HU

Akció
érvényes: 2026. 01. 31.-ig.

Top-Deals 2025

Catalogue to go



haupa.com

haupa®

HUPcompact HC06 MC4 (Multi Contact) csatlakozókhoz

Cikkszám 213110
MC4 (Multi Contact) 4 – 10 mm²

Nettó EUR (MRP)
70,00

Szerszámváz edzett acélból, préselési szegmensek kiváló minőségű szénacélból erodálva, hőkezelve, polírozva és nikkelezve

- könnyen használható, nagy préserő
- könnyű egykezes használat
- kioldható automatikus zárral
- 100% -osan párhuzamos futás
- Precíziós préselés
- Préserő: 5 kN
- kis méret, kompakt felépítés
- Élettartam: 50.000 préselés
- Hengeres préselés (MC4 (Multi Contact)) 4 / 6 / 10 mm²



100 % parallel | 5 kN | LONG LIFE 50000 X | for MC4

Présfogó HUPstar Photovoltaik

Cikkszám 213084
1,5 – 6 mm²

Nettó EUR (MRP)
374,00

fotovoltaikus csatlakozókhoz. Krimpelő fogó ipari felhasználók számára, forgatható precíziós présszerszám párhuzamos előtolással, cserélhető szerszámokkal. Sajtócsillag 213084/E

Prés csillag 213084/E
Amphenol Helios H4: 2,5 / 4 / 6
Multi-Contact MC3: 2,5 / 4 / 6
Multi-Contact MC4: 2,5 / 4 / 6
Tyco Solarlok: 1,5 / 2,5 / 4 / 6

Ipari felhasználók számára.
élettartam: akár 80000 préselés



Présfogó Photovoltaikhoz

Cikkszám 211657
MC3 (Multi Contact) 2,5 – 6 mm²

Nettó EUR (MRP)
39,80

2,5 – 6 mm², kioldható automatikus zárral, állítható préselési nyomás,
Cikksz. 211657 négyszögpréselés (MC3 (Multi Contact))
2,5 / 4 / 6 mm²
Cikksz. 211659 hengeres préselés (MC4 (Multi Contact))
2,5 / 4 / 6 mm²

Cikkszám 211659
MC4 (Multi Contact) 2,5 – 6 mm²

Nettó EUR (MRP)
39,80

for MC3 | for MC4



Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu

Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

X-crimp présszerszám készlet, photovoltaik

Krimpelő fogó gyorsan cserélhető precíziós HAUPA présbetétekkel,
Szállítás robosztus nylontáskában (Cikksz. 220260)

- Megbízható préselési minőséggel, akárcsak a fix présbetétes szerszámoknál
- Automatikusan működő zár gondoskodik a szabványos préselésekről
- Lapos felépítésének köszönhetően, nehezen hozzáférhető helyeken is használható

Tartalma:

Cikksz. 211690

Cikksz. 211657/E — for MC3 — 2,5 – 6 mm² — M 210

Cikksz. 211659/E — for MC4 — 2,5 – 6 mm² — M 210

Cikksz. 210842/E — 1 – 10 mm² — M 210

Cikksz. 210761/E — 0,5–6 mm² — M 210

Cikkszám 211697
nylon táskával együtt

Nettó EUR (MRP)
85,50



Kábelcsupaszító HUPstripPV

Solar 2,5 – 6 mm² | Ø 7,5 – 9,5 mm

- minden járatos kábel csupaszításához a photovoltaik területén belül
- nem szükséges a penge vágási mélységének beállítása
- beállítható hossz a csupaszításhoz 8,5 és 15 mm az egyenletes kábelcsupaszításhoz a járatos Photovoltaik csatlakozókhoz
- rögzítő klipsz a biztos tárolás érdekében
- szerszámház kiváló minőségű, kopásálló Polyamid

Cikkszám 201060
2,5 – 6 mm²

Nettó EUR (MRP)
36,80



Kábelcsupaszító HUPstripPV+

Solar 1,5 – 16,0 mm² | 16 – 6 AWG

- könnyű kezelhetőség a négykamrás rendszernek köszönhetően (1,5 mm² / 2,5 mm² / 4 mm² + 6 mm² / 10 mm² + 16 mm²)
- napelemes és fotovoltaikus kábelek lefejtéséhez
- a pengék pontos igazítása a szabványos napkollektoros kábelekre
- Milliméterre állítható hosszmegállító 5 és 26 mm között
- Kiegészítő penge a hosszirányú vágáshoz
- Alacsony súly, mivel a ház kiváló minőségű, kopásálló poliamidból készül
- hatékony használat és rendkívül jó erőátvitel az ergonomikus formának köszönhetően
- Jobb- és balkezesek számára egyaránt alkalmas

Cikkszám 201062
1,5 – 16 mm²

Nettó EUR (MRP)
39,00

NEW



MC4 (Multi Contact) szerelő szerszám

MC4 (Multi Contact) csatlakozók tömszelencéinek szerelésére vagy bontására, az MC4 (Multi Contact) házak reteszeinek egyszerű nyitásához üvegszállal erősített műanyagból

Cikkszám 110806
MC4 (Multi Contact)

Nettó EUR (MRP)
8,00



HUPsolarKit5

5 szerszámmal felszerelt, praktikus övtáskában.

Tartalma:

201085	kábelvágó HUPtriCut mártott szigeteléssel 160 mm | Ø 8 mm
201062	kábelcsupaszító HUPstripPV+ Solar 1,5 – 16 mm²
110806	szerelő szerszám MC4 (Multi Contact, 2 db)
213110	HUPcompact HC06 MC4 (Multi Contact) csatlakozókhoz 4 – 10 mm²
220105	övtáska ToolBelt 8 rekesszel

Cikkszám 330050
6 részes, 200 x 100 x 300 mm

Nettó EUR (MRP)
152,00

NEW



Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

HUPsolarKit4

5 szerszámmal felszerelve, praktikus műanyag tokban.

Tartalma:

211225	VDE-kábelvágó HUPtriCut | 160 mm | Ø 8 mm
201062	kábelcsupaszító HUPstripPV+ Solar 1,5 – 16 mm²
110806	szerelő szerszám MC4 (Multi Contact, 2 db)
213110	HUPcompact HC06 MC4 (Multi Contact) csatlakozókhoz 4 – 10 mm²
330048/K	koffer szivacs betéttel

A koffer üresen hagyott rekeszét praktikusan használhatja photovoltaik kellékek tárolására.
Ezek nem részei a készletnek!

Cikkszám 330048
6 részes, 340 x 275 x 70 mm

Nettó EUR (MRP)
162,00

NEW



haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

HUPsolarKit3

5 szerszámmal felszerelve, praktikus műanyag tokban.

Tartalma:

211225	VDE-kábelvágó HUPtriCut | 160 mm | Ø 8 mm
201060	kábelcsupaszító HUPstripPV Solar 2,5 – 6 mm²
110806	szerelő szerszám MC4 (Multi Contact), 2 db)
211659	présfogó Photovoltaik rendszerhez (MC4 (Multi Contact)) 2,5 – 6 mm²
330046/K	koffer szivacs betéttel

Cikkszám 330046

6 részes, 340 x 275 x 70 mm

Nettó EUR (MRP)

132,^{00}

NEW

A koffer üresen hagyott rekeszét praktikusan használhatja photovoltaik kellékek tárolására.**Ezek nem részei a készletnek!**



Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu

Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

Szerszámkofferek osztályozása 2025



Szerszámkofferek osztályozása | Specifikációk

ABS

- körbefutó ütközésgátló
- kiváló minőségű fém zárak, zárható
- stabil és edzett alumínium keret
- ergonómikus hordfül
- 3 fémzsanér
- hordszíjjal együtt

220028 Szerszámkoffer Start up S — 460 x 180 x 310 mm





220031 Szerszámkoffer Start up Profi — 470 x 200 x 360 mm





220023 Trolley Start up Profi — 470 x 200 x 360 mm





ABS+

- Extra széles körbefutó ütközésgátló
- kiváló minőségű fém zárak, zárható
- Extra stabil és edzett alumínium keret
- 3 fémzsanér
- különösen stabil fedéltartó

220076 Szerszámkoffer Pendant — 460 x 180 x 310 mm





220068 Szerszámkoffer Omega — 460 x 180 x 310 mm





220038 Szerszámkoffer Aktion — 460 x 160 x 310 mm





220042 Szerszámkoffer Omega Max — 470 x 200 x 360 mm





220048 Szerszámkoffer Omega Trolley — 470 x 220 x 360 mm





HDPEfly

- repüléshez használható és törésbiztos
- extrém terhelhetőség a HDPE- lágy héj szerkezetnek köszönhetően
- külön alumínium sarokvédővel ellátva
- Extra széles körbefutó ütközésgátló
- állítható extra hosszú húzószár
- golyóscsapágyazott könnyű futású kerekek
- kiváló minőségű, nyomás alatt öntött fém zárak , lezárható
- Extrém stabil és különlegesen edzett alumínium keret
- 3 szegecselt fémzsanér
- különösen stabil fedéltartó
- csavarozott fogantyú és zárak

220248 Trolley repüléshez használható HDPE 470 x 220 x 360 mm





PPsafe

- rendkívül strapabíró Polipropilén
- repülőgépen szállítható és törhetetlen
- ütés- és lépésálló
- ergonómikus markolattal
- markolata kihúzható, kerekes kofferként is húzható
- hőmérsékleti tartomány -33°C - +90°C
- egymásra helyezhető

220311 Szerelőkoffer Extreme 581 x 455 x 381 mm





220299 Kerekes szerszámkoffer Extreme 517 x 277 x 217 mm





Jelmagyarázat



ABS kemény koffer



max. kofferterhelhetőség


dokumentációk részére zsebbel



zárral



számzár


repüléshez használható



lég-és vízmentesen zár



hőmérséklet tartomány

Szerszámkoffer Trolly HUPtransporter Pro

Cikkszám 220821
49-részes, 539 x 225 x 359 mm

NEW

Nettó EUR (MRP)
1160,00

PPsafe

Tágas és áttekinthető – a HAUPA szerszámtroly HUPtransporter Pro sok helyet kínál szerszámai számára
extrém stabil koffer: váza polipropilén (PP), gázteleszkópokkal, repülőn szállítható: automatikus légnyomáskiegyenlítő szelep, egymásra rakható, por és fröccsenő víz ellen védett, stabil szélsőséges hőmérsékleten is -30 °C - +80 °C, ergonomikus két komponensű markolattal, szemek lakat használatához, alu-válaszfal rendszer, színe: fekete, lehetőség a tulajdonos adatainak feltűntetésére, szerszámtroly HUPtransporter 220820

Tartalom:
- Védőszemüveg
- Automatikus kabelcsupaszito fogo 0,2 - 6 mm²
- Szuper kabelcsupaszito 0,2 - 4 mm²
- Krimpelő fogó 0,75 - 16 mm
- Krimpelő fogó szigetelt érvéghüvelyekhez 0,5 - 16 mm
- Szigetelt kábelsaruk 0,5 - 6 mm² krimpelő fogó
- VDE puha markolatú olló 160 mm, 70 mm²
- VDE krimpelő fogó, hajlított 200 mm*
- VDE kábelvágó olló 160 mm • VDE oldaltcsípő fogó 160 mm*
- VDE kombinált fogó 180 mm* • VDE vízpumpa fogó 240 mm
- VDE oldaltcsípő fogó 200 mm • VDE fogókulcs 280 mm
- VDE kábelkés Horgos penge 50 mm
- Kapcsolószekrénykulcs
- Schnitzer HUPblackSeries18
- HUPblades18 tartalék pengék
- Kábelkés kampos pengével, 8 - 28 mm2
- Egykezes kábelvágó max. Ø 34 mm
- Mélyfuratjelző, 2 az 1-ben, fekete, hegyező
- Elektronikus ESD oldalvágó 115 mm
- Hatszögletű csavarhúzó készlet gömbfejjel, 9 db, 1,5 - 10 mm, extra hosszú
- VDE csavarhúzó **HUPslim***
  PZ/FL 1 + 2 | PZ 1 + 2 | PH 1 + 2
- VDE villanyszerelői csavarhúzó **HUPslim***
  3,5 x 0,6 x 100, 4 x 0,8 x 100 mm,
  4 x 1 x 100 mm, 5,5 x 1 x 125 mm, 6,5 x 1,2 x 150 mm.
- Villanyszerelő véső 10 x 250 mm
- Lapos ovális kő véső 32 x 300 mm
- Gyűrűs racsnis kulcs 4 az 1-ben, 8 x 10 + 12 x 13 mm
- Gyűrűs racsnis kulcs 4 az 1-ben, 10 x 13 + 17 x 19 mm
- Vízmérték 200 mm
- Könnyűfém vízmérték 400 mm
- Mérőszalag 5 m • Mérőskála 1 m
- LED-es zseblámpa toll formájú zseblámpa
- Lakatos kalapács 500 g
- Puk-fűrész rögzített nyéllel
- Profi LED Plus 12 - 1 000 V feszültségmérő
- FlexBagPro racsnis csavarhúzó készlet
- PU vágás ellen védett kesztyű, 3. szint, szürke, 10-es méret

35 kg

1000 V IEC 60900



Kizárólag a szerszámos kofferben
HUPtransporter Pro



≤50%

MAX

* Tökéletesített vágás teljesítmény

HUPslim

10,94 kg

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

Szerszámkoffer Trolly HUPtransporter StandardPlus

Cikkszám 220822
44-részes, 539 x 225 x 359 mm

NEW

Nettó EUR (MRP)
885,00

PPsafe

Tágas és áttekinthető – a HAUPA szerszámtroly HUPtransporter StandardPlus sok helyet kínál szerszámainak
extrém stabil koffer: ház polipropilén (PP), gáz töltetű teleszkópokkal, repülőgéppel szállítható: automatikus légnyomáskiegyenlítő szeleppel, egymásra rakható, por ellen szigetel, fröccsenő víz ellen védett, stabil hőállóság -30 °C - +80 °C, ergonómikus két komponensű markolattal, szemekkel lakat felhelyezéséhez, alu-válaszfal rendszerrel Színe: fekete, lehetőség a tulajdonos adatainak feltűntetésére, szerszámtroly HUPtransporter 220820

Tartalom:

- Basic kábelcsupaszító 0,5 - 6 mm² • Uni kábelcsupaszító 0,2 - 4 mm²
- Krimpelő fogó 0,75 - 16 mm
- krimpelő fogó érvéghüvelyekhez 0,5 - 16 mm
- présfogó szigetelt kábelsarukhoz 0,5 - 6mm² krimpelő fogó
- VDE puha markolatú olló 160 mm, 70 mm²
- VDE krimpelő fogó, hajlított 200 mm*
- VDE kábelvágó olló 160 mm* • VDE oldaltcsipő fogó 160 mm*
- VDE elektromos oldalvágó 200 mm • VDE fogókulcs 280 mm
- VDE kábelvágó egyenes pengéjű
- Kapcsolószekrénykulcs
- Schnitzer HUPblackSeries18
- HUPblades18 tartalék pengék
- Basic kábelcsupaszító horgas pengével, 8 - 28 mm²
- Basic kábelcsupaszító 4 - 13 mm
- Mélyfuratjelző, 2 az 1-ben, fekete, hegyező
- Elektronikai ESD oldaltcsípő fogó 115 mm
- Hatszögletű imbusz csavarhúzó készlet golyós véggel, 9 részes | 1,5
- 10 mm, extra hosszú
- VDE csavarhúzó **HUPslim***
  PZ/FL 1 + 2 | PZ 1 + 2 | PH 1 + 2
- VDE villanyszerelői csavarhúzó **HUPslim***
  3,5 x 0,6 x 100, 4 x 0,8 x 100 mm, 4 x 1 x 100 mm, 5,5 x 1 x 125 mm, 6,5 x 1,2 x 150 mm.
- Villanyszerelő véső 10 x 250 mm
- Lapos ovális kő véső 32 x 300 mm
- Kapcsolószekrény vízmérték 200 mm
- Könnyűfém vízmérték 400 mm
- Mérőszalag 5 m - 1 m-es skála
- LED-es zseblámpa toll formájú zseblámpa
- Lakatos kalapács 500 g
- Puk-fűrész rögzített nyéllel
- Profi LED Plus 12 - 1 000 V feszültségmérő
- FlexBag racsnis csavarhúzó készlet
- PU vágás ellen védett kesztyű, 3. szint, szürke, 10-es méret



≤50%

* Tökéletesített vágás teljesítmény

35 kg

1000 V IEC 60900

HUPslim

10,90 kg

haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

Szerszámkoffer -Trolley Start-up Mobil 1000 V

Cikkszám 220252
20 részes, 470 x 220 x 360 mm

Nettó EUR (MRP)
300,00

ABS



Kemény koffer, ABS -műanyagból, fekete, 2 szerszámtábla, számzárral, dokumentációk részére zsebbel, padlórész variálható válaszfalakkal, hord szíjjal. Koffer 220023.

Tartalom:

- Villanyszerelő csavarhúzó 2K-VDE, 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125 és 6,5 x 150 mm
- VDE keresztfejű csavarhúzó PH 1 és 2
- Kombinált fogó 2K-VDE, 180 mm*
- Oldaltcsípő fogó 2K-VDE, 160 mm*
- Telefonfogó 2K-VDE, 200 mm, 45° -ban hajlított fejjel*
- Csupaszító fogó 2K-VDE, 160 mm
- Kábelkés 8 - 28 mm Ø
- Kábelkés 1 részes
- Lakatos kalapács 300 g
- PUK zsebfűrész fix markolattal
- Villanyszerelő véső 10 x 250 mm
- Fazisceruza 100 – 250 V
- Mérőszalag 3 m
- Festő spakli 40 mm
- Vizes ecset

1000 V IEC 60900

ABS | 20Kg

≤50% | MAX

* Tökéletesített vágás teljesítmény



10,94 kg

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

Szerszámkoffer Start-up VDE 1000 V

Kemény koffer, ABS -műanyagból, fekete, 2 szerszámtábla, számzárral, dokumentációk részére zsebbel, padlórész variálható válaszfalakkal, hord szíjjal. Koffer 220031.

Tartalom:

- Villanyszerelő csavarhúzó 2K-VDE, 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125 és 6,5 x 150 mm
- VDE keresztfejű csavarhúzó PH 1 és 2
- Kombinált fogó 2K-VDE, 185 mm*
- Oldaltcsípő fogó 2K-VDE, 165 mm*
- Telefonfogó 200 2K-VDE, 200 mm, 45° -ban hajlított fejjel*
- Csupaszító fogó 2K-VDE, 160 mm
- Kábelkés 8 - 28 mm Ø
- Kábelkés, 1 részes
- Lakatos kalapács 300 g
- PUK zsebfűrész fix markolattal
- Villanyszerelő véső 10 x 250 mm
- Fazisceruza 100 – 250 V
- Mérőszalag 3 m
- Festő spakli 40 mm
- Vizes ecset

1000 V IEC 60900

ABS

20kg

≤50%

MAX

* Tökéletesített vágás teljesítmény

Cikkszám 220235

20 részes, 470 x 200 x 360 mm

Nettó EUR (MRP)

259,00

ABS

220235 | 360°



8,64 kg

haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

Szerszámkoffer Jobstarter Plus

Kemény műanyagfalú koffer, fekete, belső felszerelés: 2 szerszámtábla láncos rögzítéssel, variálható válaszfalú padlólemezzel. Koffer 220028.

Tartalom:

- Kombinált fogó 2K-VDE, 180 mm*
- Oldaltcsípő fogó 2K-VDE, 160 mm*
- Telefonfogó 200 2K-VDE, 200 mm*
- Csupaszító fogó 0,5 - 4,0 mm²
- Kábelkés VDE, egyenes
- Kábelcsupaszító kampós pengével 8 - 28 Ø
- Zsebfűrész
- 2K-VDE villanyszerelő csavarhúzó 2,5 x 75, 3,5 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE keresztfejű csavarhúzó PH, 1-es méret
- 2K-VDE keresztfejű csavarhúzó PH, 2-es méret
- Fazisceruza 100 – 250 V
- Villanyszerelő véső
- Kővéső, lapos-ovális
- Lakatoskalapács 300 g
- Kézi kalapács 1000 g
- Ecset, méret 4
- Spakli
- Gipszedény
- Ácsceruza

1000 V IEC 60900

ABS

20kg

≤50%

MAX

* Tökéletesített vágás teljesítmény

Cikkszám 220027

25 részes, 460 x 180 x 310 mm

Nettó EUR (MRP)

259,00

ABS

220027 | 360°



9,27 kg

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

Szerszámkoffer HUPactive

Cikkszám 220255
24 részes, 460 x 180 x 310 mm

Nettó EUR (MRP)
229,00

ABS

Kemény koffer, fekete, 2 szerszámtáblával és dokumentum zsebbel kompletten kivehető, lezárható, 2 kulccsal együtt, padlólap variálható válaszfalakkal alumíniumból, megerősített fém sarkokkal kiegészítő védelemként az esetleges sérülések ellen. Koffer 220030.

Tartalma:

- VDE villanyszerelő csavarhúzó 1000 V 3 x 0,5 x 100 mm | 4 x 0,8 x 100 mm | 5,5 x 1,0 x 125 mm
- VDE csavarhúzó PH, méret 1 + 2
- VDE csavarhúzó PZ, méret 1 + 2
- VDE kábelvágó 160 mm
- VDE oldalcsípő 160 mm*
- VDE csőrősfogó 200 mm*
- Kábel csupaszító Basic 0,5 – 4 mm²
- Kábel csupaszító kés Basic kampós kampós pengével 8 – 28 mm² (biztonságos munkaeszköz a szakmunkástanulóknak)
- VDE-kábel kés 50 mm
- VDE/GS-fázis ceruza
- Vízmérték 225 mm
- Eredeti PUK kézi fűrész
- Lakatos kalapács 300 g
- Spakli 40 mm
- Gipszkeverő tál
- Vizes ecset, méret 4
- Collstok 2 m
- Ácsceruza

ABS | 20kg | 1000 V IEC 60900

≤50% | MAX

* Tökéletesített vágás teljesítmény





Grátisz jár hozzá!

9,62 kg

haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

Szerszámkoffer Elektro Plus

Cikkszám 220257
25 részes, 460 x 180 x 310 mm

Nettó EUR (MRP)
290,00

ABS

Kemény táska, fekete, zárható, 2 kulccsal, 2 szerszámtábla és dokumentumzseb teljesen kivehető, alaptálca változtatható alumínium elválasztókkal, megerősített fém sarkok további védelemként a sérülések ellen. Koffer 220036.

Tartalma:

- VDE villanyszerelő csavarhúzó 1000 V
  3 x 0,5 x 100 mm | 4 x 0,8 x 100 mm | 5,5 x 1,0 x 125 mm
- VDE csavarhúzó **HUPslim** PH, méret 1 + 2*
- VDE csavarhúzó **HUPslim** PZ, méret 1 + 2*
- VDE csavarhúzó **HUPslim** PZ/FL, méret 2*
- VDE csőrös fogó DIN ISO 5745*
- VDE oldaltcsipő fogó 160 mm*
- VDE kábelvágó 160 mm
- Basic kábelcsupaszító 0,5-6 mm²
- Basic drótvágó 8 - 28 mm
- Basic feszültségvizsgáló 6 - 400 V
- XL kábelcsupaszító
- Gipszforma
- Puk fűrész fix fogantyúval
- VDE kábelkés, egyenes pengével
- Gipszkalapács 300 g
- Festő spatula 40 mm
- 4-es méretű ipari hengeres ecset
- Mérőszalag 2 m
- Ácsceruza
- Torpedó vízmérték 225 mm



1000 V IEC 60900

ABS | 20kg

≤50% | MAX

* Tökéletesített vágás teljesítmény

HUPslim

6,50 kg

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

Szerszámkoffer Start-up Max

Cikkszám 220268
25 részes, 460 x 180 x 310 mm

Nettó EUR (MRP)
423,00

ABS

Kemény műanyag koffer, fekete, 2 szerszámtáblával, padlólemez variálható válaszfalakkal. Koffer 220028.

Tartalom:
- 2K-VDE - villanyszerelő - csavarhúzó sima hornyú 2,5 x 75 mm, 4 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE kereszthornyos - csavarhúzó PH, méret. 1 + 2
- 2K-VDE - kombinált fogó 180 mm*
- 2K-VDE - csőrösfogó, hajlított, 200 mm*
- 2K-VDE - oldaltcsípő fogó 160 mm*
- 2K-VDE - kábelvágó 160 mm
- 2K-VDE - kábelvágó, egyenes pengével
- Kábel blankoló fogó Super Plus 0,2 – 6 mm²
- Kábelcsupaszító 8 – 28 mm²
- Feszültségkémlelő Profi LEDplus II 3 – 1.000 V
- Présfogó érvéghüvelyekhez 0,25 – 2,5 mm²
- Érvéghüvelyek gyűjtődobozban színsorozat III DIN
- Csillag - villáskulcs készlet 8 -részes.
- Hatszögletű imbuszkulcs készlet gömb fejű 9 -részes, 1,5 – 10 mm, extra hosszú
- Kapcsolószekrény kulcs HUPkey
- LED zseblámpa PenTorch
- Puk - fűrész fix markolattal
- Lakatos kalapács 300 g
- Ácsceruza
- Mérőszalag 3 m



1000 V IEC 60900

ABS

20kg

≤50%

MAX

* Tökéletesített vágás teljesítmény

9,22 kg

haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

Szerszámkoffer -Trolley EXTRA 1000 V

Cikkszám 220307
33 részes, 470 x 220 x 360 mm

Nettó EUR (MRP)
649,00

ABS

Kemény koffer, ABS -műanyagból, fekete, 2 szerszámtábla, számzárral, dokumentációk részére zsebbel, padlórész variálható válaszfalakkal, hord szíjjal. Koffer 220023.

Tartalom:

- VDE csavarhúzókészlet 2k nyéllel PZ
- VDE lapos-pozidrív profilú 2k PZ/FL 1, 101870
- VDE lapos-pozidrív profilú 2k PZ/FL 2
- Kábelcsupaszító kampós pengével 8-28 mm²
- Feszültségvizsgáló Basic
- Kombinált fogó VDE 180 mm*
- Erősített oldalcsípő fogó VDE 205 mm*
- Csőrös fogó VDE 200 mm* • Ácsceruza
- Lakatos kalapács 300 g
- Automatikus kábelcsupaszító fogó Super Plus 0,2-6 mm²
- Villanyszerelő véső 10x250 mm
- Zsebfűrész PUK
- Torpedó-vízmérték 225 mm • Collstok 2 m
- Festő spakli 40 mm • Vizes ecsetek
- Gipszkeverő tál
- Kábelkés VDE egyenes, erős pengével 50 mm
- Kézi kalapács 1000 g
- Kővéső, lapos-ovális 28x250 mm • Ipari tisztítókendők
- Présfogó szigetelt préssarukhoz és érvéghüvelyekhez
- Standard kábelcsupaszító 8-13 mm²
- VDE kábelvágó 170 mm*
- VDE Elektromos szigetelőszalag professzionális célokra 15 mm x 10 m Rainbow pack, 263820, 10 színben elérhető
- Feszültségvizsgáló Profi LED Plus
- HAUPA Multi Check - Digitális nagyteljesítményű multiméter

1000 V IEC 60900

ABS | 20kg

≤50% | MAX

* Tökéletesített vágás teljesítmény





14,90 kg

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

Szerszámkoffer Master Mobil HUPslim 1000 V

Cikkszám 220329
33 részes, 470 x 220 x 360 mm

Nettó EUR (MRP)
699,00

ABS

Kemény koffer, ABS, fekete, kombinációs zár, 1 dokumentumrekesz, 2 zárható zár, 2 szerszámtábla, alaptálca változtatható osztókkal, körbefutó ütközőszalag, kiváló minőségű szerelvények. 220023-as táska.

Tartalom:

- 2K VDE csavarhúzó készlet **HUPslim** PH*
- 2K VDE csavarhúzó készlet **HUPslim** PZ/FL 1 + 2*
- VDE kábelvágó 230 mm
- VDE kombinált fogó 180 mm*
- VDE oldaltcsípő fogó 160 mm*
- VDE csőrös fogó 45°, 200 mm*
- Kábelcsupaszító 0,2 - 6 mm²
- VDE kábelkés, egyenes penge
- Ipari általános tisztítókendők
- Mérőszalag 3 m
- Puk fűrész fix fogantyúval
- Füldugó zöld SNR 30 db
- Vezetékbehúzó perlonszalag 15 m, 3 mm-es
- LED-es zseblámpa 18 x 91 mm, 80 lm
- Uni kábelcsupaszító 0,2 - 4 mm²
- Horgos kábelkés kampós pengével 8 - 28 mm²
- Krimpelő fogó szigetelt kábelsarukhoz és érvéghüvelyekhez
- Kábelvágó 160 mm, mártott szigetelésű
- 0,75 - 16 mm² krimpelő fogó
- Profi Plus feszültségmérő
- Védőszemüveg
- Kapcsolószekrénykulcs
- Bit-doboz biztonsági bitekkel, 58 darab
- Elektronikai ESD oldalvágó, 115 mm
- 24 mm-es állítható csavarkulcs
- 2K puha markolatú olló 140 mm
- Kábelkötegelő fekete UV-álló 250 x 4,8 mm
- IP68 M20 világosszürke tömszelence
- Ónozott érvéghüvely, szín III-as sorozat DIN
- Szogelhető kabelrogzitő ful 7-10, fehér





1000 V IEC 60900

Slim Top

ABS 20kg

≤50% MAX

* Tökéletesített vágás teljesítmény

HUPslim

14,70 kg

haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

Szerszámkoffer Master Mobil 1000 V

Cikkszám 220254
37-teilig, 470 x 220 x 360 mm

Nettó EUR (MRP)
686,00

ABS

Kemény koffer, ABS -műanyagból, fekete, 2 szerszámtábla, számzárral,dokumentációk részére zsebbel, padlórész variálható válaszfalakkal,hord szíjjal. Koffer 220023.

Tartalom:

- 2K VDE csavarhúzó készlet PH
- VDE kábelkés egyenes pengével
- Ipari általános tisztítókendők
- Mérőszalag 3 m
- Puk fűrész fix fogantyúval
- VDE kábelvágó 230 mm
- VDE kombinált fogó 185 mm*
- VDE oldaltcsipő fogó 165 mm*
- VDE csőrösfogó 45°, 200 mm*
- Kábelcsupaszító 0,2 - 6 mm²
- Füldugó zöld SNR 30 db
- 2K VDE csavarhúzó PZ/FL 1
- 2K VDE csavarhúzó PZ/FL 2
- Kábelbehúzó, perlon 15 m x 3 mm
- LED-es zseblámpa 18 x 91 mm, 80 lm
- Uni kábelcsupaszító 0,2 - 4 mm²
- Horgos pengés kábelcsupaszító 8 - 28 mm²
- Krimpelő fogó szigetelt kábelsarukhoz és érvéghüvelyekhez
- Kábelvágó 160 mm, mártott szigetelésű
- 0,75 - 16 mm² krimpelő fogó
- Bitdoboz biztonsági bitekkel, 58 darab
- Védőszemüveg
- Kapcsolószekrénykulcs
- Profi Plus feszültségmérő
- Elektronikai ESD oldaltcsípő fogó, 115 mm
- 24 mm-es állítható csavarkulcs
- 2K puha markolatú olló 140 mm
- IP68 M20 világosszürke tömszelence
- Érvéghüvelyek gyűjtődobozban szín III-as sorozat DIN
- Kábelkötegelő fekete UV-álló 250 x 4,8 mm
- Szögelhető kábelrögzítő 7-10, fehér



1000 V IEC 60900

ABS | 20kg

≤50% | MAX

* Tökéletesített vágás teljesítmény

14,70 kg

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

Szerszámkoffer -Trolley Profi Mobil

Cikkszám 220273
39 részes, 470 x 220 x 360 mm

Nettó EUR (MRP)
535,00

ABS



Kemény koffer, ABS -műanyagból, fekete, 2 szerszámtábla, számzárral, dokumentációk részére zsebbel, padlórész variálható válaszfalakkal, hord szíjjal. Koffer 220023.

Tartalom:

- Dugókulcs készlet 2k nyéllel
- 2K Elektromos csavarhúzó
  2,5 x 75, 3 x 100, 4x100, 4 x 125, 5 x 150 mm
- 2K keresztfejű csavarhúzó méret 1 és 2
- Feszültségvizsgáló Basic 6-400 V
- Elektronikai csavarhúzó betét készlet, 34-rész.
- HAUPA racsnis csavarhúzó Flex, 58-rész.
- Csillag-villáskulcs készlet, 12-rész.
- Állítható csavarkulcs 24 mm
- Univerzális kapcsolószekrény kulcs
- Lakatos kalapács 300 g
- Kábelcsupaszító kampós pengével 8 - 28 Ø
- Vágó kés EXTRA tartalék penge 19 mm
- Kábelvágó, max. 16,9 mm
- Kábelvágó 160 mm
- Kombinált fogó 2K 185 mm*
- Oldaltcsípő fogó 2K 165 mm*
- Telefonfogó 200 2K 200 mm*
- Kábelcsupaszító fogó 0,2-6 mmā
- ESD Elektronikai oldaltcsípő fogó 115 mm
- Mérőszalag 5 m
- Kapcsolószekrény-vízmérték 250
- Elektromos szigetelőszalag 19 mm x 20 m, fekete (8x)





* Tökéletesített vágás teljesítmény



14,68 kg

haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

Szerszámkoffer -Trolley Secure Mobil 1000 V

Cikkszám 220272
29 részes, 470 x 220 x 360 mm

Nettó EUR (MRP)
854,00

ABS

Kemény koffer, ABS -műanyagból, fekete, 2 szerszámtábla, számzárral, dokumentációk részére zsebbel, padlórész variálható válaszfalakkal, hord szíjjal. Koffer 220023.

Tartalom:

- 4 2K VDE Elektromos csavarhúzó 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2 2K VDE VDE keresztfejű csavarhúzó méret 1 és 2
- Feszültségvizsgáló Profi plus 12-1.000 V
- VDE Egypofájú villáskulcsok kt. 10, 12, 13, 19, 22, 24
- Ötujjas latex védőkesztyű Nagyság 9, 1000 V
- Biztonsági-kiemelő fogantyú késes eszközökhöz
- Műanyag laposfogó
- Felhúzható érvégsapka, szám: 1, 2, 3 (5 méretenként)
- Kábelkés 1000 V, 50 mm
- Kombinált fogó VDE, 185 mm*
- Oldalcsípő fogó 165 mm*
- Csőrös fogó 200 mm*
- Racsniskulcs koffer 3/8“
- Elektromos szigetelőszalag piros (6x)

1000 V IEC 60900

ABS | 20kg

≤50% | MAX

* Tökéletesített vágás teljesítmény



14,12 kg

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

Szerszámkoffer Delux Plus 1000 V

Cikkszám 220239
43 részes, 460 x 180 x 310 mm

Nettó EUR (MRP)
1.300,00

ABS+

Kemény koffer, jelzőpiros színű, két szerszámtáblával, az egyik dokumentumtáskával, a fenékrész változtatható elválasztókkal, kíváló minőségű zárral. Koffer 220076.

Tartalom:

- Telefonfogó VDE, egyenes, 200 mm
- Telefonfogó VDE, hajlított, 200 mm
- Kombinált fogó VDE, 185 mm
- Oldaltcsípő fogó VDE, 165 mm
- Csupaszító fogó VDE
- Műanyag laposfogó 180 mm
- Villanyszerelő csavarhúzó 2K-VDE, 75, 100, 125, 150 mm
- Keresztfejes csavarhúzó 2K-VDE, PH 1-es méret
- Keresztfejes csavarhúzó 2K-VDE, PH 2-es méret
- 4 Dugóskulcs 2K-VDE, 5,5 - 7,0 - 8,0 - 10,0 mm
- Feszültségvizsgáló Profi Plus
- Dugókulcs betét 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- Átkapcsolható racsni 1/2“ • T -kulcs 1/2“
- Egypofás kulcs- méret 10, 12, 13, 19, 22, 24
- Kábelkés • Kábelvágó olló 200 mm
- 5 Felhúzható érvégsapka, szám: 1, 10 mm
- 5 Felhúzható érvégsapka, szám: 2, 10 mm
- 5 Felhúzható érvégsapka, szám: 3, 10 mm
- Műanyag csipesz
- Lefedő szigetelőszalag, szürke
- Lefedő szigetelőszalag, piros
- Biztonsági kiemelő késes cs. eszközökhöz
- Ujjas kesztyű 9-es méret

1000 V IEC 60900

ABS



11,78 kg

haupa
... megoldások, melyek meggyőzik

Szerszámkoffer -Trolley E-Mobility

Cikkszám 220171
40 részes, 470 x 220 x 360 mm

Nettó EUR (MRP)
1.120,00

ABS



Műanyag szerszámkoffer, fekete, 2 szerszámtartó táblával, számzárral, dokumentumzsebbel, variálható válaszfalakkal a koffer alján, vállszíjjal. Koffer 220023.

Tartalom:

- VDE villanyszerelő csavarhúzó 2 komponensű nyéllel 2,5x75, 3x100, 3,5x100, 4x100 mm
- VDE csavarhúzó 2 komponensű nyéllel PH 1, 2, 3
- VDE toldószár 3/8“ 250 mm
- VDE átváltós racsnis kar 3/8“
- VDE vízpumpa fogó 240 mm
- VDE kábelvágó 230 mm
- VDE erő oldaltcsípő fogó 205 mm*
- VDE oldaltcsípő fogó 165 mm*
- VDE laposfogó 160 mm
- VDE telefonfogó hajlított 200 mm*
- VDE kombinált fogó 205 mm*
- VDE csavarhúzó 2 komponensű nyéllel S-Tx 20, 25, 30
- VDE imbusz betét 3/8“ SW 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22
- VDE kábelvágó kés egyenes pengével 50 mm
- Biztonsági csomag tokkal, szőnyeggel együtt
- Öntapadó lepellel 12 mm • Öntapadó lepellel 10 mm
- VDE betétek 3/8“, M8, M10, M12
- Elkerítőszalag piros/fehér 500 m
- Figyelmeztető tábla VESZÉLYES FESZÜLTSÉG
- Figyelmeztető tábla TILOS KAPCSOLNI
- Figyelmeztető tábla VIGYÁZAT KIFUTÓ AKKUMULÁTOR

1000 V IEC 60900

ABS | 20kg

≤50% | MAX

* Tökéletesített vágás teljesítmény





11,10 kg

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

SysCon HUPeMobility

Cikkszám 220610
52 részes

Nettó EUR (MRP)
1466,00

Tartalom:
- ABS doboz SysCon S
- ABS doboz SysCon M
- ABS doboz SysCon XL rekeszekkel
- SysCon 11 rekeszes szerszámtábla
- Univerzális görgős tábla SysConhoz
- Digitális multiméter Multi Check III
- Profi LED Plus II 6 – 1000 V feszültségmérő
- VDE villanyszerelői csavarhúzó **HUPslim***
  3,5 x 0,6 x 100 mm | 4,0 x 0,8 x 100 mm
  4,0 x 0,8 x 100 mm | 5,5 x 1,0 x 125 mm | 6,5 x 1,2 x 150 mm
- VDE csavarhúzó **HUPslim** PH 1 + 2*
- VDE kombinált fogó 180 mm*
- VDE oldaltcsipő fogó 160 mm*
- VDE fogókulcs 280 mm
- VDE csőrös fogó, egyenes*
- VDE ötujjas latex vedőkesztyű 1000 V 10-es méret
- Villanyszerelői védőpajzs EN 166
- Önrögzítő érvégsapka 10, 20, 30 mm-esek
- Megfordítható racsni 200 mm, 3/8”
- T-csavarhúzó kulcs 200 mm, 3/8”
- Hosszabbítók 150 és 250 mm, 3/8”
- 3/8” dugókulcsok | 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm
- Dugóhüvelyek hatlapú csavarokhoz 3/8” | 4, 5, 6, 8 mm
- VDE betét 3/8” eco, hosszú | SW 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm
- VDE betét 3/8” XZN | M8, M10, M12 eco
- Figyelmeztető tábla VESZÉLYES FESZÜLTSÉG
- Figyelmeztető tábla TILOS KAPCSOLNI
- Figyelmeztető tábla VIGYÁZAT KIFUTÓ AKKUMULÁTOR



1000 V IEC 60900

≤50%

MAX

* Tökéletesített vágás teljesítmény

HUPslim



19,5 kg

haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

Szervíztáska HUPsmart Home

Szervíztáska Supply 220292.

Tartalom:

- Kombináltfogó 180 mm*
- Oldaltcsipő 160 mm*
- Csőrösfogó 45° hajlított 160 mm*
- Csavarhúzókészlet **HUPslim** 1000 V PH*
- Csavarhúzókészlet **HUPslim** 1000 V PZ/FL*
- Kábelcsupaszító Allrounder 4 – 15 mm²
- Kábelcsupaszító Top Coax Plus 4,8 – 7,5 mm²
- Perlon behúzó szalag, 15 m x 3 mm
- Univerzális kapcsolószekrény kulcs HUPkey
- Vízpumpafogó 170 mm
- Collstok
- Könnyűfém vízmérték 400 mm
- Ácsceruza
- Lakatos kalapács 300 g
- Villanyszerelő véső 10 x 250 mm
- Feszültségvizsgáló Basic +
- Présfogók telefoncsatlakozókhoz
- Kábelvágó kés
- Bekábelező szerszám LSA
- Érvéghüvelyprés HUPsquare10 0,08 - 10 mm²
- Zsebfűrész PUK
- Racsnis csavarhúzókészlet FlexBag
- ESD- Elektronikai oldaltcsípő fogó

Cikkszám 220805

31 részes

Nettó EUR (MRP)

478,^{00}

Nylon



7,55 kg

1000 V IEC 60900

≤50%

* Tökéletesített vágás teljesítmény

HUPslim

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

Szervíztáska Supply Max 1000 V

Cikkszám 220293
31 részes

Nettó EUR (MRP)
643,00

Nylon

Szervíztáska Supply 220292.

Tartalom:

- 2K-VDE- villanyszerelő csavarhúzó 2,5 x 75, 3,5 x 100, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE- csavarhúzó PH 1 és 2
- 2K-VDE- csavarhúzó PZ/FL 1 és 2
- Kábelvágó 160 mm mártott szigeteléssel
- VDE- oldaltcsípő fogó 165 mm*
- VDE- kombinált fogó 185 mm*
- VDE- telefonfogó egyenes*
- Elektronikai oldaltcsípő fogó 110 mm
- Villanyszerelő olló nemesacél 150 mm
- Kapcsolószekrény kulcs
- Állítható villáskulcs ,franciakulcs 24 mm
- Bit- készlet, 33- darabos
- Ipari univerzális tisztítókendő
- Kábelkötegelő fekete UV- álló 203 x 4,6 mm
- Kábelkötegelő natur 203 x 4,6 mm
- Automatikus kábelcsupaszító fogó 0,08 - 6,0 qmm
- VDE- kábelvágó kés cserélhető pengével 50 mm
- Vágókés EXTRA tartalék pengével 19 mm
- Feszültségvizsgáló Profi LCD Plus 12 - 1.000 V
- VDE Elektromos szigetelőszalag professzionális célokra 15 mm x 10 m Rainbow pack, 263820, 10 színben elérhető
- LED fejlámpa 75 lm
- X-CrimpPlus készlet
- HAUPA Flex Bag
- Mérőszalag 3 m

1000 V IEC 60900

≤50%

MAX

* Tökéletesített vágás teljesítmény



9,55 kg

haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

Szervíztáska Supply

Dokumentumtároló zseb, bedugós helyek szerszámok és mérőműszerek részére, zseb apró alkatrészek számára, nagy bedugós rekeszek, gumiszalagos elválasztás, elkülönített főrekesz (kipárnázott) laptop és dokumentumok számára, kivehető középső falának köszönhetően feloszthatő. Notebookzseb 15“ formátumig. Színe: zöld, fekete.

Jellemzői:

- ergonómikus fogantyú
- állítható vállpánttal, párnázott betéttel
- Névjegykártya tartó a tulajdonos adatainak feltűntetéséhez
- oldalanként 2 nagy cipzáras zseb (ebből egy a teljes nyitáshoz)
- 2 nagy felhajtható oldaltáska, egyenként levehetőek, ebből egy előzsebbel
- Polytex pántok szállításnál történő rögzítéshez

Cikkszám 220292

üres

Nettó EUR (MRP)

107,00

Nylon



3,30 kg

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu

Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

HAUPA ToolBag 1000 V

Cikkszám 220510
14 részes, 320 x 190 x 280 mm

Nettó EUR (MRP)
196,00

Szerszámtáska szakmunkástanulóknak, külső és belső zsebekkel, a fenékrész gumival erősített. 13 szerszámot tartalmaz.
Anyag: különösen erős 600D poliészter, szín: zöld, fekete.
ToolBag 220061.

Tartalom:

- Kombinált fogó 2K-VDE, 185 mm*
- Oldalcsípőfogó 2K-VDE, 165 mm*
- Csőrös fogó egyenes 2K-VDE*
- Blankoló fogó 2K-VDE, 160 mm
- 6 villanyszerelő csavarhúzó 2K-VDE
- Univerzális kapcsolószekrény kulcs
- Kábelkés 1000 V
- Feszültségvizsgáló Basic

1000 V IEC 60900

≤50%

* Tökéletesített vágás teljesítmény



ToolBag XL

ToolBag



3,92 kg

HAUPA ToolBag XL Go

Cikkszám 220804
15 részes, 420 x 220 x 310 mm

Nettó EUR (MRP)
187,00

Szerszámtáska szakmunkástanulóknak, külső és belső zsebekkel, a fenékrész gumival erősített. 22 szerszámot tartalmaz. Tool bag tulajdonságai: vízálló és szennytaszító, a fenékrész gumival erősített, a nagyobb terhelhetőség érdekében, kettős keresztöltéssel készül, levehető, állítható vállszíj, 10 (különböző méretű) külső zseb, 10 (különböző méretű) belső zseb, heveder a vízmértéknek (kívül), anyag: különösen erős 600D poliészter, színe: fekete/zöld. ToolBag 220366.

Tartalom:

- Kombináltfogó 2K-VDE, 185 mm*
- Erősített oldalcsípőfogó 2K-VDE, 170 mm*
- Csőrösfogó egyenes 2K-VDE, 200 mm*
- 2K-VDE elektromos csavarhúzó PZ/FL 1 + 2
- 2K-VDE elektromos csavarhúzó 2,5 x 75, 3,5 x 100, 4 x 100, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE csavarhúzó PH 1 + 2
- Automatikus kábelcsupaszító fogó 0,2-6 mm²
- Univerzális kapcsolószekrény kulcs
- Kábelcsupaszító kampós pengével 8 - 28 Ø

1000 V IEC 60900

XL

≤50%

* Tökéletesített vágás teljesítmény



ToolBag XL

ToolBag





3,67 kg

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

HAUPA SquareBag Basic 1000 V

Szerszámos táska 600D poliészterből, belső- és külső zsebekkel, kipárnázott hordszíjjal, padlólemez gumival erősítve, kettős keresztöltéssel varrva. Táska 220703.

Tartalom:

- Automatikus kábelcsupaszító Super Plus 0,2 – 6 mm²
- VDE -Elektromos csavarhúzó **HUPslim** 4 x 100 mm, Pengevastagság egyenként 0,8 és 1,0 mm*
- VDE -csavarhúzó **HUPslim** PH, méret 1 + 2*
- VDE -csavarhúzó **HUPslim** PZ/FL, méret 2*
- VDE -csőrösfogó, hajlított 45°, 200 mm*
- VDE -oldalcsípő fogó 160 mm*
- VDE -kombinált fogó 180 mm*
- Mérőszalag 3 m
- PU -textilkesztyű, méret 9

Cikkszám 220706
12 részes, 260 x 260 x 230 mm

Nettó EUR (MRP)
146,00

220706 | 360°

1000 V IEC 60900

≤50% MAX

* Tökéletesített vágás teljesítmény

HUPslim

3,04 kg



Szerszámos hátizsák HUPtoGo1

Cikkszám 220830
32 részes, 400 x 450 x 260 mm


NEW

Nettó EUR (MRP)
532,00

Mobilisan, útközben, köszönhetően az új HAUPA HUPtoGo1 hátizsáknak

Tartalom:

- VDE-kábelvágó 160 mm • VDE-csőrösfogó DIN ISO 5745*
- VDE-kombináltfogó 200 mm* • VDE-oldalcsípő fogó 160 mm*
- VDE-kábelvágó egyenes pengével 50 mm
- LED mini fényvető HUPlight4 | 4 Watt
- Feszültségvizsgáló Profi LEDplus II 6 – 1.000 V
- Univerzális kapcsolószekrény kulcs HUPkey
- Kábel csupaszítófogó Super Plus 0,2 – 6 mm²
- VDE-fogókulcs 280 mm
- VDE-csavarhúzó készlet **HUPslimPlus*** VDE villanyszerelői csavarhúzó **HUPslim*** 3,5 x 0,6 x 100 mm, 4 x 0,8 x 100 mm, 4 x 1,0 x 100 mm, 5,5 x 1,0 x 125 mm, 6,5 x 1,2 x 150 mm, 6,5 x 1,2 x 150 mm VDE Phillips csavarhúzó **HUPslim** Phillips, méret 1 + 2* VDE Phillips csavarhúzó **HUPslim** Pozidriv, 1. + 2. méret* VDE **HUPslim** csavarhúzó PZ/FI profillal, 1 + 2 méret* Fázisceruza 100 - 250 V
- Dugókulcs készlet 1/4", 33-részes
- Lakatos kalapács 500 g
- Villanyszerelő véső 10 x 250 mm
- Kővéső, laposan ovális 32 x 300 mm
- Flexi-Puk fűrész • X-CrimpPlus készlet
- Kapcsolószekrény vízmérték 200 mm
- Mérőszalag 5 m
- Furat jelölő, 2 az 1-ben, fekete, hegyezővel
- **Szerszámos hátizsák HUPtoGo220249**





10,94 kg

1000 V IEC 60900

≤50%

* Tökéletesített vágás teljesítmény

HUPslim



Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu

Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

Szerszámos hátizsák HUPtoGo2

Cikkszám 220831
21 részes, 400 x 450 x 260 mm

NEW

Nettó EUR (MRP)
276,00

Mobilisan, útközben, köszönhetően az új HAUPA HUPtoGo2 hátizsáknak

Tartalom:
- VDE-hajlított csőrösfogó 200 mm*
- VDE-kombináltfogó 180 mm*
- VDE-oldalcsípőfogó 160 mm*
- VDE-csavarhúzó készlet **HUPslim** PH*
- Vágó kés HUPblackSeries18
- Tartalékpenge vágókéshez HUPblades18
- LED zseblámpa Pen Torch
- Csupaszító fogó Basic 0,5 – 6 mm²
- Basic kábelcsupaszító 8 – 28 mm kampós késsel
- Feszültségvizsgáló Test Pen Profi 12 – 1000 V
- Lakatos kalapács 500 g
- Villanyszerelő véső 10 x 250 mm
- Puk-fűrész fix nyéllel
- Ács ceruza, fekete, hegye 7B, háromszögletű, 240 mm
- Mérőszalag 3 m

1000 V IEC 60900

≤50% MAX

* Tökéletesített vágás teljesítmény

HUPslim





5,70 kg

haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

Szerszámtartó építkezési vödörhöz

Fellógatható szerszámtáska/ szokásos 10 l vödörre ráhúzható, 30 külső zsebbel/ rekesszel, 14 belső zsebbel / rekesszel, 1 kalapácstartó fül, 1 hurok karabínerrel, szennyeződés taszító, dupla keresztszemes varrattal a nagy terhelhetőség érdekében, anyaga: extra erős 1680D poliészter, színe: fekete, zöld.Szállítás vödör nélkül!

Cikkszám 220313
460 x 280 x 40 mm

Nettó EUR (MRP)
24,00

220313 | 360°

Szállítás vödör nélkül



0,56 kg

HAUPA SquareBag

Szerszámos táska 600D poliészterből

- kompakt forma és csekély súly
- Belső- és külső zsebekkel
- Padlólemeze gumival erősített, fokozottan véd nedvesség és szennyeződés ellen
- Kettős keresztöltéses varrat a nagy terhelhetőség érdekében
- Fém fogantyú a könnyebb szállíthatóságért
- levehető vállpánt, párnázott
- kiegészítő poliészter szíj fém kampókkal és tépőzárral
- Anyaga: extra erős 600D poliészter, vízálló és szennyeződés taszító

Cikkszám 220703
260 x 260 x 230 mm

Nettó EUR (MRP)
45,00



1,50 kg

HAUPA ToolBag

Vízálló és szennytaszító, a fenékrész gumival erősített, a nagyobb terhelhetőség erdekében, kettős keresztöltéssel készül, levehető, állítható vállszíj, 10 (különböző méretű) külső zseb, 10 (különböző méretű) belső zseb, heveder a vízmértéknek (kívül), anyag: különösen erős 600D poliészter, színe: fekete, zöld varrással.

Cikkszám 220061
320 x 190 x 280 mm

Nettó EUR (MRP)
48,00

220061 | 360°



1,51 kg

Szerszámtáska ToolBag XL

Szerszámtáska nem csak szakiskolásoknak, bedugós rekeszekkel belül és kívül, padlólap gumival erősítve, kettős keresztöltéssel varrva a nagy terhelhetőség érdekében, levehető vállpánt, állítható, anyaga: extra erős 600D polyester, vízálló és szennytaszító, színe: fekete/zöld.

Cikkszám 220366
310 x 420 x 220 mm

Nettó EUR (MRP)
58,00

XL



1,51 kg



Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

haupa.com

Szerszámos hátizsák HUPtoGo

Mobilisan, útközben, köszönhetően az HAUPA HUPtoGo hátizsáknak

- 41 rekesszel, ebből 6 külső zsebbel (3 neoprén)
- 4 külső zseb cipzárral
- Elülső zsebek neoprénből (pl. vízmérték, véső számára)
- praktikus, levehető térdeplővel
- vízálló, magas padló véd a nedvességtől
- Fényvisszaverő csíkok a hátizsák elején
- egyedi módon megjelölhető az elülső zseben lévő tépőzáras felületnek köszönhetően
- 2 fém akasztógyűrű a hátizsák oldalán
- ergonomikusan kipárnázott állítható vállpántok
- kipárnázott hátrész és hordfül
- nagy mértékben borulásbiztos, nyitott állapotban is
- Anyaga: extrém erős 1680D-Polyészter
- Színe: fekete szürke varrással

Cikkszám 220249
400 x 450 x 260 mm

NEW

Nettó EUR (MRP)
112,00



3,00 kg





haupa
... megoldások, melyek meggyőzik

Szerszámkoffer Trolly Start-up Profi

Kemény koffer ABS-műanyagból, fekete, beépített görgőkkel és kihúzható húzórendszerrel a koffer aljában, zárak öntött présöntött alumíniumból.Belső kialakítás: 1 Dokumentumtartó, 1 szerszámtábla, 1 Fedőlap rekeszekkel és rögzítő rekesszel, fenékrésszel

Cikkszám 220023
470 x 220 x 360 mm

Nettó EUR (MRP)
183,00

ABS





8,40 kg

Szerszámkoffer Trolly HUPtransporter

Tágas és áttekinthető – a HAUPA szerszámtroly HUPtransporter sok helyet kínál szerszámai számára

- extrém stabil koffer: váza polipropilén (PP)
- gáz teleszkópokkal
- repülőn szállítható: automatikus légnyomáskiegyenlítő szelep
- egymásra rakható
- por ellen védett
- fröccsenő víz ellen védett
- stabil szélsőséges hőmérsékleten is -30 °C - +80 °C
- ergonomikus két komponensű markolattal
- szemek lakat használatához
- alu-válaszfal rendszer
- színe: fekete
- felülettel a tulajdonos adatainak részére

Cikkszám 220820
539 x 225 x 359 mm

Nettó EUR (MRP)
336,00

PPsafe



7,55 kg

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

Szortiment dobozok 2025



Érvéghüvely készlet

Tartalom: 5.100 Szigetelt érvéghüvelyek,
1 présfogó (Cikksz. 210804), préstartomány 0,5 - 10 mm², műanyag szortimentes dobozban 415 x 335 x 90 mm

Mennyiség	Megnevezés	Hossz mm	Vkm mm²
100	Kettős (Twin) érvéghüvelyek	8	0,5
100	Kettős (Twin) érvéghüvelyek	8	0,75
100	Kettős (Twin) érvéghüvelyek	8	1
100	Kettős (Twin) érvéghüvelyek	8	1,5
100	Kettős (Twin) érvéghüvelyek	10	2,5
100	Kettős (Twin) érvéghüvelyek	12	4
100	Kettős (Twin) érvéghüvelyek	14	6
500	Szigetelt érvéghüvelyek	8	0,5
500	Szigetelt érvéghüvelyek	8	0,75
1.000	Szigetelt érvéghüvelyek	8	1
1.000	Szigetelt érvéghüvelyek	8	1,5
500	Szigetelt érvéghüvelyek	8	2,5
500	Szigetelt érvéghüvelyek	10	4
200	Szigetelt érvéghüvelyek	12	6
200	Szigetelt érvéghüvelyek	12	10

Cikkszám 270888
Színsorozat DIN

Nettó EUR (MRP)
282,00

Cikkszám 270890
Színsorozat II (német)

Nettó EUR (MRP)
282,00





Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

Szortiment doboz Combi-Crimp

Tartalom: 2.700 szigetelt érvéghüvely, 1.100 szigetelt présösszekötő, 1 présfogó (210784) szigetelt préssarukhoz 0,5 – 2,5 mm² és érvéghüvelyekhez 0,5 – 6,0 mm², műanyag dobozban 415 x 335 x 90 mm

Mennyiség	Megnevezés	Hossz mm	Vkm mm²	M
500	Szigetelt érvéghüvelyek	8	0,5	
500	Szigetelt érvéghüvelyek	8	0,75	
500	Szigetelt érvéghüvelyek	8	1	
500	Szigetelt érvéghüvelyek	8	1,5	
500	Szigetelt érvéghüvelyek	8	2,5	
100	Szigetelt érvéghüvelyek	10	4	
100	Szigetelt érvéghüvelyek	12	6	
200	Ütköző összekötő szigetelt		0,5-1,0	
200	Ütköző összekötő szigetelt		1,5-2,5	
100	Lapos csúszó hüvely szigetelt		0,5-1,5/6,3x0,8	
100	Lapos csúszó hüvely szigetelt		1,5-2,5/6,3x0,8	
100	Szemessaruk szigetelt		0,5-1,0	M4
100	Szemessaruk szigetelt		0,5-1,0	M5
100	Szemessaruk szigetelt		1,5-2,5	M4
100	Szemessaruk szigetelt		1,5-2,5	M5
100	Szemessaruk szigetelt		1,5-2,5	M6





Cikkszám 270895
Színsorozat DIN

Nettó EUR (MRP)
150,00

Cikkszám 270896
Színsorozat I (francia)

Nettó EUR (MRP)
150,00

Cikkszám 270897
Színsorozat II (német)

Nettó EUR (MRP)
150,00



Szortimentek kábelsaruk, standard

Tartalom: 380 kábelsaru,
1 présfogó (Cikksz. 210805), préstartomány standard 6 - 50 mm², hatszöges préselés, műanyag szortimentes dobozban 415 x 335 x 90 mm

Mennyiség	Megnevezés	Vkm mm²	M	Cikksz.
50	Kábelsaruk, standard, ónozva	6	M6	290934
50	Kábelsaruk, standard, ónozva	6	M8	290936
50	Kábelsaruk, standard, ónozva	10	M6	290940
50	Kábelsaruk, standard, ónozva	10	M8	290942
30	Kábelsaruk, standard, ónozva	16	M8	290952
40	Kábelsaruk, standard, ónozva	16	M10	290954
25	Kábelsaruk, standard, ónozva	25	M8	290960
25	Kábelsaruk, standard, ónozva	25	M10	290962
20	Kábelsaruk, standard, ónozva	35	M8	290968
20	Kábelsaruk, standard, ónozva	35	M10	290970
20	Kábelsaruk, standard, ónozva	50	M8	290978

Cikkszám 290380
6 – 50 mm², standard

Nettó EUR (MRP)
289,00

Video 210805



Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

Gyűjtődoboz fém zárral dobozkákkal felszerelve

- fekete műanyagból, kis alkatrész tartó dobozkákkal együtt
- Stabilan zárható fedéllel
- A rekeszek közt a tartalmak nem keverednek össze
- egymásra halmozható
- ergonómikus, felhajtható fogantyú
- Lábakkal a könnyebb tárolhatóságért
- Fém csatos patentzárakkal
- ellenáll olajnak és zsíroknak

Cikkszám 221131
415 x 335 x 90 mm

Nettó EUR (MRP)
28,00

Cikkszám 221133
dobozok nélkül

Nettó EUR (MRP)
17,50

A cikkszám tartalma:
- 6 doboz egyenként 49 x 49 x 72 mm
- 11 doboz egyenként 49 x 98 x 72 mm
- 2 doboz egyenként 98 x 98 x 72 mm
- 2 doboz egyenként 98 x 148 x 72 mm





Padlólemez:
biztosítja és rögzíti a dobozokat az elcsúszás ellen

Egyszerű utánrendelés típusszám és barkód alapján minden egyes doboznál.






Doboz S | Doboz M | Doboz L | Doboz XL

kónikus forma az egymásba illeszthetõségért bepattintható a padlólemezbe (Cikkszám 221138)

- A polipropilén és kalciumkarbonát keveréke teszi a dobozokat olajjal- és zsírokkal szemben ellenállóvá





Cikkszám 221134
49 x 49 x 72 mm

Nettó EUR (MRP)
0,46



Cikkszám 221135
98 x 49 x 72 mm

Nettó EUR (MRP)
0,65



Cikkszám 221136
98 x 98 x 72 mm

Nettó EUR (MRP)
1,15



Cikkszám 221137
148 x 98 x 72 mm

Nettó EUR (MRP)
1,38

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

Kiemelt termékeink 2025



Kábelvágó VDE HUPtriCut

- Finom- és többerű Cu- / Al- kábelek vágásához
- Chrom Vanádium acél, ráhúzott markolat
- Kábelcsupaszító funkció a fej felső részén
- Kábelkés funkció 180 fokos nyitási képességének köszönhetően
- Tömör vezetékekhez nem használható

Cikkszám 211225 (Cikkszám 211223)

- Adat-, telefon- és vezérlőkábelekhez max. Ø 8 mm (Ø 12 mm)
- Cu egyeres max. 16 mm² (16 mm²)
- Cu finoman erezett max. 16 mm² (35 mm²)
- Cu többeres max. 16 mm² (25 mm²)
- Al egyeres max. 16 mm² (25 mm²)
- Al többeres max. Ø 8 mm = 16 mm² (25 mm²)

Cikkszám 211225	Cikkszám 211223
Ø 8 mm, 160 mm	Ø 12 mm, 200 mm
Nettó EUR (MRP) 18,40	Nettó EUR (MRP) 19,40



Cikkszám 211225

Ø 8 | Ø 12 | Cu AL

1000 V IEC 60900


- egyerű
- többerű
- szektorforma
- finom erű
- kommunikációs
- drótkötél
- acélköpenyes kábel (SWA)
- ACSR
- csap
- tömör acél
- tömör Cu

Kábelvágó HUPtriCut

- Kábelvágó Cu- / Al- kábelekhez finom erezésű és többeres
- Króm vanádium acélból, mártott markolatszigeteléssel
- Kábelcsupaszító funkció a fej felső tartományában
- Kábelkés funkció 180 fokos nyitási képességének köszönhetően
- Tömör vezetékekhez nem ajánlott

Cikkszám 201085 (Cikkszám 201087)

- Adat-, telefon- és vezérlőkábelekhez max. Ø 8 mm (Ø 12 mm)
- Cu egyeres max. 16 mm² (16 mm²)
- Cu finom erezésű max. 16 mm² (35 mm²)
- Cu többeres max. 16 mm² (25 mm²)
- Al egyeres max. 16 mm² (25 mm²)
- Al többeres max. Ø 8 mm = 16 mm² (25 mm²)



Cikkszám 201085
16 mm² / Ø 8 mm

Nettó EUR (MRP)
14,00

Cikkszám 201087
35 mm² / Ø 12 mm

Nettó EUR (MRP)
15,00



Cikkszám 201087

Kábelolló hajlított fejjel


- Egykezes kábelvágó csak finom erezésű vezetékekhez
- Alacsony erőkifejtési igény
- CNC- köszörült élek
- Induktív úton edzett élek
- Állítható csavaros csukló
- Cu + Al finom erezésű kábelek max. Ø 16,9 mm = 70 mm²



Cikkszám 201002
70 mm² / Ø 16,9 mm

Nettó EUR (MRP)
21,50







VDE fogókulcs

- Minden kulcstávolságot fokozatmentesen be lehet állítani, a párhuzamosan mozgó pofáknak köszönhetően
- Csavaros kötések egyszerű meghúzása és oldása
- Csökkentett súly a különösen könnyű és csuklókímélő munkavégzés érdekében
- A pofák biztos beállításának köszönhetően nem csúszik meg a csukló munkavégzés közben
- Felület kímélő, köszönhetően a sima polírozott felületű pofáknak
- 10 -szeres erőhatás a különösen erős szorítóerő érdekében
- Kényelmes nyomógombbal az egykezes beállításhoz
- Becsípődés elleni védelem ujjai részére a biztonságos munkavégzéshez
- Chrom-Vanádium szerszámacél gondoskodik a termék hosszú életciklusáról, használhatóságáról
- Darabonként bevizsgált DIN EN IEC 60900 szerint, a biztonságos feszültség alatt végzett munkához

1000 V IEC 60900

Cikkszám 211224

Th: 280 mm | Zoll: 50 mm

Nettó EUR (MRP)

49,00

360° View



FOGÓ ÉS CSAVARKULCS EGYBEN
Munkadarabok megfogására | tartására | préselésére | hajlítására

A VDE fogókulcs (cikksz. 211224) és a bázis termékcsaládbeli fogókulcs (cikksz. 210619) egyaránt 280/260 mm hosszúak és kiváltanak egy csavarkulcsmérettartományt 0 – 50 mm. A harmadik fogókulcs a csoportban kisebb és még praktikusabb változat (cikksz. 210615), mely 180 mm hosszú és fölöslegessé teszi a csavarkulcsok használatát egészen 36 mm -ig.

Sokoldalú, rugalmasan használható, biztos, könnyű és csuklókímélő – Könnyítsen munkáján és éljen az új fogókulcsunk adta lehetőségekkel!



Fogókulcs

- Minden kulcstávolságot fokozatmentesen be lehet állítani, a párhuzamosan mozgó pofáknak köszönhetően
- Csavaros kötések egyszerű meghúzása és oldása
- Csökkentett súly a különösen könnyű és csuklókímélő munkavégzés érdekében
- A pofák biztos beállításának köszönhetően nem csúszik meg a csukló munkavégzés közben
- Felület kímélő, köszönhetően a sima polírozott felületű pofáknak
- 10 -szeres erőhatás a különösen erős szorítóerő érdekében
- Kényelmes nyomógombbal az egykezes beállításhoz
- Becsípődés elleni védelem az ujjai részére a biztonságos munkavégzéshez
- Chrom-Vanádium szerszámacél gondoskodik a termék hosszú életciklusáról, használhatóságáról
- A markolat fekete/ zöld színű lágy mártott szigeteléssel van ellátva

Cikkszám 210615	Cikkszám 210619
Th: 180 mm | Zoll: 36 mm	Th: 260 mm | Zoll: 50 mm
Nettó EUR (MRP) 31,00	Nettó EUR (MRP) 35,20
360° View 360°	360° View 360°




Kézi működtetésű kábelvágó Ø 34 mm

- Réz és alu kábelek vágásához DIN EN 60228 szerint
- Racsnis áttétellel
- Ideális erőátvitel
- Egykezes működtetés az optimális karos áttételnek köszönhetően, valamint lépésenkénti vágás max. Ø 34 mm -ig
- Minden vágási pozícióban kioldható retesz

Anyaga:
- Minden alkatrész nagy szilárdságú, különleges acélból készül, az élek és egyéb igénybe vett részek nemesítettek vagy edzettek
- Barnított felületek
- Ergonómikus, lágy markolatok
- Szín: fekete/zöld

Vágási tartomány:
- Kábelek és szigetelt vezetékek részére DIN EN 60228 szerint
- Többerű kábelek (Kl. 2; Kl. 5) Réz max. 300 mm² (szektorforma, finomerű, kommunikációs/adat)
- Többerű kábelek (Kl. 2; Kl. 5) Alu max. 380 mm² (szektorforma, finomerű, kommunikációs/adat)
- Nem alkalmas acél- vagy ACSR-kábelek vágáshoz
- A racsnis mechanikát szükség szerint tisztítani kell

Méretek:
Hossz: kb 260 mm | Szélesség: kb. 100 mm | Mélység: kb. 36 mm
Súly: kb. 600 g



Cikkszám 200089-1
max. Ø 34 mm

Nettó EUR (MRP)
187,00



egyerű
többerű
szektorforma
finom erű
kommunikációs
drótkötél
acélköpenyes kábel (SWA)
ACSR
csap
tömör acél
tömör Cu

200183-1 | Video

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

Az új kézi működtetésű kábelvágók 200089-1 és 200183-1 racsnis áttétellel alkalmasak réz és alumínium kábelek vágásához DIN EN 60228 alapján, egészen 34 ill. 62 mm átmérőig. Köszönhetően az optimális áttételi aránynak, ideális a kábelvágó erőátvitele. A lépcsőzetes vágás előnye, hogy a kábelvágót könnyedén lehet akár egykézzel is használni. Az ergonomikusan kialakított, két komponenses, lágy markolatú kábelvágók biztonsági retesze minden vágási pozícióban kioldható. Minden alkatrésze nagy szilárdságú, különleges acélból készül. A pengék és egyéb nagy igénybevételnek kitett részek nemesítettek és edzettek, a felületek barnítottak.
HAUPA kézi működtetésű kábelvágó még nagyobb vágási tartománnyal, finoman erezett vezetékekhez is!

Kézi működtetésű kábelvágó Ø 62 mm

Cikkszám 200183-1
max. Ø 62 mm


Nettó EUR (MRP)
209,00

- Réz és alu kábelek vágásához DIN EN 60228 szerint
- Racsnis áttétellel
- Ideális erőátvitel
- Egykezes működtetés az optimális karos áttételnek köszönhetően, valamint lépésenkénti vágás max. Ø 62 mm -ig
- Minden vágási pozícióban kioldható retesz

Anyaga:
- Minden alkatrész nagy szilárdságú, különleges acélból készül, az élek és egyéb igénybe vett részek nemesítettek vagy edzettek
- Barnított felületek
- Ergonómikus, lágy markolatok
- Szín: fekete/zöld

Vágási tartomány:
- Kábelek és szigetelt vezetékek részére DIN EN 60228 szerint
- Többerű kábelek (Kl. 2; Kl. 5) Réz max. 480 mm² (szektorforma, finomerű, kommunikációs/adat)
- Többerű kábelek (Kl. 2; Kl. 5) Alu max. 480 mm² (szektorforma, finomerű, kommunikációs/adat)
- Nem alkalmas acél- vagy ACSR-kábelek vágáshoz
- A racsnis mechanikát szükség szerint tisztítani kell

Méretek:
Hossz: kb 297 mm | Szélesség: kb. 163 mm | Mélység: kb. 36 mm
Súly: kb. 800 g





Akkumulátoros kábelvágó AS-52

- vörösréz- és alumínium kábelekhez, többerű
- átmérő 52 mm

A cikkszám tartalma:
1 kábelvágó, 1 gyorstöltő készülék,
1 akkumulátor 18 V Li-Ion, 4 Ah, a SysCon ládában

Cikkszám 216434-1
Ø 52 mm

Nettó EUR (MRP)
1.412,00





SysCon

Ø 52 | Cu AL | 60 min. | Li-ION 18V 4Ah

Akkumulátoros kábelvágó AS-52F

- vörösréz- és alumínium kábelekhez
- Speciálisan finom erű kábelekhez fejlesztett késekkel

A cikkszám tartalma:
1 kábelvágó, 1 gyorstöltő készülék,
1 akkumulátor 18 V Li-Ion, 4 Ah, a SysCon ládában

Cikkszám 216436/F-1
Ø 52 mm

Nettó EUR (MRP)
1.565,00





SysCon

Ø 52 | Cu AL | 60 min. | Li-ION 18V 4Ah

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

Akkumulátoros kábelvágó AS-52ACSR

Cikkszám 216436-1
Ø 18,6 mm

Nettó EUR (MRP)
1.565,00

- átmérő 18,6 mm / 120 mm²
- ACSR 19 mm acél köpenyes kábel
- nem alkalmas Cu/Al -hoz

A cikkszám tartalma:
1 kábelvágó, 1 gyorstöltő készülék,
1 akkumulátor 18 V Li-Ion, 4 Ah, a SysCon ládában





SysCon

Ø 18,6 | AL Fe | 60 min. | Li-ION 18V 4Ah

Akkumulátoros kábelvágó AS-65

Cikkszám 216435-1
Ø 65 mm

Nettó EUR (MRP)
1.750,00

- vörösréz- és alumínium kábelekhez, többerű
- átmérő 65 mm

A cikkszám tartalma:
1 kábelvágó, 1 gyorstöltő készülék,
1 akkumulátor 18 V Li-Ion, 4 Ah, a SysCon ládában





SysCon

Ø 65 | Cu AL | 60 min. | Li-ION 18V 4Ah

Kábelcsupaszító Kabifix

- kábelköpenyek felhasítására és eltávolítására
- hosszanti- és körkörös vágásra
- Ø 6 – 28 mm • NYY 4 – 16 mm² • NYM 5 – 16 mm²
- koax- és körkábelekhez
- Isoflex- és PVC csövekhez max. Ø 25 mm
- Belső állítócsavarral a vágási mélység beállításához
- Cserélhető késsel

Cikkszám 200022

Nettó EUR (MRP)
48,00



Kábelcsupaszító kampós pengével

- Az összes általánosan használt körkábel csupaszítására
- A penge Titan-Nitrid bevonattal, a gyorsabb vágási sebesség érdekében
- Alacsony kopási tényező, hosszú használati idő
- A vágási mélység a markolat végébe ágyazott csavarral állítható
- Automatikus átállás körkörös- és hosszirányú vágásra
- A markolat biztonságát a házba beépített lágy betétek biztosítják
- Titan-Nitrid bevonatú tartalékpenge a házban
- Ház kiváló minőségű, kopásmentes polyamidból
- Titan-Nitrid bevonatú kampós pengével

Cikkszám 200031
Ø: 8 – 28 mm

Nettó EUR (MRP)
13,00

Video 200031



Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

Kábelcsupaszító Allrounder

Cikkszám 200050
Ø: 4 – 15 mm

Nettó EUR (MRP)
19,90

- Kábelcsupaszító kör keresztmetszetű kábelekhez Ø 4 – 15 mm és lapos kábelekhez 15 mm szélességig
- kábelcsupaszításhoz egy eres vezetékekhez 1,5 és 2,5 mm²,
- hosszanti vágáshoz is.

Video 200050



Szuper kábelcsupaszító

Cikkszám 200043
Ø 8 – 13 mm

Nettó EUR (MRP)
28,00

- Az összes általánosan használt körkábel csupaszítására 8 – 13 mm Ø
- Különböző kábeltípusok csupaszítására pl: NYM 3 x 1,5 mm² – 5 x 2,5 mm²
- Kontúrpenge drótok csupaszítására 0,2 – 0,3 – 0,8 – 1,5 – 2,5 – 4,0 mm²
- Kitűnően használható elágazásoknál és elosztódobozoknál
- Hosszabb kábelszakaszokat a szuper kábelcsupaszító hosszvágó egységgel kell csupaszítani
- Biztos fogás a markolati részbe elhelyezett csúszásmentes zónáknak köszönhetően
- A pengék vágási mélységét nem szükséges állítani
- Titan-Nitrid bevonatú tartalékpenge

Video 200043



Automatikus kábelcsupaszító fogó

- Finoman erezett és tömör vezetékek csupaszítására 0,03 – 10 mm²
- Automatikus beállítás a keresztmetszetre
- Integrált oldaltcsípő 6 mm²-ig
- Hosszirányú ütközővel a csupaszítási hossz beállításához

Cikkszám 211934
0,03 – 10 mm²

Nettó EUR (MRP)
96,00



Automatikus kábelcsupaszító fogó

- Finoman erezett és tömör vezetékek csupaszítására 0,08 – 6 mm² | 6 – 16 mm²
- Automatikus beállítás a keresztmetszetre
- Integrált oldaltcsípő 6 mm²-ig
- Hosszirányú ütközővel a csupaszítási hossz beállításához

Cikkszám 211930
0,08 – 6 mm²

Nettó EUR (MRP)
77,50

Cikkszám 211932
6 – 16 mm²

Nettó EUR (MRP)
97,00



Automatikus kábelcsupaszító fogó Super 4 Pro

Tömör és rugalmas vezetékekhez valamint sodronyokhoz 0,2 – 6,0 mm² (AWG24 – 10).

- Gyors és precíz kábelcsupaszítás a nehezen hozzáférhető helyeken is
- Nem szükséges a kábel keresztmetszetének beállítása
- PVC és egyéb szigetelőanyagú kábelekhez is alkalmas
- Speciális érzékelő rendszerének köszönhetően nem sérül a vezeték
- Beállítható hosszanti ütköző 6,0 – 15,0 mm az egyenletes szériamunkához
- Oldalt elhelyezkedő oldaltcsípő fogó max. 2,5 mm² vezetékekhez
- A fogó váza üvegszál erősítésű polyamidból készül

Cikkszám 210698
0,2 – 6 mm²

Nettó EUR (MRP)
28,00




Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

Présfogók érvéghüvelyekhez

Precíz préselő profil, automatikus beállás a vezeték keresztmetszetre, kioldható biztonsági retesz, garantáltan DIN –szabványos kötések, nagy arányú áttét és ergonomikusan formált műanyag markolat a fáradás mentes munkavégzés érdekében.

211816 négyszög préselés
0,08 – 16 mm² | TWIN 2 x 0,25 – 6 mm²

211818 hatszög préselés
0,08 – 16 mm² | TWIN 2 x 0,25 – 10 mm²



Cikkszám 211816
0,08 – 16 mm²

Nettó EUR (MRP)
165,00


Cikkszám 211818
0,08 – 16 mm²

Nettó EUR (MRP)
211,00



Érvéghüvelyprés HUPsquare10

precíziós négyszög préselő profil, automatikus beállás a vezeték keresztmetszetéhez, kioldható biztonsági zár, garantáltan DIN szerinti kötések, magas áttétel és ergonómikusan kialakított műanyag markolatok a fáradás mentes munkavégzés érdekében, **négyszög préselés**. TWIN 2x4 mm²




Cikkszám 212804
0,08 – 10 mm²

Nettó EUR (MRP)
102,00



Érvéghüvelyprés HUPsquare16

precíziós négyszög préselő profil, automatikus beállás a vezeték keresztmetszetéhez, kioldható biztonsági zár, garantáltan DIN szerinti kötések, magas áttétel és ergonómikusan kialakított műanyag markolatok a fáradás mentes munkavégzés érdekében, **négyszög préselés**. TWIN 2x4 mm²



Cikkszám 212806
0,5 – 16 mm²

Nettó EUR (MRP)
109,50



Szigetelt érvéghüvely készlet dobozban (DIN)

Tartalma: színsorozat III, DIN

50 db.	fehér,	0,5 mm²,	cikksz. 270800
100 db.	szürke,	0,75 mm²,	cikksz. 270802
100 db.	piros,	1,0 mm²,	cikksz. 270804
100 db.	fekete,	1,5 mm²,	cikksz. 270807
50 db.	kék,	2,5 mm²,	cikksz. 270810

RoHS

Cikkszám 270854
400 db.

Nettó EUR (MRP)
16,00



Iker (Twin) érvéghüvely készlet dobozban (DIN)


Tartalma: Iker (Twin), színsorozat III, DIN

50 db.	szürke,	0,75 mm²,	cikksz. 270780
50 db.	piros,	1,0 mm²,	cikksz. 270784
50 db.	fekete,	1,5 mm²,	cikksz. 270788
50 db.	kék,	2,5 mm²,	cikksz. 270792

RoHS

Cikkszám 270795
200 db.

Nettó EUR (MRP)
21,50



Érvéghüvelyek DIN, csúszó fedelű dobozban

Az eltolható, átlátszó fedelek alól gyorsan és könnyen kiveheti a tartalmát és a rekeszek t artalma sem keveredik. 5 különálló rekesszel. Méretei: 165 x 58 x 38 mm (H x SZ x M)

Tartalma: színsorozat III, DIN

50 db.	fehér,	0,5 mm²,	cikksz. 270800
100 db.	szürke,	0,75 mm²,	cikksz. 270802
100 db.	piros,	1,0 mm²,	cikksz. 270804
100 db.	fekete,	1,5 mm²,	cikksz. 270807
50 db.	kék,	2,5 mm²,	cikksz. 270810

RoHS

Cikkszám 270864
400 db.

Nettó EUR (MRP)
22,00



Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

HUPcompact HC01

- Szigetelt kábelsarukhoz és összekötőkhöz
- **ovális préselés**


100 % parallel | 5 kN | LONG LIFE 50000 x

Cikkszám 213090
Ø: 0,1 – 6 mm²

Nettó EUR (MRP)
93,00



HUPcompact HC02

- Érvéghüvelyekhez
- (10 + 16 mm² hullámprofil / 0,5 – 6 mm² trapézprofil)
- **trapéz préselés**


100 % parallel | 5 kN | LONG LIFE 50000 x

Cikkszám 213088
Ø: 0,25 – 16 mm²

Nettó EUR (MRP)
93,00



HUPcompact HC03

- Szigeteletlen kábelsarukhoz (vékonyfalú lemezsaruk) és összekötőkhöz
- **köldökös préselés**



100 % parallel | 5 kN | LONG LIFE 50000 x

Cikkszám 213092
Ø: 0,75 – 10 mm²

Nettó EUR (MRP)
106,50



HUPcompact HC04

- Nyitott sárgaréz kábelsarukhoz (csúszósarukhoz)
- **pozícionálóval**
- gömbölyített préselés


100 % parallel | 5 kN | LONG LIFE 50000 x

Cikkszám 213094
Ø: 0,5 – 6 mm²

Nettó EUR (MRP)
135,00



Préskészlet X-Crimp

Présfogó könnyen cserélhető HAUPA precíziós présbetétekhez. Megbízható préselési eredmény, akár a fix betétekkel szerelt présbetétek esetén. Szállítás robosztus nylontáskában (Cikksz. 220260).

- Az automatikusan működő zár gondoskodik a szabványos préselésekről
- Lapos felépítésnek köszönhetően nehezen hozzáférhető helyeken is használható

Tartalom:
cikksz. 211690

210763/E		0,5 – 4 mm²	M 210
210765/E		6 – 16 mm²	M 210
210764/E	DIN 46234	1 – 10 mm²	M 210
210761/E		0,5 – 6 mm²	M 210

Cikkszám 211692
Nylontáskával együtt

Nettó EUR (MRP)
116,50



Video 211692


Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

Akkuhidraulikus présszerszám SDE 240-6M

Présfej 180° -ban forgatható, gyors nyitási lehetőséggel, manuális visszafutással a befejezett préselés után, nem szükséges betét, köldökös préseléshez.

A készlet tartalma:
- 1 présszerszám,
- 1 töltőkészülék,
- 1 akku,
- 1 hordfül, SysCon M 220372 egymásra rakható dobozban, présbetétek nélkül.

Műszaki adatok:
- Préserő kN: 60
- Üzemi nyomás / bar: 700
- Fej lenyitható
- Préselési idő akkus szerszámnál / Sec.: 5
- Akkumulátor töltési ideje / Min.: 30
- Akku- típus: Li-Ion, 18 V, 2 Ah
- Új HAUPA akkumulátorral cikksz. 215523 és töltővel cikksz. 215527
- Préselési tartomány kábelsaruknál: standard Cu 10 – 240 / DIN AL 50 – 240 mm²
- Préselési tartomány összekötőknél: standard Cu Cu 10 – 240 / DIN AL 50 – 240 mm²
- Gyűrűs lemezsaruk szigetelés nélkül DIN 46234 szerint
- Méretek: 455 x 75 mm





A HAUPA akkumulátorok kompatibilisek a MAKITA töltéstechnikával és minden 18 V Li-Ion rendszerben használhatóak.

Cikkszám 216669-1
Géptörzs
Akkumulátorral és töltővel kofferban

Nettó EUR (MRP)
1.760,50

Cikkszám 216669-1-N
Géptörzs
A gép kartonban

Nettó EUR (MRP)
1.508,50

Cikkszám 216669-1-NO
Géptörzs
Akkumulátor és töltő nélkül

Nettó EUR (MRP)
1.662,00



A **216669-1** variáns tartalmaz:
- Gépet
- Rendszerkofferben szivacsbetéttel
- akkut valamint töltőkészüléket



A **216669-1-NO** variáns tartalmaz:
- Gépet
- Rendszerkofferben szivacsbetéttel
- akku és töltő nélkül



A **216669-1-N** variáns tartalmaz:
- gépet kartondobozban



Akkuhidraulikus présszerszám SDE 240-6M

Sensor

Présfej 180° -ban forgatható, gyors nyitási lehetőséggel, manuális visszafutással a befejezett préselés után, nem szükséges betét, köldökös préseléshez.

A készlet tartalma:
- 1 présszerszám,
- 1 töltőkészülék,
- 1 akku,
- 1 hordfül, SysCon M 220372 egymásra rakható dobozban, présbetétek nélkül.

Műszaki adatok:
- Préserő kN: 60
- Üzemi nyomás / bar: 700
- Fej lenyitható
- Préselési idő akkus szerszámnál / Sec.: 5
- Akkumulátor töltési ideje / Min.: 30
- Akku- típus: Li-Ion, 18 V, 2 Ah
- Új HAUPA akkumulátorral cikksz. 215523 és tőltővel cikksz. 215527
- Préselési tartomány kábelsaruknál: standard Cu 10 – 240 / DIN AL 50 – 240 mm²
- Préselési tartomány összekötőknél: standard Cu Cu 10 – 240 / DIN AL 50 – 240 mm²
- Gyűrűs lemezsaruk szigetelés nélkül DIN 46234 szerint
- Méretek: 455 x 75 mm


A szenzor különböző színű LED jelzéseivel mutatja, hogy a préselés sikeresen befejeződött, vagy valamilyen hiba történt a folyamat során:

- Zöld fény: A préselés szabályszerűen befejeződött, a motor leállt
- Narancs színű fény: az akkumulátor feszültség nem elégséges
- Piros fény: a préselési folyamat idő előtt megszakadt

A szerszámban beépített fehér fényű LED gondoskodik a munkaterület megvilágításáról.

Video 216669/M

Szenzor technika



Cikkszám 216669/M-1
Géptörzs
Akkumulátorral és töltővel kofferban

Nettó EUR (MRP)
1.812,50

Cikkszám 216669/M-1-N
Géptörzs
A gép kartonban

Nettó EUR (MRP)
1.543,00

Cikkszám 216669/M-1-NO
Géptörzs
Akkumulátor és töltő nélkül

Nettó EUR (MRP)
1.680,50



Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu

Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

Akkuhidraulikus présszerszám, univerzális US-6M

Sensor

Akkumulátoros működtetésű hidraulikus szerszám cserélhető vágó-, lyukasztó- és présfejekhez, présfejek 180° forgathatóak, manuális visszafutás a préselés befejezése után.

- **7 különböző cseréhető fejhez** (cikksz. 216761, cikksz. 216762, cikksz. 216762/32ACSR, cikksz. 216763, cikksz. 216764, cikksz. 216665-U, cikksz. 216666-U)
- a fejek egyszerűen cseréhetőek
- rögzíthető 2 kihúzható stift segítségével
- Új HAUPA akkumulátorral cikksz. 215523 és tőltővel cikksz. 215527
- Préserő: 60 kN
- Üzemi nyomás: 700 bár

A szenzor különböző színű LED jelzéseivel mutatja, hogy a préselés sikeresen befejeződött, vagy valamilyen hiba történt a folyamat során:

- Zöld fény: A préselés szabályszerűen befejeződött, a motor leállt
- Narancs színű fény: az akkumulátor feszültség nem elégséges
- Piros fény: a préselési folyamat idő előtt megszakadt

A szerszámban beépített fehér fényű LED gondoskodik a munkaterület megvilágításáról.

Video 216760-1

Szenzor technika

300-06

60 kN | 700 bar | 360° | 30 min. | Li-ION 18V 2Ah | Sensor



A HAUPA akkumulátorok kompatibilisek a MAKITA töltéstechnikával és minden 18 V Li-Ion rendszerben használhatóak.

Cikkszám 216760-1
Géptörzs
Akkumulátorral és töltővel kofferban

Nettó EUR (MRP)
1.679,00

Cikkszám 216760-1-N
Géptörzs
A gép kartonban

Nettó EUR (MRP)
1.349,00

Cikkszám 216760-1-NO
Géptörzs
Akkumulátor és töltő nélkül

Nettó EUR (MRP)
1.513,50

7in1




Présfej U-K0-6

300-06

Présfej cserélhető présbetétekhez, gyors fejnyitással, betétek nélkül.

- Préserő: 60 kN
- Fej felhajtható
- Nyitás / Löket 17 mm
- Préselési szélesség: keskeny
- Kábelsaru: standard Cu 6 – 300 mm² / DIN Cu 6 – 300 mm² / DIN Al 16 – 300 mm²
- Összekötő: standard Cu 6 – 300 mm² / DIN Cu 6 – 300 mm² / DIN Al 16 – 300 mm²



Cikkszám 216761
216760-1 -hez

Nettó EUR (MRP)
481,00



Présfej U-KDE240-6

Présfej gyorsnyitással, köldökös préselés nem szükséges hozzá betét.

- Préserő: 60 kN
- Fej felhajtható
- Gyűrűs lemezsaruk szigetelés nélkül DIN 46234 szerint, 10 – 240 mm²
- Kábelsaru: standard Cu 10 – 240 mm² / DIN Al 50 – 240 mm²
- Összekötő: standard Cu 10 – 240 mm² / DIN Al 50 – 240 mm²



Cikkszám 216763
216760-1 -hez

Nettó EUR (MRP)
566,00



Présfej U-KD300-6

U-KD300-6 négytüskés préselőfej US-6M (216760-1) váltófejrendszerhez, betétcsere nem szükséges, tüskés préselés.

- Préserő: 60 kN
- Kábelsaru: standard Cu 16 – 300 mm²
- Összekötő: standard Cu 16 – 120 mm²



Cikkszám 216665-U
216760-1 -hez

Nettó EUR (MRP)
730,00



Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

Présfej U-HKD400-6

U-HKD400-6 négytüskés préselőfej US-6M (216760-1) váltófejrendszerhez, betétcsere nem szükséges, tüskés préselés.

- Préserő: 60 kN
- Fej felhajtható
- Kábelsaru: standard Cu 25 – 400 mm²
- Összekötő: standard Cu 25 – 400 mm²




Cikkszám 216666-U
216760-1 -hez

Nettó EUR (MRP)
783,00



Vágófej U-KS6-S50

- Réz és alumínium kábelekhez
- többerű
- szektorforma





Cikkszám 216762
216760-1 -hez

Nettó EUR (MRP)
757,00



Stancoló fej U-S-6

betétek nélkül, 1 húzószár 3/8-24 UNF (cikksz. 217660), 1 húzószár 3/4-16 UNF (cikksz. 217662), 1 adapter (cikksz. 217664), 1 távtartó hüvely (cikksz. 217666)

Műszaki adatok:
- 360° forgatható fej
- flexibilis alumínium fej

Stancolási teljesítmény:
- acéllemezben max. 3,2 mm
- nemesacél lemezben max. 1,6 mm
- lyukasztó betétek Ø 12 mm - 50 mm (max.)



Cikkszám 216764
216760-1 -hez

Nettó EUR (MRP)
473,00



Univerzális készlet 1.

Sensor

Akkumulátoros működtetésű hidraulikus szerszám cserélhető vágó-, lyukasztó- és présfejekhez, présfejek 180° forgathatóak, manuális visszafutás a préselés befejezése után.

A cikkszám tartalmazza Cikksz. 216760-1, Cikksz. 216763 és Cikksz. 216762.

- a fejek egyszerűen cseréhetőek
- rögzíthető 2 kihúzható stift segítségével
- Új HAUPA akkumulátorral cikksz. 215523 és töltővel cikksz. 215527
- Préserő: 60 kN
- Üzemi nyomás: 700 bár



Cikkszám 216766

3-rész.

Nettó EUR (MRP)
2.844,00

SysCon



Univerzális készlet 2.

Sensor

Akkumulátoros működtetésű hidraulikus szerszám cserélhető vágó-, lyukasztó- és présfejekhez, présfejek 180° forgathatóak, manuális visszafutás a préselés befejezése után.

A cikkszám tartalmazza Cikksz. 216760-1, Cikksz. 216761 és Cikksz. 216762.

- a fejek egyszerűen cseréhetőek
- rögzíthető 2 kihúzható stift segítségével
- Új HAUPA akkumulátorral cikksz. 215523 és töltővel cikksz. 215527
- Préserő: 60 kN
- Üzemi nyomás: 700 bár



Cikkszám 216767

3-rész.

Nettó EUR (MRP)
2.710,00

SysCon



Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu

Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.


Akkuhidraulikus présszerszám S0-6

Hidraulika cserélhető présbetétekhez, présfej 180° -ban forgatható, a fej felhajtható, manuális visszafutás a préselés befejezése után.

A készlet tartalma:
- 1 présszerszám,
- 1 töltőkészülék,
- 1 akku,
- 1 hordfül,
  SysCon M 220372 egymásra rakható dobozban, présbetétek nélkül.

Műszaki adatok:
- Préserő kN: 60
- Üzemi nyomás /bar: 700
- Felhajtható fej
- Nyitás / lökethossz: 17 mm
- Préselési szélesség: keskeny
- Préselési tartomány kábelsaruknál:
  standard Cu 6 – 300 • DIN Cu 6 – 300 • DIN Al 16 – 300
- Préselési tartomány összekötőknél:
  standard Cu 6 – 300 • DIN Cu 6 – 300 • DIN Al 16 – 300
- Préselés időtartama akkumulátoros üzemben (Sec.): kb. 5
- Akku töltési ideje (min.): 30
- Akkumulátor típusa: Li-Ion, 18 V, 2 Ah
- Méretek: 383 x 75 mm
- Súly (kg) akku nélkül: 3,0
- A készlet súlya (kg) akkuval: 7,1





Cikkszám 216801-1
Géptörzs
Akkumulátorral és töltővel kofferban

Nettó EUR (MRP)
1.480,00

Cikkszám 216801-1-N
Géptörzs
A gép kartonban

Nettó EUR (MRP)
1.166,50

Cikkszám 216801-1-NO
Géptörzs
Akkumulátor és töltő nélkül

Nettó EUR (MRP)
1.313,00

Video 216801





A HAUPA akkumulátorok kompatibilisek a MAKITA töltéstechnikával és minden 18 V Li-Ion rendszerben használhatóak.

Présbetét készlet Standard Cu

13 Standard-présbetét praktikus hordkofferben





Cikkszám 216805-SET
Készlet: 14-rész., 6 – 300 mm²

Nettó EUR (MRP)
744,00



Cikkszám	mm²	PB		cse
216806	6	5	Cu	1 pár
216808	10	5	Cu	1 pár
216810	16	5	Cu	1 pár
216812	25	5	Cu	1 pár
216814	35	5	Cu	1 pár
216816	50	5	Cu	1 pár
216818	70	5	Cu	1 pár
216820	95	5	Cu	1 pár
216822	120	5	Cu	1 pár
216824	150	5	Cu	1 pár
216826	185	5	Cu	1 pár
216828	240	5	Cu	1 pár
216830	300	5	Cu	1 pár

Présbetét készlet DIN Cu

12 DIN-présbetét praktikus hordkofferben





Cikkszám 216831-SET
Készlet: 13-rész., 10 – 300 mm²

Nettó EUR (MRP)
690,00



Cikkszám	mm²	PB	KZ		cse
216834	10	5	6	Cu	1 pár
216836	16	5	8	Cu	1 pár
216838	25	5	10	Cu	1 pár
216840	35	5	12	Cu	1 pár
216842	50	5	14	Cu	1 pár
216844	70	5	16	Cu	1 pár
216846	95	5	18	Cu	1 pár
216848	120	5	20	Cu	1 pár
216850	150	5	22	Cu	1 pár
216852	185	5	25	Cu	1 pár
216854	240	5	28	Cu	1 pár
216856	300	5	32	Cu	1 pár

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

Bélyegek standard csősarukhoz

standard csősarukhoz és tömített vezetékekhez, elvékonyított (kikönnyített), zömített vezetékekhez is, praktikus hordkofferben





Cikkszám	mm²	PB		cse
216806/V	6	5	Cu	1 pár
216808/V	10	5	Cu	1 pár
216810/V	16	5	Cu	1 pár
216812/V	25	5	Cu	1 pár
216814/V	35	5	Cu	1 pár
216816/V	50	5	Cu	1 pár
216818/V	70	5	Cu	1 pár
216820/V	95	5	Cu	1 pár
216822/V	120	5	Cu	1 pár
216824/V	150	5	Cu	1 pár
216826/V	185	5	Cu	1 pár
216828/V	240	5	Cu	1 pár
216830/V	300	5	Cu	1 pár

Cikkszám 216806/V-SET
Készlet: 14-rész., 6 – 300 mm²

Nettó EUR (MRP)
661,00



Kábelbehúzó készülék FOX

Kábelbehúzó készülék FOX üvegszál csappal Ø 4,5 mm és zöld PP burkolattal RAL 6018, ónozott acélcsévével Ø 330 mm, álló kivitel, komplett kezdő/ befejező hüvellyel M5 és behúzófejjel M5 szemmel



Cikkszám 143050
TH: 40 m, Ø 4,5 mm

Nettó EUR (MRP)
312,00

Cikkszám 143052
TH: 60 m, Ø 4,5 mm

Nettó EUR (MRP)
377,00

Cikkszám 143054
TH: 80 m, Ø 4,5 mm

Nettó EUR (MRP)
410,50

Kábelbehúzó készülék HAUPA PullTec

speciális műanyag bevonattal, M5 menettel és keresőrugóval, törhetetlen műanyag dobozban, színe: fekete.

Cikkszám 143500
TH: 20 m, Ø 4,0 mm

Nettó EUR (MRP)
89,00

Cikkszám 143502
TH: 30 m, Ø 4,0 mm

Nettó EUR (MRP)
104,00

Single Composite

4,0 mm, zöld

low friction

- Törési terhelés: 300 kg

A HAUPA PullTec előnyei röviden összefoglalva:

- anyaga: speciális műanyaggal bevonva
- jó csúszóképesség és rugalmasság
- alacsony súrlódási erő
- nem törik el, nem törik meg
- M5 menettel
- keresőrugóval
- törhetetlen műanyag dobozban

Video 143500



Kábelbehúzó készülék HAUPA PullTec

speciális műanyag bevonattal, M5 menettel és keresőrugóval, törhetetlen műanyag dobozban, színe: fekete.

Cikkszám 143506
TH: 30 m, Ø 5,2 mm

Nettó EUR (MRP)
122,00

Single Composite

5,2 mm, fekete

low friction

- Törési terhelés: 350 kg



M5 menettel és keresőrugóval


Nem törik el, nem törik meg


Terhelhetőség: 350 kg



Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

Kábeltekercselő 1200

Cikkszám 143400
Súly: 9 kg

Nettó EUR (MRP)
239,50

Az új HAUPA kábeltekercselőt a mindennapos intenzív használatra tervezték. Könnyű kezelhetőség és alacsony súly a legfontosabb jellemzői. Az első- és hátsó oldalak alumínium profilból készültek csúszásgátló bordákkal, az oldalsó részek pedig horganyzott, porfújással festett acélból. Ennek köszönhető a HAUPA kábeltekercselő erős és rugalmas, jól használható konstrukciója a mindennapok hasznos segítőjévé teszi. A golyóscsapággyal ellátott hengereket speciális szerszámok nélkül állíthatja. Négy vibrációt csökkentő láb akadályozza meg a kábeltekercselő akaratlan mozgását és kímélik a padlózatot.

Műszaki adatok:
Hossz: 610 mm
Szélesség: 570 mm
Magasság: 115 mm

Kábeldob/Sz.: 560 mm
Kábeldob-Ø: 1200 mm
Kábeldob/kg: 175



Kábeltekercselő 1200+


Cikkszám 143402
Súly: 10,5 kg

Nettó EUR (MRP)
305,00

Az új HAUPA kábeltekercselőt a mindennapos intenzív használatra tervezték. Könnyű kezelhetőség és alacsony súly a legfontosabb jellemzői. Az első- és hátsó oldalak alumínium profilból készültek csúszásgátló bordákkal, az oldalsó részek pedig horganyzott, porfújással festett acélból. Ennek köszönhető a HAUPA kábeltekercselő erős és rugalmas, jól használható konstrukciója a mindennapok hasznos segítőjévé teszi. A golyóscsapággyal ellátott hengereket speciális szerszámok nélkül állíthatja. Négy vibrációt csökkentő láb akadályozza meg a kábeltekercselő akaratlan mozgását és kímélik a padlózatot.

Műszaki adatok:
Hossz: 705 mm
Szélesség: 670 mm
Magasság: 115 mm

Kábeldob/Sz.: 660 mm
Kábeldob-Ø: 1200 mm
Kábeldob/kg: 300



HAUPA cserélhető pengerendszer VarioPro

Cikkszám 102052
30-részes

Nettó EUR (MRP)
199,50

HAUPA cserélhető pengerendszer VarioPro szigetelt cserélhető pengékkel, kapcsolószekrény kulcs rendszerbe integrálva, fogókészlet VDE és VDE/GS fázisceruzák.

Tartalom:

- Egyenes hornyú: 0,4 x 2,5 x 100; 0,5 x 3,0 x 100; 0,6 x 3,5 x 100; 0,8 x 4,0 x 100; 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 100
- Phillips: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100
- Pozidriv: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100
- PZ/FL 1, PZ/FL 2
- Tx: 8 x 100, 9 x 100, 10 x 100, 15 x 100, 20 x 100, 25 x 100, 30 x 100
- Négyszög: 8 x 47
- Kettős szakállú: 5,3 x 47
- Forgatható kupak, felhelyezhető forgató kupak finom munkák végzéséhez (Elektronika)
- 2-komponensű cserélhető markolat: 120 mm
- Feszültségvizsgáló VDE/GS: 100700, 125 – 250 V
- Fogókészlet VDE: 211200*
  211204*
  211208*
  211214





*High leverage = magas szintű erőátvitel (karáttételes fogók akár 50 % erőmegtakarítást tesznek lehetővé)

1000 V IEC 60900



Nyomatékbeállítású markolatnak kialakított hely



Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

HAUPA cserélhető pengerendszer VarioPro + TQ

VarioPro

Cikkszám 102052/TQ
31-részes

Nettó EUR (MRP)
245,00

TQ

HAUPA cserélhető pengerendszer VarioPro szigetelt cserélhető pengékkel, kapcsolószekrény kulcs rendszerbe integrálva, fogókészlet VDE és VDE/GS fázisceruzák. **1000 V-os nyomatékváltó markolattal (Cikkszám 102790, 1 – 6 Nm), állítókulccsal!**

Tartalom:

- Egyenes hornyú: 0,4 x 2,5 x 100; 0,5 x 3,0 x 100; 0,6 x 3,5 x 100; 0,8 x 4,0 x 100; 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 100
- Phillips: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100
- Pozidriv: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100
- PZ/FL 1, PZ/FL 2
- Tx: 8 x 100, 9 x 100, 10 x 100, 15 x 100, 20 x 100, 25 x 100, 30 x 100
- Négyszög: 8 x 47
- Kettős szakállú: 5,3 x 47
- Forgatható kupak, felhelyezhető forgató kupak finom munkák végzéséhez (Elektronika)
- 2-komponensű cserélhető markolat: 120 mm
- 2-komponensű cserélhető markolat VarioTQ: 120 mm
- Négyszögkulcs
- Fogókészlet VDE: 211200*
  211204*
  211208*
  211214





*High leverage = magas szintű erőátvitel (karáttételes fogók akár 50 % erőmegtakarítást tesznek lehetővé)



1000 V IEC 60900



Nyomatékváltó markolattal!





haupa


... megoldások, melyek meggyőzik

HAUPA cserélhető pengerendszer Vario

strapabíró nylontáska övbújtatóval, **Tartalma:** 2k cserélhető markolat, forgatható kupak, cserélhető penge – egyenes hornyú 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 0,8 x 4,0 / **PH1 / PH2 vagy PZ1 / PZ2**, PZ/FL 2, kapcsolószekrény kulcs – négyszög 1, kettős szakállú

További fontos jellemzők:

- magas biztonsági szint
- cserélhető kupak az elektronikai területekhez
- kapcsolószekrény kulcs rendszerbe integrálva
- helytakarékos • könnyű súly
- kedvező ár és – teljesítmény arány
- minden fontos szabványnak megfelel



1000 V IEC 60900

Cikkszám 102000-1
Phillips, 10-részes

Nettó EUR (MRP)
30,50

Cikkszám 102000/PZ-1
Pozidriv, 10-részes

Nettó EUR (MRP)
30,50






Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

Nyomatékcsavarhúzó cserélhető toldalékszárakkal VarioTQ

Szigetelt cserélhető penge molibdénvanádium acélból, edzett, besugárzott, darabonként bevizsgált. Strapabíró nylontáskában.

- A nyomaték külön kulccsal állítható
- Jól leolvasható nyomatékskála
- Egyértelműen érezhető és hallható jelzés a beállított nyomaték elérésekor
- Nyomaték pontosság EN ISO 6789 szerint

Tartalma: 12-részes
- 2 komponensű markolat (1000 V) **1 – 6 Nm** vagy **0,5 – 3,5 Nm**
- Egyenes profil 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 0,8 x 4,0 / 1,0 x 5,5 / 1,2 x 6,5
- PH0 / PH1 / PH2 vagy PZ0 / PZ1 / PZ2
- PZ/FL 1
- PZ/FL 2
- Négyszögkulcs



1000 V IEC 60900

Cikkszám 102700-1
Phillips, **1 – 6 Nm**

Nettó EUR (MRP)
120,00



Cikkszám 102700/PZ-1
Pozidriv, **1 – 6 Nm**

Nettó EUR (MRP)
120,00



Cikkszám 102701-1
Phillips, **0,5 – 3,5 Nm**

Nettó EUR (MRP)
103,00



Cikkszám 102701/PZ-1
Pozidriv, **0,5 – 3,5 Nm**

Nettó EUR (MRP)
103,00





Racsniskulcs koffer 1000 V, 1/4“

1/4"

Műanyag koffer habanyag betéttel, 1/4“ dugókulcsokkal. A szerszámoknál használt műanyag ütésálló -40 °C hőmérsékletig és így garantálja az alacsony hőmérsékleti körülmények közti biztonságos használatot. Méretek: 286 x 255 x 54 mm.

Tartalom:

- Racsnis átváltós kar 150 mm, 1/4“
- T dugószár 125 mm, 1/4“
- Hosszabbító szár: 100 és 150 mm, 1/4“
- Betétek belső imbuszfejű csavarokhoz 1/4“, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Dugókulcs betétek 1/4“, 3, 4, 5, 6 mm

Video 220576

1000 V IEC 60900

Cikkszám 220576

18-részes

Nettó EUR (MRP)

178,00



Racsniskulcs koffer 1000 V, 1/2“

1/2"

Műanyag koffer habanyag betéttel, 1/2“ dugókulcsokkal. A szerszámoknál használt műanyag ütésálló -40 °C hőmérsékletig és így garantálja az alacsony hőmérsékleti körülmények közti biztonságos használatot. Méretek: 380 x 316 x 61 mm.

Tartalom:

- Racsnis átváltós kar 250 mm, 1/2“
- T dugószár 200 mm, 200 mm, 1/2“
- Hosszabbító szár: 125 és 250 mm, 1/2“
- Betétek belső imbuszfejű csavarokhoz 1/2“, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- Dugókulcs betétek 1/2“, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 32 mm

Video 220404

1000 V IEC 60900

Cikkszám 220404

20-részes

Nettó EUR (MRP)

283,00



Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu

Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

Racsniskulcs koffer 1000 V, 3/8“

3/8"

Cikkszám 220402
16-részes

Nettó EUR (MRP)
236,00

Műanyag koffer habanyag betéttel, 3/8“ dugókulcsokkal. A szerszámoknál használt műanyag ütésálló -40 °C hőmérsékletig és így garantálja az alacsony hőmérsékleti körülmények közti biztonságos használatot. Méretek: 286 x 255 x 54 mm.

Tartalom:

- Racsnis átváltós kar 200 mm, 3/8”
- T dugószár 200 mm, 3/8”
- Hosszabbító szár: 150 és 250 mm, 3/8”
- Betétek belső imbuszfejű csavarokhoz 3/8”, 4, 5, 6, 8 mm
- Dugókulcs betétek 3/8”, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm

Video 220402

1000 V IEC 60900



Nyomatékkulcs 1000 V

3/8"

Cikkszám 220415
10 – 50 Nm

Nettó EUR (MRP)
336,00

TQ

10 – 50 Nm, teljesen szigetelt, fröccsöntött, ütésálló műanyagból. A beállított nyomaték elérésekor a szerszám hallható és érezhető jelzést ad.

10-50 Nm TQ

1000 V 3/8"





360° | 220415

1000 V IEC 60900

Biztonsági lakat kengyel-Ø 4,7 mm

Zenex lakat

- Zár különböző felhasználási területeken járatos biztosító eszközök rögzítéséhez
- A cikkszám tartalma 1 kulcs (1 kezelő = 1 lakat = 1 kulcs)
- NINCS kulcs visszatartó funkció
- Szikramentes lakat robbanásveszélyes környezetben történő használatra alkalmas
- Nem mágneses
- Test termoplasztikus keverékből, rozsda-, UV-, hő álló -40°C - +90°C valamint vegyianyagokkal szemben rezisztens.
- Tartalmaz feliratozható címkéket Veszély / Kinek a tulajdona angol, francia, spanyol nyelven

Cikkszám 120155

Ø 4,76 | 35 x 86 mm

NEW

Nettó EUR (MRP)

25,50



Biztonsági lakat kengyel-Ø 6 mm

Zenex lakat

- Zár különböző felhasználási területeken járatos biztosító eszközök rögzítéséhez
- A cikkszám tartalma 1 kulcs (1 kezelő = 1 lakat = 1 kulcs)
- A kulcsvisszatartó funkció gondoskodik róla, hogy a lakat ne maradjon tévedésből nyitva
- Szikramentes lakat robbanásveszélyes környezetben történő használatra alkalmas
- Nem mágneses
- Test termoplasztikus keverékből, rozsda-, UV-, hő álló -40°C - +90°C valamint vegyianyagokkal szemben rezisztens.
- Tartalmaz feliratozható címkéket Veszély / Kinek a tulajdona angol, francia, spanyol nyelven

Cikkszám 120156

Ø 6 | 38 x 82 mm

NEW

Nettó EUR (MRP)

25,50



Záróló pofa alumíniumból

Biztonsági zárólópofa, alumíniumból, pofák átmérője 2,71 cm, vörös fogantyúval, 6 lakathoz max. 6 mm kengyelátmérővel

- Biztonsági rögzítés hathatós többszemélyes zároláshoz
- A berendezés a karbantartás/ javítás során mindaddig üzemen kívül marad, ameddig az utolsó lakatot el nem távolították

Cikkszám 120157

Ø 6 | 6 lakathoz

NEW

Nettó EUR (MRP)

9,40



Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

Zároló pofa műanyagból


Nem vezető anyagú zárolópofa nylonból, dielektrikus védelem, szikramentes - 6 lakattal használható max. 6 mm kengyel átmérőhöz

- Biztonsági rögzítés hathatós többszemélyes zároláshoz
- A berendezés a karbantartás/ javítás során mindaddig üzemen kívül marad, ameddig az utolsó lakatot el nem távolították
- Robbanásveszélyes környezetben történő használatra alkalmas

Cikkszám 120158
Ø 6 | 6 lakathoz

NEW

Nettó EUR (MRP)
8,90



Biztonsági zár kismegszakítók részére

Univerzális biztonsági zár kismegszakítókhoz

- Gyors és egyszerű használat, felhelyezése nem igényel szerszámot
- A lakat vízszintesen vagy függőlegesen is átvezethető a záron
- Robbanásveszélyes környezetben történő használatra alkalmas

Cikkszám 120159
Ø 6 | 2 lakathoz

NEW

Nettó EUR (MRP)
20,40





Biztonsági zár standard védőkapcsolókhoz

Standard-kivitelű védőkapcsolókhoz

- Hathatós zárolás megszakítókhoz
- Robosztus kivitel, megerősített falú polimerből, porfestett felülettel, extrém környezeti hatások mellett is használható
- Robbanásveszélyes környezetben történő használatra alkalmas

Cikkszám 120170
Ø 6 | 1 lakathoz

NEW

Nettó EUR (MRP)
11,20



Biztonsági zár
120 – 240 V dugvillához

Elektromos dugvillákhoz, kis méretű - 120 Volt - 240 Volt

- Egyedülálló forgatható formájának köszönhetően egyszerűen használható
- Szűk helyeken is használható
- Robosztus, könnyű, dielektrikus anyagú Zenex zártest, vegyianyagokkal szemben rezisztens.



Cikkszám 120171
120 – 240 V

NEW

Nettó EUR (MRP)
17,00



Biztonsági zár
16 – 32 A CEE dugvillákhoz

Elektromos dugvillákhoz, nagy méretű - 240 Volt - 550 Volt

- Egyedülálló forgatható formájának köszönhetően egyszerűen használható
- Szűk helyeken is használható
- Robosztus, könnyű, dielektrikus anyagú Zenex zártest, vegyianyagokkal szemben rezisztens.

Cikkszám 120172
240 és 550 Volt

NEW

Nettó EUR (MRP)
27,90





Multi rögzítősodrony beállítható

Állítható hosszúságú rögzítősodrony (1,8 m) különböző biztonsági rögzítési célokra

- A sodrony hossza állítható (sodrott acélkábel 1,8 m x Ø 4 mm műanyag bevonattal)
- Zártest termoplasztikus anyagból készült, Zenex vegyianyagokkal szemben rezisztens.
- Rugalmasan és egyszerűen befűzhető a legkülönfélébb rögzítési pontokba
- Beépített biztonsági vasalat akár 4 lakat számára max. 6 mm kengyel átmérőig
- Ideális többszörösen zárolt objektumok esetén
- Újra használható, feliratozható biztonsági címkékkel (angol, francia, spanyol nyelven)
- Robbanásveszélyes környezetben történő használatra alkalmas

Cikkszám 120173
Ø 6 | 1,8 m x Ø 4 mm

NEW

Nettó EUR (MRP)
34,30





haupa.com

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

Biztonsági zár készlet

Készlet elektromos rendszerek zárolásához bliszteres csomagolás – angol nyelvű

A cikkszám tartalma:

- 1 Zenex lakat
- 1 biztonsági zár kismegszakítók részére
- 1 biztonsági zár standard védőkapcsolók részére
- 2 felakasztható címke/tábla Warning
- 1 műanyag zárvasalat 4 lakat részére
- 1 kompakt övtáska, vörös

Cikkszám 120174
7-részes

NEW

Nettó EUR (MRP)
93,00



Tábla Tilos működésbe helyezni | angol nyelvű

Zárra akasztható tábla angol nyelvű
(tasakonként 12 kis tábla), laminált táblák, poliészter bevonattal ellenáll víz-, zsír- hő hatásának, felirat: Danger - Do not operate

Cikkszám 120175
146 x 80 mm

NEW

Nettó EUR (MRP)
35,30



Tábla Tilos működésbe helyezni | német nyelvű

Zárra akasztható tábla angol nyelvű
(tasakonként 12 kis tábla), laminált táblák, poliészter bevonattal ellenáll víz-, zsír- hő hatásának, felirat: Gefahr – Nicht bedienen

Cikkszám 120176
146 x 80 mm

NEW

Nettó EUR (MRP)
35,30



Tábla Tilos működésbe helyezni | spanyol nyelvű

Zárra akasztható tábla angol nyelvű
(tasakonként 12 kis tábla), laminált táblák, poliészter bevonattal ellenáll víz-, zsír- hő hatásának, felirat: PELIGRO - NO HACER FUNCIONAR

Cikkszám 120177
146 x 80 mm

NEW

Nettó EUR (MRP)
35,30



Készlet 7 szerszámmal

Cikkszám 212683/Z1
7-részes

Nettó EUR (MRP)
38,80

Csavarhúzó készlet 1000 V, keresztfejű, 6 részes
Tartalma: egyenként 1 villanyszerelő csavarhúzó 1000 V
2,5 x 75 mm / 4 x 100 mm / 5,5 x 125 mm /
6,5 x 150 mm, egyenként 1 keresztfejű
csavarhúzó, 1000 V, méret 1 és 2

Szuper csupaszító fogó
- Tömör és flexibilis vezetékekhez
- Automatikus keresztmetszet beállítás
- Használható tartomány 0,5 – 6 mm² (212695)
- Beépített oldalt csípővel max. 2,5 mm²







Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

Hatszögű hajlított imbuszkulcs készlet

Króm -Vanádium acélból, teljes keresztmetszetében edzett, nikkelezve, **extra hosszú**, metrikus vagy AF, gömb fejû, kihajtható tokkal.

Tartalma metrikus:
kulcstávolság: hatszögletû 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Tartalma AF: kulcstávolság: hatszögletû 1/16 – 5/64 – 3/32 – 1/8 – 5/32 – 3/16 – 1/4 – 5/16 – 3/8"

360° | 100965



Cikkszám 100965
9-részes, Me: 1,5 – 10 mm

Nettó EUR (MRP)
15,30


Cikkszám 100967
9-részes, Me: 1/16“ – 3/8“

Nettó EUR (MRP)
14,30



Lyukfűrész perem süllyesztővel és hulladék kidobóval

- Fali kötöző dobozokhoz, Ø 68 mm
- Vágási mélység 35 mm
- Magas forgási pontosság
- Speciálisan gipszkartonhoz, lágy fafajtákhoz, farostlemezhez, fermacellhez, stb.
- 9,5 mm hatszögprofil befogás
- Műanyag dobozban



Cikkszám 231929
Ø 68 mm

Nettó EUR (MRP)
39,50



Racsnis csavarhúzókészlet FlexBag


FlexBag

Cikkszám 104020-1
51-részes, Bit: 50 mm

Nettó EUR (MRP)
68,00

40 biztonsági bitfej, 8 dugóbetét, 2 toldószár, a fejek rövidített befogással. Strapabíró nylontáskában.

Racsnis csavarhúzó jobb- és balos váltható forgásiránnyal. Állítható hajlásszög 180°. Biztonsági- és speciális bitek – csúcsminőségben S2! Csavarhúzó szár gyors betétkioldással és két komponensű markolattal biztosítja a fáradásmentes, csúszásbiztos munkavégzést. Az ergonómikus forma és a lágy markolati részek laza, könnyed csavarozást tesznek lehetővé. Szín: zöld, fekete.



Tartalom:
1/4" 50 mm Power betétek Tx: T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30, T40; 1/4" 50 mm
Power betétek hatszögletı (lyukkal) H2, H2.5, H3, H4, H5, H6
1/4" 50 mm Power betétek PH: 0, 1, 2, 3
1/4" 50 mm Power betétek PZ: 0, 1, 2, 3
1/4" 50 mm Power betétek lapos: 3, 4, 5, 6, 7, 8
1/4" 50 mm Power betétek SQ: 0, 1, 2, 3
1/4" 50 mm Power betétek Tri-Wing: 1, 2, 3
1/4" 50 mm Power betétek PZ/FL 1 & 2
Miden betét rövidített befogószárral, kivétel T40, H6, lapos: 6, 7, 8; Adapter: 1/4" 50 mm, 1/4" 80 mm
Dugókulcs betétek: 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13
1 db. FlexPlus racsnis csavarhúzó szár









Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

Racsnis csavarhúzókészlet FlexBagPro


FlexBag

Cikkszám 104022-1
51-részes, Bit: 50 mm

Nettó EUR (MRP)
68,00

37 biztonsági bit, 8 dió, 5 fúró. Strapabíró nylontáskában.

Racsnis csavarhúzó jobb- és balos váltható forgásiránnyal. Állítható hajlásszög 180°. Biztonsági- és speciális bitek – csúcsminőségben S2! Csavarhúzó szár gyors betétkioldással és két komponensű markolattal biztosítja a fáradásmentes, csúszásbiztos munkavégzést. Az ergonómikus forma és a lágy markolati részek laza, könnyed csavarozást tesznek lehetővé. Szín: zöld, fekete.



Színkódolással

Tartalom:

1/4" 50 mm-es S-Tx (lyuk) torziós bitek:
T10, T10, T15, T15, T20, T25, T27, T30, T40
1/4" 50 mm-es hatszög torziós bitek: H3, H4, H5, H6
1/4" 50 mm-es PH torziós bitek: 1, 2, 2, 3
1/4" 50 mm-es PZ torziós bitek: 1, 2, 2, 2
1/4" 50 mm-es lapos torziós bitek: 3, 4, 4, 5, 6
1/4" 50 mm-es SQ torziós bitek: 1, 2, 3
1/4" 50 mm-es PZ/FL torziós bitek: 1, 1, 2, 2
1/4" 50 mm-es PH/FL standard bitek: 1, 1, 2, 2
Dugókulcs betétek: 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13
Fúrók: 2, 3, 4, 5, 6
1 db. FlexPlus racsnis csavarhúzó szár







fúrófejekkel



haupa

... megoldások, melyek meggyőzik

Dugókulcs készlet

1/4"

Króm Vanádium acél, ipari minőség, fekete műanyag kofferben, fém zárral, 1/4"-meghajtás.

Tartalma:

12 dugókulcs betét
4 – 4,5 – 5 – 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 mm,
1 váltófej, 2 toldó 50 és 100 mm,
1 adapter3/8" x 1/4",
1 rugalmas hosszabbító,
1 csúszó nyél,
1 hajtókar,
1 kardáncsukló,
14 csavarhúzó betét: PH 1, 2 és 3,
imbusz kulcsok hatlapú 3 – 4 – 5 – 6 – 8,
tx 10 – 15 – 20 – 25 – 27 – 30

Cikkszám 110674
33-részes, 1/4"

Nettó EUR (MRP)
49,00



Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu

Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

Dugókulcs készlet SocketFlex

1/4" 1/2"

Cikkszám 110672
59-részes, 1/4“ + 1/2“

Nettó EUR (MRP)
107,50

Króm Vanádium acél, ipari minőség, fekete műanyag kofferben, fém zárral.

A cikkszám tartalma: 59 részes

12 1/4" dugókulcs betétek 4 – 4,5 – 5 – 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 mm
2 1/4" hosszabbítószár 50 és 150 mm
1 adapter 3/8" x 1/4" toldatokhoz, mint T markolat használható
1 1/4" kardáncsukló
1 bit adapter 1/4" négyszögletes szárral 1/4" hatszögletű hüvellyel
1 1/4" irányváltós racsnis kulcs
13 1/2" dugókulcs betétek 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 19 – 22 – 24 – 27 – 30 – 32 mm
2 1/2" toldatok 75 és 250 mm
1 adapter 3/8" x 1/2" toldatokhoz, mint T markolat használható
1 1/2" kardáncsukló
1 1/2" irányváltós racsnis kulcs
1 racsins csavarhúzó Flex
1 adapter 1/4" x 1/4" x 50 mm
1 adapter 1/4" x 1/4" x 80 mm
4 bitek 1/4", 50 mm, PH 0 – 1 – 2 – 3
4 bitek 1/4", 50 mm, PZ 0 – 1 – 2 – 3
2 bitek 1/4", 50 mm, PZ/FL 1 – 2
4 bitek 1/4", 50 mm, egyenes hornyú 3 – 4 – 5 – 6 mm
6 bitek 1/4", 50 mm, belső hatszög profil 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6

360° | 110672



Nyomatékkulcs

TQ 1/4"

- Beépített váltógombbal, pontosság +/- 3%
- Anyaga: Króm Vanádium acél DIN-3122; ISO 6789
- Mérési tartományok 5 – 25 Nm
- Áttétel 1/4"
- kémlelő ablakok kijelzéssel és rögzítő zárral
- Könnyen leolvasható skála
- ütésálló tokban

1/4" TQ



Cikkszám 110607

5 – 25 Nm, 1/4“

Nettó EUR (MRP)

95,50



Nyomatékkulcs

TQ 1/2"

- Beépített váltógombbal, pontosság +/- 3%
- Anyaga: Króm Vanádium acél DIN-3122; ISO 6789
- Mérési tartományok 20 – 120 Nm
- Áttétel 1/2"
- kémlelő ablakok kijelzéssel és rögzítő zárral
- Könnyen leolvasható skála
- ütésálló tokban

1/2" TQ



Cikkszám 110610

20 – 120 Nm, 1/2“

Nettó EUR (MRP)

84,50



Nyomatékkulcs

TQ 1/2"

- Beépített váltógombbal, pontosság +/- 3%
- Anyaga: Króm Vanádium acél DIN-3122; ISO 6789
- Mérési tartományok 42 – 210 Nm
- Áttétel 1/2"
- kémlelő ablakok kijelzéssel és rögzítő zárral
- Könnyen leolvasható skála
- ütésálló tokban

1/2" TQ




Cikkszám 110609

42 – 210 Nm, 1/2“

Nettó EUR (MRP)


117,00



Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

Univerzális profi kés HUPblackSeries9

- Extrém éles penge a precíz vágás érdekében
- Pengehossz: 80 mm
- Penge szélesség: 9 mm
- Penge vastagság: 0,38 mm
- 13 tördelhető szegmens
- Kettős köszörülés a maximális élesség érdekében
- Ideálisan alkalmas a legkülönfélébb anyagok vágásához
- Maximális élettartam a tűzben történő edzésnek köszönhetően
- Fekete bevonatú penge



Cikkszám 200220
145 mm

Nettó EUR (MRP)
3,00



Tartalék penge tartó HUPblades9

Használható a cikkszámhoz: 200220

- 10 tartalékpenge
- Extrém éles penge a precíz vágás érdekében
- Pengehossz: 80 mm
- Penge szélesség: 9 mm
- Penge vastagság: 0,38 mm
- 13 tördelhető szegmens
- Kettős köszörülés a maximális élesség érdekében
- Ideálisan alkalmas a legkülönfélébb anyagok vágásához
- Maximális élettartam a tűzben történő edzésnek köszönhetően
- Fekete bevonatú penge




Cikkszám 200221
80 x 9 x 0.38 mm

Nettó EUR (MRP)
3,00





haupa
... megoldások, melyek meggyőzik



Univerzális profi kés HUPblackSeries18

- Extrém éles penge a precíz vágás érdekében
- Pengehossz: 100 mm
- Penge szélesség: 18 mm
- Penge vastagság: 0,6 mm
- 8 tördelhető szegmens
- Kettős köszörülés a maximális élesség érdekében
- Ideálisan alkalmas a legkülönfélébb anyagok vágásához
- Maximális élettartam a tűzben történő edzésnek köszönhetően
- Fekete bevonatú penge



Cikkszám 200222

167 mm

Nettó EUR (MRP)

4,50



Tartalék penge tartó HUPblades18

Használható a cikkszámhoz: 200222

- 10 tartalékpenge
- Extrém éles penge a precíz vágás érdekében
- Pengehossz: 100 mm
- Penge szélesség: 18 mm
- Penge vastagság: 0,6 mm
- 8 tördelhető szegmens
- Kettős köszörülés a maximális élesség érdekében
- Ideálisan alkalmas a legkülönfélébb anyagok vágásához
- Maximális élettartam a tűzben történő edzésnek köszönhetően
- Fekete bevonatú penge



Cikkszám 200223

80 x 9 x 0.38 mm

Nettó EUR (MRP)

3,75




Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

LED zseblámpa HUPflash1000

- újra feltölthető
- szabályozható fényerő
- zoom- funkció

Ez a zseblámpa az Ön kompakt társa mindenféle felhasználási területen, ahol professzionális fényre van szükség.
A zseblámpa Twist-Focus-Technologiával van ellátva, melynek segítségével a zseblámpa fejének elcsavarásával állíthatja be a kívánt fényerőt. A gomb lehetővé teszi a fényerősség állítását 100 %, 50 % és 25 %-ra. Élvezze a vibrálás mentes, hideg fehér fényt, melynek sugara akár 100 m távolságra is elér.
Vízálló (IPX7) és tölthető lithium-ion-akkuval rendelkezik melyet a tartozékként szállított USB (USB-C) kábellel tud tölteni. Az akku egy kereskedelmi forgalomban járatos standard cella (18650) így gond nélkül ki is lehet cserélni.



Cikkszám 130384
Ø 35 x 152 mm

NEW


Nettó EUR (MRP)
41,90



LED zseblámpa HUPflash300

- fröccsenő víz ellen védett
- szabályozható fényerő
- zoom- funkció

Ez a zseblámpa az Ön kompakt társa mindenféle felhasználási területen, ahol professzionális fényre van szükség.
A zseblámpa Twist-Focus-Technologiával van ellátva, melynek segítségével a zseblámpa fejének elcsavarásával állíthatja be a kívánt fényerőt. A gomb lehetővé teszi a fényerősség állítását 100 %, 50 % és 25 %-ra. Élvezze a vibrálás mentes, hideg fehér fényt, melynek sugara akár 100 m távolságra is elér.
A zseblámpa fröccsenő víz ellen védett és 3 db. AAA- elemmel működik (nem része a csomagnak).



Cikkszám 130390
Ø 34 x 124 mm


NEW

Nettó EUR (MRP)
20,40



LED zseblámpa PenTorch

- Világítási hatósugár: 50 m
- 50 Lm
- LED 1 Watt CREE
- rögzítő füllel
- 2xAAA elem



Cikkszám 130328

TH: 14 x 143 mm

Nettó EUR (MRP)

14,30




LED zseblámpa HUPflash120

- kompakt toll forma
- mágneses tartó csiptetővel
- fő- és ellenőrző fénnyel

Ideális ipari vagy kisipari célokra. Az újratölthető rúdlámpának két fényforrása van: a fején és oldalt. A rúdlámpát USB-C-töltőkábellel szállítjuk.

Minden rúdlámpa egy mágneses tartó klipsszel van ellátva, mellyel a lámpát egyszerűen tudja minden mágneses felületen rögzíteni. A rugalmas használhatóság kombinálva a kompakt mérettel teszi ezt a kézi lámpát nagyon praktikussá a professzionális felhasználók számára, legyen az műszerész, kisiparos, technikus vagy bárki más.



Cikkszám 130388

159 x 18 x 16 mm

NEW

Nettó EUR (MRP)

30,50



Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

LED zseblámpa HUPflash800

Cikkszám 130382
97 x 30,5 x 21 mm

Nettó EUR (MRP)
20,90

NEW


- karcsú és kompakt forma
- erős mágnessekkel
- sokoldalú

Mini- zseblámpánk, melyet direkt az Önök fényigénye szerint fejlesztettünk ki, három különböző üzemmóddal rendelkezik: erős-üzemmód 500 Lumen, gyenge- üzemmód 100 Lumen, és a lámpa test végén lévő Led- üzemmód 150 Lumen, valamint a turbó-üzemmód: 800 Lumen -es fényerőt biztosít. Ehhez tartsa nyomva 3 másodpercig a gombot.

Karcsú, kompakt formatervezésének, alumínium házának, stabil talpának valamint mágneses csiptetőjének köszönhetően igazodik az Ön elvárásaihoz és így ideális társ ipari vagy kisipari felhasználásra egyaránt.

A megbízható akku kb. 1,5 óra üzemidőt biztosít és ezzel feleslegessé teszi a gyakori töltést vagy elemcserét.

Élje át az egyszerű, egy gombos használat nyújtotta funkcionalitást és a hatékony feltöltést, mellyel mini zseblámpája mindig készen áll a következő bevetésre.












LED fejlámpa HUPflash155

Cikkszám 130319
TH: 60 x 45 x 38 mm

Nettó EUR (MRP)
28,50

- 3 W COB LED • Anyaga: ABS, PC
- Fényerő 155 Lm
- Színvisszaadás 90 CRI
- Elemmel működtethető (3 x AAA a csomag tartalmazza)
- Állítható fényerő, 50% | 100%
- Üzemidő: - kb. 2,5 óra 100 % fényerőnél
  - kb. 4 óra 50 % fényerőnél
- nagyon könnyű, stabil fejlámpa
- **különleges szenzortechnikának köszönhetően automatikusan ki- és bekapcsol**
- könnyen kezelhető pl. kesztyűben is
- **Fejpánt szilikoncsíkokkal a biztos tartás érdekében sisakokon is**
- Mérete: 60 x 45 x 38 mm • Súlya: 49 g (elem nélkül)






LED fejlámpa HUPflash155+

Cikkszám 130321
TH: 60 x 45 x 38 mm

Nettó EUR (MRP)
34,50

- **3,7 V 1200 mAh Lithium Polymer akkumulátor** • 3 W COB LED
- Anyaga: ABS, PC
- Fényerő 155 Lm
- Színvisszaadás 90 CRI
- Variálható fényerő, 50% | 100%
- Üzemidő: - kb. 2,5 óra 100 % fényerőnél
  - kb. 4 óra 50 % fényerőnél
- Töltőkábel (Mikro-USB) a csomag tartalmazza
- kb. 4 óra töltés idő
- nagyon könnyű, kiegyensúlyozott fejlámpa
- **különleges szenzortechnikának köszönhetően automatikusan be- és kikapcsol**
- könnyen kezelhető, pl. kesztyűben is
- **Fejpánt szilikoncsíkokkal a biztos tartás érdekében sisakokon is**
- Mérete: 60 x 45 x 38 mm • Súlya: 73 g





Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

LED inspekciós lámpa HUPlight400

Cikkszám 130378
Hossz: 160 mm

NEW


Nettó EUR (MRP)
18,40

- fehér SMD- fő -LED 400 Lumen fényerővel az elülső oldalon
- másodlagos hátsó 200 Lumen fényerejű fehér SMD-LED
- kiegészítő felső spot – 120 Lumen fényerejű fehér SMD-LED
- színvisszaadás 90 CRI (Color Rendering Index)
- extrém robosztus konstrukció nylonbó és alumíniumból
- 200° -ban felhajtható fej szuper erős mágneses talppal
- egyszerűen felakasztható a praktikus használat érdekében
- két erős mágnessel a lámpa hátoldalán
- IK07 szuper robosztus, ütésálló konstrukció
- nagy reflektor SMD-LED
- 5 V töltőrendszer, az akku feltöltéséhez
- beépített USB-C- töltő csatlakozó védő fedéllel
- 1 A közvetlen USB-C- töltés – 2 óra töltési idő
- 1 m USB-C- töltőkábel tartozékként

Specifikációk:

- Lithium 3.7 V, 800 mAh, újra feltölthető
- LED: elülső fő fény 3 W, SMD-LED 400 Lm, CRI 90, hátoldalon 1,5 W, SMD-LED 200 Lm, CRI 90, spot-LED 1 W, SMD-LED, 120 Lm, CRI 90
- Környezeti hőmérséklet: -10 °C – +45 °C
- Üzemidő: 3 h - 6 h elülső LED, 6 h a hátsó LED, 6 h a spot-LED
- fényerő szabályzás elülső fő LED: 100 % – 50 %
- töltési idő: kb. 2,5 h
- védettségi osztály: III
- USB-C bemenet a töltéshez: 5 V, 1000 mA
- a lámpa méretei 160 x 37 x 21 mm
- nettó súly 90 g (csomagolás nélkül)










Mini munkalámpa HUPlight4

Cikkszám 130336
LED 4 Watt

Nettó EUR (MRP)
33,50

- Li-Ion Akku 1800 mAH3,7 V
- **LED 4 Watt**
- Kb. 200 Lumen fényerő
- Kb. 3 óra világítási időtartam
- a lámpa akkuja micro-USB porton keresztül tölthető
- hajlítható talppal
- kettős mágneses tartó
- akasztófüllel rögzítéshez vagy beakasztáshoz
- Mindég és mindenkor rendelkezésre áll








LED munkalámpa HUPlight10+3

Cikkszám 130348
LED 10 W + LED 3 W

Nettó EUR (MRP)
45,00

- Beépített akkumulátorral Li-Ion 3,7 V/ 6,7 Ah
- **LED 10 Watt + LED 3 Watt**
- kiváló minőségű műanyag házzal
- bel- és kültéri használatra, fröccsenő víz ellen védett IP54
- extrém éles fény, színhőmérséklet 7000 K
- Fényerő 220 Lm (3 W LED) + 800 Lm (10 W LED)
- Színvisszaadás 90 CRI (Color Rendering Index)
- Fényerő állítható, 50% | 100%
- Üzemi idő
  10 W LED: - kb. 3 óra 100 % fényerőnél
  - kb. 6 óra 50 % fényerőnél
  3 W LED: - kb. 12 óra 100 % fényerőnél
  - kb. 24 óra 50 % fényerőnél
- Töltési idő a tartozékként szállított töltővel kb. 3,5 óra
- Töltőkészülék: 100 – 240 V AC hálózati rész (5 V / 2 A DC)
- 12 V töltőkábel szivargyújtóhoz
- állítható mágneses talp
- akasztó kampóval
- övre akasztható csattal
- Méretei h: 220 x sz: 57 x m: 40 mm



360° | 130348



Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu

Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

LED töltőállomás HUPlightWLcharger

Cikkszám 130376
265 x 110 x 29 mm

NEW

Nettó EUR (MRP)
39,50

- Egyidejűleg két készüléket tölt fel
- Működik kompatibilis mobiltelefonnal is
- IK08- ütésállóság
- Erős mágnessel a hátoldalán lehetővé teszi egyszerű elhelyezését mágneses felületeken valamint beépített furatokkal csavarok számára a tartós rögzítést is.

Specifikációk:
- Anyaga: ultrakemény nylon, alumínium, gumi, PC és TPE
- Hálózati adapter: bemenet: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0.8 A, kimenet: 5 V DC, 3.0 A 20 W max., USB-töltőkábel: USB-C USB-C x 1 m -hez
- A vezetékmentes paddal történő feltöltésnél: töltési idő: kb. 3,0 – 8,0 óra akkupakkonként – a környezeti hőmérséklet befolyásolja az akku töltési és kisütési idejét
- Üzemi hőmérséklet: -5 °C - +30 °C
- A töltőállomás méretei: 265 x 110 x 29 mm
- Nettó súly: 330 g (csomagolás nélkül)





Tartalma:
- USB- hálózati adapter: bemenet: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0.8 A, kimenet : 20 W, 5 V DC 3.0 A
- USB- töltőkábel: USB-C USB-C x 1 m









haupa
... megoldások, melyek meggyőzik

LED munkalámpa HUPlightWL1000

Cikkszám 130374
72 x 40 x 92 mm


NEW

Nettó EUR (MRP)
29,50

- Támogatja a vezetékmentes töltést (töltőállomás HUPlightWLcharger cikksz. 130376)
- Színvisszaadás 90 CRI (Color Rendering Index)
- Szuper világos 1000 Lumen COB-LED
- Szuper világos Spot-LED 300 Lumen
- 160˚-ban forgatható állvány erős mágneses talppal
- Akkuállapot- és töltés visszajelzés
- Védettség IP65
- IK08 ütésállóság

Specifikációk:
- Fej-LED: 10 W COB 1000 LM; Spot-LED: 3 W 300 LM
- Ultrakemény nylon, alumínium, PC, TPE és Fe
- Akku Li-Ion 3,7 V/2500 mAh, újratölthető
- Hálózati adapter: bemenet: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0.8 A, kimenet: 5 V DC, 3.0 A, 20 W max.
- USB-töltőkábel: USB-C + USB-C x 1m
- Töltési idő: kb. 2 óra (töltőállomás HUPlightWLcharger kb. 3,5 óra)
- Üzemidő: 3 – 12 óra
- Üzemi hőmérséklet: -5 °C - +45 °C
- A lámpa méretei: 72 x 40 x 92 mm
- Nettó súly: 210 g (csomagolás nélkül)

Tartalma:
- USB-töltőkábel: USB-C x 1 m









Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

LED munkalámpa HUPlightWL900

Cikkszám 130372
47 x 48 x 192 mm

NEW

Nettó EUR (MRP)
29,50

- Támogatja a vezetékmentes töltést (töltőállomás HUPlightWLcharger cikksz. 130376)
- Színvisszaadás 90 CRI (Color Rendering Index)
- Szuper világos 1000 Lumen COB-LED
- Szuper világos Spot-LED 300 Lumen
- 160˚-ban forgatható állvány erős mágneses talpal
- Akkuállapot- és töltés visszajelzés
- Védettség IP65
- IK08 ütésállóság

Specifikációk:
- Fej-LED: 10 W COB 1000 LM; Spot-LED: 3 W 300 LM
- Ultrakemény nylon, alumínium, PC, TPE és Fe
- Akku Li-Ion 3,7 V/2500 mAh, újratölthető
- Hálózati adapter: bemenet: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0.8 A, kimenet: 5 V DC, 3.0 A, 20 W max.
- USB-töltőkábel: USB-C + USB-C x 1m
- Töltési idő: kb. 2 óra (töltőállomás HUPlightWLcharger kb. 3,5 óra)
- Üzemidő: 3 – 12 óra
- Üzemi hőmérséklet: -5 °C - +45 °C
- A lámpa méretei: 72 x 40 x 92 mm
- Nettó súly: 210 g (csomagolás nélkül)

Tartalma:
- USB-töltőkábel: USB-C x 1 m









LED inspekciós lámpa HUPlightWL1500

Cikkszám 130370
77 x 171 x 41 mm

NEW

Nettó EUR (MRP)
38,50

- Támogatja a vezetékmentes töltést (töltőállomás HUPlightWLcharger cikksz. 130376)
- Színvisszaadás 90 CRI (Color Rendering Index)
- Szuper világos 1500 Lumen COB-LED
- Szuper világos spot-LED 300 Lumen fényerővel
- beépített kampó – a lámpa/zseblámpa számtalan szögben pozícionálható
- akku állapot - és töltés kijelző
- erős mágnes a hátoldalon a szabad kezes munkavégzés érdekében
- Védettségi fok IP65
- IK08 ütésállóság

Specifikációk:

- LED 15 W COB szuper fehér LED + 3 W LED
- Lumen: fő fény 15 W, 1500 Lm; spot Led 3 W, 300 Lm
- anyaga: ultra erős nylon, alumínium, PC, gumi és TPE
- Akku Li-Ion 3,7 V/4400 mAh, újra feltölthető
- hálózati adapter: bemenet: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0.8 A, kimenet: PD 20 W, 5 V DC, 3.0 A, 20 W max.
- USB-töltőkábele USB-C + USB-C x 1 m
- töltési idő: kb. 3,5 óra (töltőállomással HUPlightWLcharger kb. 6 óra)
- üzemi idő: 3,0 – 14,0 óra
- üzemi hőmérséklet: -5 °C - +45 °C
- a lámpa méreti 77 x 171 x 41 mm
- nettó súly 400 g (csomagolás nélkül)

Tartalma:

- USB-töltőkábel: USB-C + USB-C x 1 m





Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

LED-készlet HUPlightWL1500+1000

A cikkszám tartalma:
LED töltőállomás HUPlightWLcharger cikksz. 130376
LED munkalámpa HUPlightWL1000 cikksz. 130374
LED inspekciós lámpa HUPlightWL1500 cikksz. 130370

Műszaki adatokat lásd a vonatkozó cikkeknél

Cikkszám 130371
3-rész.

NEW

Nettó EUR (MRP)
101,00



CRI 90

LED-készlet HUPlightWL900+1000

A cikkszám tartalma:
LED töltőállomás HUPlightWLcharger cikksz. 130376
LED munkalámpa HUPlightWL1000 cikksz. 130374
LED munkalámpa HUPlightWL900 cikksz. 130372

Műszaki adatokat lásd a vonatkozó cikkeknél

Cikkszám 130373
3-rész.

NEW

Nettó EUR (MRP)
90,00



CRI 90


Kompakt fényszóró HUPlight10pro


Cikkszám 130344
LED 10 Watt

Nettó EUR (MRP)
44,00

360° | 130344

- Beépített akkumulátorral Li-Ion 3,7 V/ 4,4 Ah • **LED 10 Watt**
- kiváló minőségű és masszív ház nyomás alatt készült alumínium öntvényből, műanyag sarokvédővel
- bel- és kültéri használatra, fröccsenő víz ellen védett IP54
- extrém éles fény, színhőmérséklet 6500 K
- fényerő 900 Lm
- Színvisszaadás 90 CRI
- Fényerő állítható, 50% | 100%
- Üzemi idő: - kb. 3 óra 100 % fényerőnél
  - kb. 6 óra 50 % fényerőnél
- Töltési idő a tartozékként szállított töltővel kb 4,75 óra
- Külső készülékek USB csatlakozóján keresztül, mint powerbank használható (Powerbank funkció)
- Töltőkészülék: 100 – 240 V AC hálózati rész (5 V / 1 A DC)
- 12 V töltőkábel szivargyújtóhoz
- állítható láb • Méretei: h: 170 x sz: 121 x m: 43 mm






Kompakt fényszóró HUPlight20pro

Cikkszám 130346
LED 20 Watt

Nettó EUR (MRP)
66,50

360° | 130346

- Integrált akkumulátor Li-Ion 7,4 V/ 4,4 Ah • **LED 20 Watt**
- kiváló minőségű és masszív ház nyomás alatt készült alumínium öntvényből, műanyag sarokvédővel
- bel- és kültéri használatra, fröccsenő víz ellen védett IP54
- extrém éles fény, színhőmérséklet 6500 K
- fényerő 1800 Lm
- Színvisszaadás 90 CRI
- fényerő állítható, 50% | 100%
- Üzemi idő: - kb. 3 óra 100 % fényerőnél
  - kb. 6 óra 50 % fényerőnél
- Töltési idő a tartozékként szállított töltővel kb. 5 óra
- Külső készülékek USB csatlakozóján keresztül, mint powerbank használható (Powerbank funkció)
- Töltőkészülék: 100 – 240 V AC hálózati rész (12 V / 1 A DC)
- 12 V töltőkábel szivargyújtóhoz
- állítható láb • Méretei: h: 185 x sz: 135 x m: 43 mm






Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

Kompakt fényszóró HUPlight30pro


- Integrált akkumulátor Li-Ion 7,4 V/ 5,2 Ah • **LED 30 Watt**
- kiválló minőségű és masszív ház nyomás alatt készült alumínium öntvényből, műanyag sarokvédővel
- bel- és kültéri használatra, fröccsenő víz ellen védett IP54
- extrém éles fény, színhőmérséklet 6500 K
- fényerő 2500 Lm
- Színvisszaadás 90 CRI
- fényerő állítható, 50% | 100%
- Üzemi idő: - kb. 3 óra 100 % fényerőnél
  - kb. 6 óra 50 % fényerőnél
- Töltési idő a tartozékként szállított töltővel kb. 5 óra
- Külső készülékek USB csatlakozóján keresztül, mint powerbank használható (Powerbank funkció)
- Töltőkészülék: 100 – 240 V AC hálózati rész (12 V / 1 A DC)
- 12 V töltőkábel szivargyújtóhoz
- állítható láb • Méretei: h: 185 x sz: 135 x m: 43 mm



Cikkszám 130352
LED 30 Watt

Nettó EUR (MRP)
84,50

360° | 130352





HUPlightpro Crashtest

Mágneses lámpatartó

- Tartó munkalámpa rögzítéséhez
- Használható a következő cikkszámokhoz 130344, 130346, 130352
- extra nagy mágnes a rugalmas rögzítéshez



Cikkszám 130343
8,5 x 8,5 x 4 cm

Nettó EUR (MRP)
7,80



haupa
... megoldások, melyek meggyőzik

LED építkezési fényszóró HUPlight5200hybrid

Cikkszám 130386
389 x 342 x 140 mm

NEW

Nettó EUR (MRP)
203,00

- 18 V- akkuval használható, legyen az Bosch (AMP Share), Makita, Milwaukee, Dewalt, Metabo (CAS). A megfelelő adapterek részét képzik a cikkszámnak
- 230 V AC vagy 18 V DC üzemű, vészfény funkcióval
- Elsősorban építési területeken, történő használatra lett fejlesztve és annak körülményeihez igazodóan certifikálva. Kiválóan alkalmas kül- és beltéri használatra

Ez a sokoldalú hibrid (230 V & akku) munkalámpa különösen professzionális szakmunkásoknak, mesterembereknek, építőipari szakembereknek ajánlható, aki sokat vannak úton. Fel van szerelve egy akkutartóval, mely 18 V- akkukhoz van kialakítva, legyen az **HAUPA, Makita, Dewalt, Milwaukee, Bosch (AMP Share), Metabo (CAS)**.

A megfelelő adapterek részét képzik a cikkszámnak. Ez feleslegessé teszi a tovább akku rendszerek vásárlását.

A munkalámpa fényereje két fokozatban állítható (50 %, 25 %), és hideg fehér fénye van (5.000 K) fényvisszaadási indexe RA >90. Üzem ideje 2,5 ill. 9 óra (18 V/5 AH- akku esetén), a kiválasztott fényerőtől függően. Az opális diffúzor csökkenti az 5.200 Lumen fényerejű fényforrás vakító hatástát és gondoskodik a munkaterület homogén megvilágításáról.

A hát és az elülső diffúzor anyaga ütésálló polikarbonát (IK08). A lámpa, köszönhetően a stabil akkufedélnek por- és fröccsenő víz ellen védett (IP54).

A munkalámpa biztonsági elektronikája védi a behelyezett akkut túlmelegedés- valamint mélykisülés ellen.

Az akkukat a gyártójuk által szállított töltővel kell tölteni ezeket nem tartalmazza a cikkszám.


Az akkuk mellett a munkalámpát a vele szállított 5 m hosszú csatlakozó kábellel is használhatja H07RN-F 3G 1,5 mm². A munkalámpa fel van szerelve egy hálózati csatlakozóaljzattal is (max. 3000 W), mely lehetővé teszi más lámpák, elektromos szerszámok vagy egyéb készülékek csatlakoztatását is.

Ezáltal szükségtelenné válik további hosszabbítók használata.

Biztonság: áramkimaradás esetén a munkalámpa 0,5 másodpercen belül automatikusan akkumulátor üzemódra vált át.

Így soha nem kell a sötétben ülnie és minimalizálhatja a sérülések, károk lehetőségét.









Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.


Gömblámpa HUPlight50combi

Cikkszám 130360
LED 50 Watt

Nettó EUR (MRP)
128,00

- Beépített Li-Ion akku 7,4 V/ 6,6 Ah
- **LED 50 Watt**
- Rendkívül ellenálló ház, nagymértékben ütésálló műanyagból
- Kül- és beltéri használatra, fröccsenő víz ellen védve, IP54
- Rendkívül tiszta fény, színhőmérséklet 6500 K
- Fényerő 4000 Lm
- Színvisszaadás 90 CRI
- Változtatható fényerő, 50% | 100%
- Üzemidő: – kb. 2 óra 100 % fényerőnél
  - kb. 4 óra 50 % fényerőnél
- Töltési idő kb. 2,5 óra
- 2x hálózati csatlakozó alj 220 – 240 V~AC | Max: 3000 W
- Töltés/ áramforrás külső/ más készülékekről
- Kábel: 5 m H07RN-F 3G1.5mm²
- Kampó rögzítéshez és felakasztáshoz
- Hordozó markolat
- Méretei Ø 280 x 260 mm







Állvány HUPlight50combi-hoz

Cikkszám 130361
Állvány, magassága 3 m

Nettó EUR (MRP)
76,50

- Méretei: 115 x 115 x 300 cm
- Magassága állítható, max. magassága 3 m
- Súly: cca 3,5 kg





HUPlightStripe



CRI 90

Optimális építkezési területek megvilágítására, különösen új építkezéseknél! A LED –fényszalag pl. kábelkötözők segítségével egyszerűen a tetőről belógatható, így az egyenletesen bevilágítja a munkaterületet. Robosztus és törésálló, nincs szükség körülményes állványok használatára. Kis méretű, kompakt, a kábeldobra feltekercselve könnyen tárolható.

Állítható kábelbilincs öntapadós talppal

Anyaga: Polyamid 6.6, halogénmentes, UL94V-2, **a HUPlightStripes gyors és biztonságos rögzítéséhez fél méterenkénti távolságban.** Kiváló minőségű 3M tapadófelülettel (teherbírás 2 kg sima, zsírmentes felületen), egyszerűen nyitható és zárható, újra használható köszönhetően a talpán lévő furatnak, így csavarral rögzíthető. Színe: natúr vagy fekete, méretei: 90 x 12 mm, **a cikkszám tartalma: 100 db.**






Cikkszám 262192
Tartalma: 100 db. | natúr

Nettó EUR (MRP)
35,30

Cikkszám 262193
Tartalma: 100 db. | fekete


Nettó EUR (MRP)
35,30



Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

LED -fényszalag HUPlightStripe15

- Üzemi feszültség: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Teljesítmény felvétel: 180 W
- Fény színe: meleg fehér 4000 K
- 180 LED méterenként
- Teljes hossz 15 m + csatlakozókábel 2,5 m
- Akár 100 méternyire meghosszabbítható csavaros dugvillák segítségével
- 120° világítási szög
- Szinvisszaadási index CRI > 90
- Világosság (fényerő) 19500 Lm
- Védelmi osztály 2
- Kültéren is használható IP65
- A fényszalag méretei: Sz: 16 mm x M: 8 mm
- A dob méretei: Sz: 286 mm x Mé: 210 mm x Ma: 338 mm






Cikkszám 130364

15 m

Nettó EUR (MRP)


165,00





LED -fényszalag HUPlightStripe25

- Üzemi feszültség: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Teljesítmény felvétel: 300 W
- Fény színe: meleg fehér 4000 K
- 180 LED méterenként
- Teljes hossz 25 m + csatlakozókábel 2,5 m
- Akár 100 méternyire meghosszabbítható csavaros dugvillák segítségével
- 120° világítási szög
- Szinvisszaadási index CRI > 90
- Világosság (fényerő) 32500 Lm
- Védelmi osztály 2
- Kültéren is használható IP65
- A fényszalag méretei: Sz: 16 mm x M: 8 mm
- A dob méretei: Sz: 317 mm x Mé: 250 mm x Ma: 385 mm






Cikkszám 130366

25 m

Nettó EUR (MRP)

259,00





LED renoválási lámpa HUPlightEasy

A renoválási lámpa HUPlightEasy a leggyorsabb, legkedvezőbb árú és legkevéssé bonyolult megoldás építkezések és üresen álló lakások, raktárhelyiségek megvilágításához stb.

- Törésbiztos polikarbonát ház
- rugós csiptető
- élettartam 25000 h
- renováló lámpa fixen beépített LED körtével, opálos felülettel
- természetesen fehér fényű
- világítási szög 160°
- 14 cm csatlakozó kábel, akasztóval és rugós csiptetővel az egyszerű és gyors szerszámmentes elhelyezés érdekében.
- lámpatest törésálló polikarbonátból, ellenáll akár 2,5 m magasságból történő zuhanásnak is
- környezeti hőmérséklet -20 – 45 °C.


Figyelem: a renováló lámpa nem alkalmas fix beépítésre

Tartalma: 5 db.


Cikkszám 130380
5-részes, Ø 60 x 100 mm

NEW

Nettó EUR (MRP)
20,40







5x



Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

Furatjelölő toll 2 az 1-ben hegyezővel

Egy toll – két funkció
Kupakkal: töltőceruza a pontos jelölésekhez és írni
Kupak nélkül: furatjelölő toll furatokhoz és szerelési munkákhoz

- strapabíró kivitel, praktikus csiptetővel
- beépített hegyezővel az adagoló gombban
- univerzális grafit hegy alkalmas durva vagy sima felületekhez egyaránt
- ergonómikus háromszög forma
- gazdaságos és környezetbarát
- különböző betétekkel utántölthető így szinte minden felületen és anyagon használható
- Tartalék hegyek, grafit-univerzális, Cikkszám 150045

Cikkszám 150044
155 mm

Nettó EUR (MRP)
8,10

2in1




Tartalék hegyek, grafit-univerzál

- a 150044 cikkszámú mélyfurat jelölőhöz alkalmas
- Tartalék hegy az adagolóban, 6 db

Cikkszám 150045
125 mm

Nettó EUR (MRP)
4,85



Lakatoskalapács 3 komponensű nyéllel


Vibrációmentes lakatoskalapács 3 komponensű biztonsági nyéllel. A DIN 1041 szabvány szerinti kovácsolt biztonsági gallérral és gumi védőhüvellyel ellátott kalapácsfej mechanikusan, egy nehéz acél ékkel van a nyélbe rögzítve. A biztonsági nyél 3 komponensből áll, amelyek tartósan egymáshoz kötöttek. A belső mag alumíniumötvözetből készült. E köré egy poliamid (A2800) réteget öntöttek, amely kimagaslóan olaj- és oldószerálló. Ezt egy csúszásgátló kaucsuknyél veszi körül.

Előnyök:
- ütéselnyelő, kíméli az izületeket
- a biztonsági acél törhetetlen
- a nyél nem esik ki, oldhatatlanul a kalapácsfejhez van erősítve
- a csúszásgátló nyél lehetővé teszi az ergonomikus és biztonságos munkát
- a lehető legmagasabb fokú biztonság

Cikkszám 180214
Súly: 300 g
Nettó EUR (MRP) 22,00

Cikkszám 180218
Súly: 500 g
Nettó EUR (MRP) 26,50

Cikkszám 180222
Súly: 1000 g
Nettó EUR (MRP) 36,50




Kézikalapács 3 komponensű nyéllel

Vibrációmentes kézikalapács 3 komponensű biztonsági nyéllel. A DIN 6475 szabvány szerinti kovácsolt biztonsági gallérral és gumi védőhüvellyel ellátott kalapácsfej mechanikusan, egy nehéz acél ékkel van a nyélbe rögzítve. A biztonsági nyél 3 komponensből áll, amelyek tartósan egymáshoz kötöttek. A belső mag alumíniumötvözetből készült. E köré egy poliamid (A2800) réteget öntöttek, amely kimagaslóan olaj- és oldószerálló. Ezt egy csúszásgátló kaucsuknyél veszi körül.

Előnyök:
- ütéselnyelő, kíméli az izületeket
- a biztonsági acél törhetetlen
- a nyél nem esik ki, oldhatatlanul a kalapácsfejhez van erősítve
- a csúszásgátló nyél lehetővé teszi az ergonomikus és biztonságos munkát
- a lehető legmagasabb fokú biztonság

Cikkszám 180301
Súly: 1000 g
Nettó EUR (MRP) 29,00




Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

Gumikalapács 3 komponensű nyéllel

Gumikalapács 3 komponensű biztonsági nyéllel és acél középső résszel. Különösen alkalmas kemény, ám mégis kímélő ütésekhez az összeszerelési munkálatoknál, az egyengetéshez és rögzítéshez. A fehér poliamid betétek egy duplán biztosított rögzítőrendszerrel kerülnek a középső részbe, amely a munka során abszolút biztonságot nyújt. A betét cserélhető, és külön is kapható. A biztonsági nyél 3 komponensből áll, amelyek tartósan egymáshoz kötöttek. A belső mag alumíniumötvözetből készült. E köré egy poliamid (A2800) réteget öntöttek, amely extrém-olaj- és oldószerálló. Ezt egy csúszásgátló kaucsuknyél veszi körül. Fontos! Nem visszacsapásmentes!

Előnyök:
- ütéselnyelő, kíméli az izületeket
- dupla biztonságot nyújtó rögzítőrendszer a poliamid betétek rögzítéséhez
- a biztonsági acél törhetetlen
- a nyél és a kalapácsfej oldhatatlanul rögzített
- a csúszásgátló nyél ergonomikus, biztonságos munkát tesz lehetővé
- a lehető legmagasabb fokú biztonság

Cikkszám 180336	Cikkszám 180338
Fej Ø 32 mm	Fej Ø 40 mm
Nettó EUR (MRP) 32,00	Nettó EUR (MRP) 45,00



Műanyag bordáscső vágó

Cikkszám 200208
14 - 45 mm

Nettó EUR (MRP)
22,50

Műanyag bordáscsövek vágására. A test magnézium présöntvényből készült, nagyon könnyű és robusztus.

Két vágórendszer:

- Keresztvágás
  két négyélű pengével Mind a négy penge 90°-kal állítható, így a rendszer élettartama négyszeresére nőtt. Csővezető rendszer a csövek tökéletes elhelyezésére a vágás során. A pengék védett helyzetben vannak a testen belül, amely megakadályozza azok károsodását, valamint a felhasználó sérülését.

- Hosszanti vágás
  négyélű pengével. Mind a négy penge 90°-kal állítható, így a rendszer élettartama négyszeresére nőtt. A pengék a testben, védett helyzetben vannak, amely mind a pengék, mind a felhasználó sérüléseit megelőzi. Csőtartó a cső precíz vezetéséhez.



Fűrésznyél bimetál fűrészlaphoz

Cikkszám 200282
313 mm

Nettó EUR (MRP)
13,30

Ergonomikus fűrésznyél flexibilis bimetál fűrészlapokhoz. Különösen alkalmas nehezen hozzáférhető helyeken történő vágáshoz. Opcionálisan, vezető konzollal vagy anélkül is használható. Különféle felhasználási lehetőségek (pisztolynyél és hosszváltozatok) Az átalakítás és a fűrészlapcsere szerszám nélkül végrehajtható.

- magas minőségű, kellemes felületű műanyag nyél
- horganyzott vezetőkonzol
- a könnyen megfogható, bütykös anyával a fűrészlap maximális erővel rögzíthető
- a csomag 300mm-es bimetál fűrészlapot tartalmaz, 24 Z / hüvelyk



Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

PU – Vágásvédelemmel ellátott kesztyűink mechanikus kockázatok ellen védelmet nyújtanak az EN 388 és EN 420 szabványok szerint.

EN 388
4544

Például:

Kopásállóság	➔	4
Vágásvédettség	➔	5
Beszakadási védelem	➔	4
Szúrás elleni védelem	➔	4






Nitrilgumi kesztyű

ideális finommechanikai munkákhoz, kisebb mechanikai terhelések esetén

- HPPE rostok
- vékony PU bevonat a kéz belső felületénél és az újjhegyeken
- kíváló illeszkedés, kellemes viselet
- felhasználási terület: raktár-és szerelési munkálatok, finommechanikai munkákhoz



Cikksz. 120300/6
Méret: 6
Nettó EUR (MRP) 0,80

Cikksz. 120300/7
Méret: 7
Nettó EUR (MRP) 0,80

Cikksz. 120300/8
Méret: 8
Nettó EUR (MRP) 0,80

Cikksz. 120300/9
Méret: 9
Nettó EUR (MRP) 0,80

Cikksz. 120300/10
Méret: 10
Nettó EUR (MRP) 0,80

Cikksz. 120300/11
Méret: 11
Nettó EUR (MRP) 0,80



PU -vágásbiztos kesztyű 3-as fokozat

nagy mechanikai terhelhetőség, jó vágásvédettség a 3 szintű vágásellánállás miatt

- HPPE rostok
- PU bevonat a kéz belső felületén és az újjvégeknél: hajlékony és elasztikus, nagy kopásállóság, biztonságos fogás
- kiváló illeszkedés, felfekvés, kellemes viselet
- felhasználási terület: raktározási -és szerelési munkálatok, finommechanikai munkákhoz enyhén éles eszközök használatához



Cikksz. 120302/9
Méret: 9

Nettó EUR (MRP)
5,00

Cikksz. 120302/10
Méret: 10

Nettó EUR (MRP)
5,00

Cikksz. 120302/11
Méret: 11


Nettó EUR (MRP)
5,00



PU -vágásbiztos kesztyű 5-ös fokozat

az 5 szintű ellenállási fokozatnak megfelelően, magas mechanikai terhelhetőség

- HPPE rostok
- vastagabb PU bevonat a kéz belső felületén, és az újjvégeknél: hajlékony, elasztikus, magas kopásállóság, biztonságos fogás...
- kiváló forma, kellemes viselet
- felhasználási terület: raktár- szerelési munkálatok, finommechanikai munkákhoz éles eszközök használatához



Cikksz. 120304/9
Méret: 9

Nettó EUR (MRP)
6,00

Cikksz. 120304/10
Méret: 10

Nettó EUR (MRP)
6,00

Cikksz. 120304/11
Méret: 11

Nettó EUR (MRP)
6,00



Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

Kézi seprű rövid

- lágy elaszton-PET- sörtékkel
- lakkozatlan fa
- 29 cm
- nyél felakasztáshoz lyukkal

Cikkszám 393000
29 cm

Nettó EUR (MRP)
3,35



Lapát seprűhöz

- fémből
- fa nyéllel felakasztáshoz lyukkal
- robosztus kivitel
- 450 x 230 mm

Cikkszám 393006
450 x 230 mm

Nettó EUR (MRP)
4,50



Építkezési vödör

- műanyagból
- 12 liter | 20 liter
- hordfüllel

Cikkszám 300102
12 l

Nettó EUR (MRP)
3,00

Cikkszám 300115
20 l

Nettó EUR (MRP)
6,00



Építési sittes zsák

- LDPE
- Tekercsenként 5 zsák
- 75 l
- 100 my
- 575 x 1000 mm

Cikkszám 393018
575 x 1000 mm, 5x

Nettó EUR (MRP)
5,40

Szemeteszsák extra

- LDPE
- Tekercsenként 10 zsák
- 120 l
- 50 my
- 700 x 1100 mm

Cikkszám 393020
700 x 1100 mm, 10x

Nettó EUR (MRP)
5,40



Automatikus spanifer 3.5 m x 25 mm

Automatikus spanifer kampós rögzítéssel, 25 mm széles és 3.5 m hosszú.

- Egyszerűen használható, a pántot nem kell befűzni a racsnis mechanikába
- Szakító szilárdság (SzSz): 340 daN (direkt) /680 daN (a racsnis mechanikában)
- 1 darab, rögzítő kampók mindkét oldalon
- Maximális hosszúság 3,5 m
- A pánt szélessége 25 mm, a pánt színe: világoszöld
- Megfelel a DIN EN 12195-2 rakományrögzítési előírásoknak
- Ideális, kis rakományok rögzítéséhez
- A kampó anyagának átmérője cca. 2 x 7 mm
- Legkisebb beállítható hosszúság: 350 mm

Cikkszám 393158
340 daN, 25 mm | 3,5 m

Nettó EUR (MRP)
13,50

NEW



Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu

Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

HUPchemie 2025




Szerelési ragasztó HUPfix+

- Extrém erős kezdeti tapadás
- Ragaszt kábelcsatornákat, dobozokat és kábelt falazatra, fára és fémre
- Nem szükséges előzetes rögzítés fej felett- és függőleges felületen végzett munkáknál
- Festhető

Cikkszám 170206
310 ml

Nettó EUR (MRP)
12,20





Felhasználás HUPFix+:
Fémek, fa és műnyagok- ragasztásához elektromos szerelésnél, építőiparban, bútorgyártásnál, konténerépítésnél, lemezfeldolgozásnál, készülékgyártásnál, klímatechnikánál, hajógyártásnál, karosszéria munkáknál, járműgyártásnál és nyílászárók szerelésénél. Használható azokon a területeken, ahol a szilikon nem alkalmazható. Egy ragasztó, mely még soha nem látott erős kezdeti tapadással rendelkezik. A HUPfix+ segítségével mindez lehetséges, még nehéz tárgyak is, mint pl. kábel, kő, fa, csempe és fém is ragasztható tetőhöz és a falakhoz, ahol a szokásos ragasztók ellenállnak és lecsúsznak.

Tulajdonságai:
A ragasztandó felületek legyenek tiszták, olaj- és zsírmentesek. Vigye fel az egyik ragasztandó felületre a **HUPfix+** egy oldalon és ragasztandó darabokat pozícionálja, majd nyomja erősen össze. A tapadás azonnal létrejön, bőrképződés 10 – 15 perc után. Átkeményedési sebesség 3 mm/24 óra.
Hőállóság: -40 - +100°C (rövid időtartamra 2-3 óra. akár 130°C). Feldolgozási hőmérséklet: + 5 - + 40°C.

Kartus kinyomó pisztoly Profi

- szilikon- és polimer kartusokhoz használható

Cikkszám 170254
310 ml kartusokhoz

Nettó EUR (MRP)
21,00



Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

Pillanatragasztó HUPsuperglue

- Pillanatragasztó Cyanacrylat
- ragaszt műanyagot- és fém- kombinációkat
- Alacsony viszkozitású

Cikkszám 170226
20 g

Nettó EUR (MRP)
5,00



Felhasználás HUPsuperglue:
A ragasztandó felületek legyenek tiszta, olaj- és zsírmentesek. **HUPsuperglue** –t vékonyan az egyik oldalra felvinni és a ragasztandó részeket összenyomni.

Vízbázisú kenő és síkosító anyagok

Cikkszám 143344
500 ml

Nettó EUR (MRP)
8,00

Cikkszám 143345
1.000 ml

Nettó EUR (MRP)
9,00



Felhasználás:
A súrlódás ez által több mint 80% -ban csökkenthető és megkönnyíti kiemelkedő síkosító hatásával a kábelfektetést bármely helyzetben. Mihelyt a víz elpárolog, marad a síkosító anyag fő összetevője, mely garantálja, a régi kábel problémamentes kihúzását ill. az új bevezetését, és ezt akár évek elteltével is a legkülönbözőbb hőmérsékleti körülmények közt is.

Jelölőspray HUPmark

- Jelző piros/ jelző sárga/ jelző rózsaszín
- Kiváló láthatóság és fedőképesség
- Minden helyzetben használható, fújható
- Gyorsan száradó, kopásálló és Időjárásálló



Cikkszám 170140
500 ml

Nettó EUR (MRP)
10,00

Cikkszám 170141
500 ml


Nettó EUR (MRP)
10,00

Cikkszám 170142
500 ml

Nettó EUR (MRP)
10,00

Felhasználás HUPmark:
A befújandó felületeknek száraznak, tisztának és zsírmentesnek kell lennie. A szóródoboz legyen szobahőmérsékletű. Használat előtt és minden fújási fázis előtt erőteljesen rázza fel a flakont, amíg a keverőgolyót szabadon mozogni hallja. Használat után a szórófejet fújja tisztára.

Tulajdonságai:
Jelölő spray ipari használatra, szakmunkához, magas- és mélyépítéshez, stb.
Gyors és tiszta, tartós jelöléshez: beton, fa, falazat, fém, aszfalt, föld, útburkolat, üveg, kerámia, stb. felületre.
Jelöléshez: járdák és úttestek, építési területek, áttöréseknél, csöveknél- vezeték nyomvonalaknál nem tartalmaz nehézfémet, ólmot és kadmiumot, gyorsan szárad, dörzsölés- és időjárás álló.



Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu

Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

Kábelszerelő spray HUPcable

- Könnyen behúzhatóvá teszi a kábelt
- Extrém súrlódáscsökkentés
- 50% idő és erő megtakarítás


Cikkszám 170174
400 ml

Nettó EUR (MRP)
6,00

Felhasználás HUPcable:
Az előkészített kábelt befújni. A hajtógáz elpárolgása után (néhány másodperc) a kábelt behúzni.

Tulajdonságai:
Megkönnyíti a kábelek és védőcsövek behúzását.





HUPwetBlock

- Véd minden elektromos kontaktust a nedvességtől
- Kiszorítja a nedvességet
- Tartósan meggátolja a kúszóáramot és az oxidációt

Cikkszám 170180
400 ml


Nettó EUR (MRP)
19,40





Felhasználás HUPwetBlock:
nagy hatékonyságú alkotóelemeinek köszönhetően minden fajta elektromos kontaktust és kötést véd a nedvességtől és meggátolja a korróziót. Megbízhatóan kiszorítja a vizet és a nedvességet. A termék hatása több hónap után is megmarad kül- és beltéren egyaránt, ezzel tartósan megakadályozva a kúszóáramot és a rövidzárlatot világítási berendezéseknél, csatlakozásoknál és foglalatoknál, elektromos gépeknél és készülékeknél, szivattyúknál, hangszóróknál, kapcsolóknál és armatúráknál, csatlakozásoknál és kontaktusoknál, konnektoroknál, biztosíték tábláknál, kábelkötéseknél, kábeldoboknál, akkumulátor saruknál, motorelektronikánál, gyújtóberendezéseknél, csengőrendszereknél stb.

Video 170180





Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu

Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

Füstjelző -tesztspray HUPdetect

- Közvetlenül szimulálja a füstöt
- kb. 150 - 200 teszteléshez elegendő
- gyors és megbízható

Cikkszám 170404
200 ml

Nettó EUR (MRP)
12,20

Felhasználás HUPdetect:
Ellenőrizze füstjelzőjét rendszeresen!
Ellenőrizze pl.: havonta ezzel a vizsgáló spray –el, hogy kizárhassa a műszaki hiba vagy a készülék szennyeződése okozta helyzeteket.

Tulajdonságai:
- közvetlenül az égési füstöt szimulálja
- elegendő kb. 150 – 200 teszteléshez
- gyors és megbízható



Gyors zsíroldó HUPdegreaser

- Intenzív gyors zsíroldás felületekről
- Eltávolít port, szennyeződést, olajat és zsírokat
- Lerakódásmentes és gyors elpárolgás


Cikkszám 170102
500 ml

Nettó EUR (MRP)
5,00


Felhasználás HUPdegreaser:
Eltávolít port, szennyeződést, olajat, fémmorzsalékot, eltávolítja a viaszt vagy a gyantákat a nagyfeszültségű kapcsolókból, klímaberendezésekből, antennaszigetelésről, motorokról, ventilátorokról, kapcsolóberendezésekről, kábelekről, stb.

Tulajdonságai:
HUPdegreaser zsírtalanító és tisztítószer extrém szennyeződésekhez. Intenzív gyorstisztítás, lerakódásmentes és gyors elpárolgás.





Video 170102



Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

brinko.de

Szaniter program 2025



Vízpumpafogó

A BRINKO vízpumpafogó csúszócsuklóval a nagy csőátmérőkhöz és nagyméretű, szögletes csavaros kötésekhez, nagy fej átmérője ellenére elfér minden szerszámos ládában.

A nagyméretű kar rendkívüli módon megkönnyíti a munkavégzést, köszönhetően az optimális erőátvitelnek.
A pofa beállítása INOX nyomógombbal történik közvetlenül a munkadarabnál és játszi könnyedséggel működik egy átlagos csőfogóval összehasonlítva. A „BRIpowerXL“ markolata kézkímélő és véd az újjak esetleges
becsípődése ellen is.

- Króm-vanádium acélból, krómozva
- Fogó felületek induktívan edzve
- INOX nyomógomb és rugó
- Önszoruló a csöveken és anyákon
- Becsípődés elleni védelemmel
- Csúszásgátló, lágy mártva szigetelt, sárga markolat
- Egykezes állítás, nyomógomb segítségével
- 27 pozíciós precíz pofa beállítási lehetőség

Cikkszám 687/150
Ø 1 ¼ coll

Nettó EUR (MRP)
22,00

Cikkszám 687/180
Ø 1 ½ coll

Nettó EUR (MRP)
23,00

Cikkszám 687/250
Ø 2 coll

Nettó EUR (MRP)
24,00

Cikkszám 687/300
Ø 2 ¾ coll

Nettó EUR (MRP)
34,50

Vízpumpafogó BRIpowerXL

Cikkszám 687/400
Ø 3 ½ coll

Nettó EUR (MRP)
61,90



Cikkszám	⟷	⬡ mm	○ mm	○ "
687/150	150	30	32	1 1/4
687/180	180	36	40	1 1/2
687/250	250	46	50	2
687/300	300	60	70	2 3/4
687/400	400	100	104	3 1/2



Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

Vízpumpafogó

- króm-vanádium acél
- masszív kivitel
- minőségi nemesítés
- 7 pozíciós pofa beállítás
- Ujjbecsípődés elleni védelem
- Pofa és beállító felület polírozva
- finoman fogazott, sárga színű,lakkozva

Cikkszám 685/175
Ø 1 2/7 coll

Nettó EUR (MRP)
15,50

Cikkszám 685/240
Ø 1 4/7 coll

Nettó EUR (MRP)
17,50

Cikkszám 685/300
Ø 2 coll

Nettó EUR (MRP)
22,00



Cikkszám	⟷	⬡ mm	○ mm	○ "
685/175	175	32	33	1 2/7
685/240	240	39	40	1 4/7
685/300	300	52	53	2

Automatikus Vízpumpafogó

- króm-vanádium acél
- edzett fogak
- Égőlyuk
- Rugós mechanika
- simára polírozott pofa
- műanyagbevonatos markolatok, sárga
- valós egykezes kezelésű fogó
- automatikus pofaszélesség-beállítás, a markolat egyszerű összenyomásával
- szabadalmaztatott technika

Cikkszám 682/250
Ø 1 ½ coll

Nettó EUR (MRP)
25,50



Cikkszám	⟷	⬡ mm	○ mm	○ "
682/250	250	42	46	1 1/2

Fogókulcs | Csavarkulcsfogó

- Króm-vanádium acél, matt krómozott
- nyomógombos, egykezes állítással
- ujjbecsípődés elleni védelemmel, egy párhuzamos és egy mozgatható pofa
- Sima, polírozott fogófelületek, indukciósan edzett
- sárga, puha, mártott szigetelésű fogantyú
- csökkentett súly
- 10-szer nagyobb kézi erő
- helyettesíti a nyitott végű villáskulcs-készletet

Cikkszám 689/180
Ø 1 coll


Nettó EUR (MRP)
35,50

Cikkszám 689/240
Ø 2 coll

Nettó EUR (MRP)
37,50

Cikkszám 689/300
Ø 2 1/2 coll

Nettó EUR (MRP)
38,50



Cikkszám	⟷	⬡ mm	○ "
689/180	180	36	1
689/240	240	50	2
689/300	300	68	2 1/2



Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

Sarok csőkulcs S-pofa

- Króm-vanádium acél, kovácsolt
- S pofa, polírozott
- Ujjbecsípődés elleni védelem

Cikkszám	⟷	○ mm	○ "
619/1	320	0 – 49	1
619/11/2	440	0 – 68	1 1/2
619/2	560	0 – 85	2

Cikkszám 619/1
Ø 1 coll

Nettó EUR (MRP)
29,50

Cikkszám 619/11/2
Ø 1 ½ coll

Nettó EUR (MRP)
41,80

Cikkszám 619/2
Ø 2 coll

Nettó EUR (MRP)
66,50



Csőfogó szett

A következőket tartalmazza:

1 sarokcsőfogó 1"
cikksz. 619
1 sarokcsőfogó 1 1/2"
cikksz. 619
1 vízpumpafogó 240 mm
cikksz. 680

- Sarok-csőfogó S-pofával
- és ujjbecsípődés-védelem

Cikkszám 9001
3 részes

Nettó EUR (MRP)
76,00



4 az 1-ben racsniskulcs

4 az 1-ben
A racsniskulcs 4 különböző csavaranya mérethez használható.

- Méretek: 10 x 13 mm és 17 x 19 mm
- finom fogazás, a 2 racsni 72 foggal rendelkezik - a racsnik jobb-/balmenetre kapcsolhatók
- a 12-szeres fogazásnak köszönhetően 4, 6 és 12 lapú csavarok, valamint a már kerek csavaranyák is gond nélkül oldhatók
- króm-vanádium acél, krómozott
- nagy terhelhetőség

Cikkszám 83
Hossza 200 mm

Nettó EUR (MRP)
29,50

4in1



10 x 13 mm | **17 x 19 mm**



Tőcsavarhúzó

Univerzálisan használható toldat akkus csavarhúzókhoz
- Forgómozgásnál önbeszoruló
- az álló-, expressz és tőcsavarok menetsérülés nélküli gyors és problémamentes be- és kicsavarásához
- Hatlap-befogással

Cikkszám 102/8
Ø 8 mm

Nettó EUR (MRP)
18,80

Cikkszám 102/10
Ø 10 mm

Nettó EUR (MRP)
18,80



Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

Lépcsős kulcs készlet

1/2"

Cikkszám 674
Hossza 105 mm

Nettó EUR (MRP)
37,80

- 1 racsnis hajtókar kilincsmű cikksz.: 672
- 1 lépcsős kulcs, 105 mm cikksz. 673
  9 lépcsőfok 8.0, 9.5, 9.8, 11.8, 12.8, 13.8, 16.8 21.5, 22.0
- Hordtáskában



Kombinált sarokszelep kulcs

1/2"

Cikkszám 659-1
1/2" Meghajtás

Nettó EUR (MRP)
25,00

A megfelelő eszköz különösen a szűk helyekre.
Olyan kombinált sarokszelepek sérülésmentes becsavarásához, amelyek a keverőcsap csatlakozása mellett például mosogatógép vagy mosógép kivezetésével is rendelkeznek. A kombinált sarokszelepkulcs a megfelelő szerszám, különösen ott, ahol a hely szűkös. A meghajtáshoz a kereskedelemben kapható 1/2"-os racsni használható.





Karmantyú-kicsavaró készlet

Cikkszám 1088
5 részes

Nettó EUR (MRP)
117,00

Menetes csőkötések, -karmantyúk, és bütykök kicsavarásához.
- balra kicsavarozó
- CrV acél, edzett
- barnított felület
- polírozott vágófelület

A kicsavarozó élettartama az ellenanyag keménységétől függ

Minőségi termékek megmentése!
- Az eltávolítandó csavart megfelelő fúróval elő kell fúrni
- A kicsavarót üsse be a fúrólyukba, és oldja ki a csavart

A cikkszám tartalma kofferben, 5 részes:
1 karmantyú kicsavaró 3/8"
1 karmantyú-kicsavaró 1/2" - 3/4"
1 hatszög betét 1/2“, kny 26,
1 hatszög betét 1/2“, kny 19
1 átváltó racsni, belső és külső nényszög profil, 1/2" hajtás







Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

Csapkerék nyitó kulcs BRIwheelNut

1/2"

Cikkszám 129-50
1/2" Meghajtás

Nettó EUR (MRP)
36,50

Speciális szerszám peremes kialakítással, mely szinte minden csapkerék nyílásaiba illeszkedik, és egy ½“- racsnis karral meghajtható!

Most még a legmakacsabban beragadt csapokat is játszi könnyedséggel meg tudja nyitni!
Egy probléma, amit minden vízvezeték- és fűtésszerelő iparos ismer!
A házi víz- vagy fűtésellátás valamelyik alkatrésze cserére szorul.
Ennek megkönnyítése érdekében az építkezés során a cserélhető alkatrészek elé olyan elzárószerkezeteket szereltek, mint a szelepek vagy a tolózárak.
Most egy olyan alkatrész, mint például egy vízmérő vagy egy szivattyú, cserére szorul.
Az előtte és utána beépített szelepeket vagy csapokat már régóta nem mozgatják, ezért olyan szorosak, hogy a kézi erő nem elegendő a szelep vagy a csap megmozdításához, nemhogy a csőszakasz szoros elzárásához.
Ennek érdekében fogókat, pajszerokat és gyanús szerkezeteket használnak.
Ez az eljárás a legtöbb esetben ahhoz vezet, hogy az öntöttvas kézikerék eltörik, elhajlik vagy akár le is szakad a tengelyről, mivel a nyomatékot oldalról alkalmazzák.
A BRINKO foglalkozott ezzel a problémával, és kifejlesztette a BRIwheelNut kézikerék kulcsot.
A formatervezési mintával védett speciális szerszám egy alaptestből áll, amelynek kiálló peremei szinte minden kézikerék nyílásába beilleszkednek, és egy ½"-os racsnival meghúzható.
A felülről, központilag kifejtett erő és a nyomáspontok több felületen való eloszlása lehetővé teszi a szelepek és csapok roncsolásmentes működtetését.
A vízellátás teljes elzárásával járó sérült szelep eltávolításakor vagy a fűtési rendszer leeresztésekor, az összes radiátor utólagos légtelenítésével a BRIwheelNut nélkülözhetetlen és költségtakarékos segédeszközzé válik a megtakarított idő és az elkerült kellemetlenségek miatt.








BRImultiLock dugókulcs 86 részes

1/2" 1/4"

Cikkszám 127-1
86 részes

Nettó EUR (MRP)
116,50



Probléma megoldva!
BRINKO BRImultiLock károsodott, körbeforgatott hatlapfejű csavarokhoz és sok más profil

- 1/2" átkapcsolható racsni mit belső- és külső négyszögprofillal
- 12 fogas profil, 1/2“ és 1/4“ meghajtók
- Hosszabbító, dugókulcs betét
- 32 Bit szár és további tartozékok

Anyaga: króm-vanádium acél (50 BV 30) | Ipari minőség | Normák: DIN 3124; ISO 2725 | Felület: szürke, matt bütyökkel | Profil: BRImultiLock - A legjobb megoldás különféle csavarokhoz | Eltérés: 30 - 50 % (a mérettől függően) DIN előírástól jobb érték| Élettartam: 200.000 használat, 35 % -kal a DIN előírás felett

Tartalom cikkszámonként:

- Átkapcsolható racsni 1/4“, 1/2“
- Kardáncsukló 1/4“, 1/2“
- Bedugható fogantyú 1/4" belső- és külső négyszögkulccsal, 150 mm
- Csúszó fogantyú 1/4“, 150 mm
- Hosszabbítók 1/4“, 50 - 100 mm
- Hosszabbítók 1/2“, 125 - 250 mm
- Gyújtógyertya betétek 1/2“, 16 - 21 mm
- Adapter 1/2“ - 5/16“-es fejekhez
- BRImultiLock betétek 1/2“ SW 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- BRImultiLock betétek 1/4“ SW 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Betétek, extra hosszú 1/2“ KT 14 - 15 - 17 - 19 mm
- Betétek, extra hosszú 1/4“ KT 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- Fejek, hornyos 1/4“ 4 - 5.5 - 6.5 mm
- Fejek, kereszthornyos 1/4" PH 1, 2 | PZ 1, 2
- Bit, imbusz 1/4" 3 - 4 - 5 - 6 mm
- Bit, Tx 1/4" Tx 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30
- Adapter 1/4 - 5/16“-es fejekhez
- Bit, hornyos 5/16“ 8 - 10 - 12 mm
- Bit, kereszthornyos 5/16“ PH 3, 4 | PZ 3, 4
- Bit, imbusz 5/16“ 8 - 10 - 12 - 14 mm
- Bit, Tx 5/16“ Tx 40 - 45 - 50 - 55

Probléma megoldva!
BRINKO BRImultiLock károsodott, körbeforgatott hatlapfejű csavarokhoz és sok más profil



BRImultiLock dugókulcs 57 részes

1/4"

Cikkszám 122
57 részes

Nettó EUR (MRP)
61,50

6PT | 6PT 50% Rounded off | 12PT | Star | Square | Spline

Probléma megoldva!
BRINKO BRImultiLock károsodott, körbeforgatott hatlapfejű csavarokhoz és sok más profil

- 12 fogas profil, és 1/4“ meghajtók
- Hosszabbító, dugókulcs betét
- 27 Bit betétek és további tartozékok

Anyaga: króm-vanádium acél (50 BV 30) | Ipari minőség | Normák: DIN 3124; ISO 2725 | Felület: szürke, matt bütyökkel | Profil: BRImultiLock - A legjobb megoldás különféle csavarokhoz | Eltérés: 30 - 50 % (a mérettől függően) DIN előírástól jobb érték| Élettartam: 200.000 használat, 35 % -kal a DIN előírás felett

Tartalom cikkszámonként:

- Átkapcsolható racsni 1/4“
- Kardáncsukló1/4“
- Bedugható fogantyú 1/4" belső- és külső négyszögkulccsal, 150 mm
- Csúszó fogantyú 1/4“
- Szárnyas csavar 1,5 - 2,0 - 2,5
- Hosszabbítók 1/4“, 50 - 100 mm
- BRImultiLock betétek 1/4“ KT 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Betétek, extra hosszú 1/4“ KT 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- Betétek, Tx-E 1/4“ E 4 - 5 - 6 - 7 - 8
- Bit, hornyos 1/4“ 4 - 5.5 - 7 mm
- Bit, kereszthornyos 1/4“ PH 1, 2, 3 | PZ 1, 2, 3
- Bit, imbusz 1/4“ 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
- Bit, Tx 1/4“ Tx 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40

Probléma megoldva!
BRINKO BRImultiLock károsodott, körbeforgatott hatlapfejű csavarokhoz és sok más profil



Csavarhúzó készlet

Cikkszám 2122
Hornyolt / Pozidriv

Nettó EUR (MRP)
25,50

- 6 részes:
  4 hornyos csavarhúzó 80 x 3 | 100 x 4 | 125 x 5,5 | 150 x 6,5 mm
  2 kereszthornyos csavarhúzó PZ 1 | PZ 2
- króm-vanádium acél
- mattkrómozott pengék
- ergonomikus, nyolclapúan ívelt 2 komponensű nyél, lyukkal





ELGURULÁS ELLENI VÉDELEM




Csavarhúzó készlet 1000 V

Cikkszám 2126/7
Hornyolt / Pozidriv

Nettó EUR (MRP)
28,50

- 7 részes, 1000 V:
  4 VDE hornyos csavarhúzó 75 x 2.5 | 100 x 4 | 125 x 5,5 | 150 x 6,5 mm
  2 VDE csavarhúzó | PZ/FL 1 80 x 5.0 mm | PZ/FL 2 100 x 6.0 mm
  1 fázisceruza 150 – 250 Volt (GS által bevizsgálva)
- króm-vanádium acél
- mattkrómozott pengék védőszigeteléssel
- fekete csúcsok
- ergonomikus, nyolclapúan ívelt 2 komponensű nyél, lyukkal

1000 V IEC 60900





ELGURULÁS ELLENI VÉDELEM




Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

Csavarhúzó készlet ütősapkával

Cikkszám 2128
Hornyolt / Phillips

Nettó EUR (MRP)
55,00

- 2K nyelű csavarhúzó teljes hosszúságú pengével és ütősapkával
- Hatszögletű szár a csavarkulcshoz
- 6 részes:
  4 lapos pengéjű, CV acélból készült csavarhúzó
  75 x 3,5 mm KT 8 | 90 x 4,5 mm KT 8 | 100 x 5,5 mm KT 8 | 125 x 6,5 mm KT 10
  125 x 6,5 mm KT 10
  2 db csavarhúzó csavarhúzó csavarhúzó MoV acélból, Phillips fejjel
  PH1 KT 8 - PH2 KT 10
- könnyű vésési munkákhoz is



ELGURULÁS ELLENI VÉDELEM




Hatszögprofilú kulcskészlet Hex

Cikkszám 114
9 részes, Gr: 1,5 – 10 mm

Nettó EUR (MRP)
17,90

- 9 részes: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- Króm-vanádium acél, fényes nikkelezéssel bevonva
- Hosszú változat
- Hatszög/golyósfej kombináció
- a gömbfej 30°-os szögig történő csavarozást tesz lehetővé
- a csuklós műanyag tartó szabad hozzáférést biztosít



LED karmos megfogó mágneses


Cikkszám 1830
Hossza: 600 mm

Nettó EUR (MRP)
12,20

Rugalmas karmos megfogó, 60 cm hosszú
Minden a markolatról működtethető!

- a rugalmas karmos megfogó (60 cm hosszú) kiválóan alkalmas hozzá nem férhető helyeken lévő csavarok, anyák, stb. megfogására
- a karom (rugónyomó rendszer) legfeljebb 23 mm-ig nyitható
- a kiegészítő mágnessel 400 g-ig nehezen megfogható fémdarabokat emelhet
- a LED segítségével a leesett apró elemeket még a sötét sarkokban is könnyedén megtalálhatja







Bit-készlet | 32 részes | színkódolt

1/4"

Cikkszám 2145
32 részes

Nettó EUR (MRP)
23,00

- Műanyag dobozban, övcsipesszel
- S2 acél, krómozott, színkódolással
- 32 darabos készlet:
  1 db szabadalmaztatott bittartó gyorsrögzítővel és mágnessel
  1 adapter 1/4" négyszögprofilhoz
  30 bit

Tartalom	Szín	Méretek	Darab.
Philips		PH Gr. 1, 2, 2, 3	4
Pozidrive		PZ Gr. 1, 2, 2, 3	4
Hornyolt		3, 4, 5, 6 mm	4
hatszögletű fogl.		3, 4, 5, 6 mm	4
Tx		Tx 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40	7
Tx lyukkal		STx 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40	7





Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

MAL (szerelő-csatlakozó hézagmérő)

Cikkszám 2845
1/2" Anyagokhoz

Nettó EUR (MRP)
99,00

Szerelő-csatlakozó hézagmérő
- A járatos szerelési méretek méret és függőleges-tartó beállítása: (1/2") a csőszerelésben
- Jól leolvasható ablakos libella
- Mélységkiegyenlítéssel
- Fix beállítási szélességek: 75 - 100 - 120 - 153 - 200 - 240 mm
- Illeszkedik a 150 mm-es szerelősínre is
- Fürdőkád és zuhanytelepekhez, sarok- és vakolat alatti szelepekhez, cső szellőztetőhöz és légelvezetőhöz



Csaphosszabbító maró, forgácsfelfogóval

Cikkszám 705/1/2
1/2" Szál

Nettó EUR (MRP)
60,00

- az 1/2" -es vörösöntvény csaphosszabbítók illesztő marásához
- SDS befogással
- a gumisapka felfogja a lemart forgácsokat





Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

PREMIUM fürdőszobai szerelőkészlet | 17 részes

1/2"

Cikkszám 677-2
17 részes

NEW

Nettó EUR (MRP)
321,00

17 részes, Tartalom cikkszámonként:

- Kombinált sarokszelepkulcs
- Dupla lyukasztó 32mm + 35mm
- Duo szeleptartó
- Csaphosszabbító-maró forgácsgyűjtővel
- Kombinált 13 mm-es csapkulcs
  4 db 9, 10, 11, 12 mm-es betéttel és 1 db karmantyúval
- WC-ülőke és szaniter szerelőkulcs BRImultiKey 19 az 1-ben
- S-szerelőkulcs szerelőszerszám
- Megfordítható racsni, 1/2" meghajtással, belső és külső négyszöghajtással
- Mélyfuratjelző, 2 az 1-ben, fekete, hegyezővel
- Vízvezeték-szerelőkulcs
- Lépcsős kulcs radiátorokhoz és vízvezetékhez víz, 6 fokozatú



Kombi állócsap kulcs

Cikkszám 655
6 részes

Nettó EUR (MRP)
43,00

- Alkalmas minden 14 mm-es menetes szárig és 32 mm-es kulcsnyílással rendelkező csaptelephez
- 4 betéttel: 9, 10, 11, 12 valamint 13 mm a szárban
- hatlapú befogással, rugóval, átkapcsolható, rovátkolt markolattal
- 8 és 14 mm méret külön kérésre, cikksz. 655-1/8 és 655-1/14



Szeleptartó


1/2"

Cikkszám 725
Hossza 120 mm

Nettó EUR (MRP)
27,00

Az excenteres és standard szelepek reteszeléséhez
- szifonok és lefolyók, mosdóasztalok és -kagylók, stb. szereléséhez.
- mozgatható keresztmarkolattal
- hossz 120 mm







Duo szeleptartó

1/2"

Cikkszám 726
Hossza 134 mm

Nettó EUR (MRP)
30,50

A mosdókagylókba szerelt krómozott lefolyószerelvények a beszerelés során hajlamosak megkarcolódni, és a vásárló nap mint nap bosszankodik.
Ennek megelőzésére létezik az automatikus duó szeleptartó.
A Duo szeleptartó felülről behelyezhető a lefolyószelepbe, mely a helyére reteszelődik. Most már nem okoz gondot a helyben tartás a beszerelés során, így a csúszás nem károsítja a krómozott bevonatot.

- Az 1„ és 1 1/4” méretű lefolyószerelvényekhez az 1„ és 1 1/4” méretű „normál” és kisebb lefolyókhoz
- 1/2” meghajtóval használható





Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

WC-ülőke & szaniter szerelőkulcs BRImultiKey 19 az 1 -ben


Cikkszám 662
17 mm | ½ coll

Nettó EUR (MRP)
14,00

A BRINKO univerzális WC-ülőke + szaniter szerelőkulcs egy mindenes a WC-ülőkék és a csapok és szerelvények (levegőztető/szellőztető) csavaros csatlakozásainak széles választékához.


Alig van szüksége más szerszámokra, mivel ez az univerzális szerszám csaknem az összeset helyettesíti.

- Akár 19 felhasználási lehetőség
- Használja nagyobb nyomatékkal a nagyon szoros vagy rozsdás anyákhoz, szárnyas anyákhoz, levegőztetőkhöz
- Vonzó forma, kényelmes és kellemes fogás
- Megfordítható betétek (sárga), bepattintható betétek a szaniterágazat különböző alkalmazásaihoz
- 17 mm-es nyitott végű villáskulccsal használható
- Belső tartó a kulcsnyélben a következőkhöz ½ collos racsnis kulcshosszabbításhoz
- Nagyon robusztus és tartós PA6 műanyagból (poliamid) és 30 % üvegszál-tartalommal készült univerzális csavarkulcs.



Adapter nélkül:
Akár 11 különböző szárnyasanyához WC ülőkék meglazításához, rögzítéséhez
Adapterrel:
10 mm -es anyák oldásához, meghúzásához (M6 menetesszárhoz) vagy 13 mm anyákhoz (M8 menetesszárhoz)





C-acél-INOX-csővágó

Cikkszám 633-71/35
Cső Ø 3 – 35 mm

Nettó EUR (MRP)
58,80

Speciális csővágó INOX-, C acélhoz- és Cu csövekhez
Vágható cső átmérő: Ø 3 – 35 mm, ill.. 1“, 3 mm-es falvastagságig

Szerszámváz
- Magnézium-présöntvény
- különösen könnyű, az alumíniumnál 1/3-ával könnyebb | majdnem 1/2-ével könnyebb, mint a cink-présöntvény | 200 g-mal könnyebb a 633-70/35-nél, azonban ugyanolyan stabil, mint a cink présöntvény
- fémeknél jobb szilárdság/tömeg arány
- a magnézium nyersanyag megfelelő mennyiségben megvan
- egyszerűen 100 %-ban újrahasznosítható
- modern alapanyag, egyre gyakrabban az autóiparban is
- porbevonatolt (nem simára lakkozott), ezáltal jobb megjelenés/ fogás szennyezett (olajos, zsíros)/izzadt kezekben

A vezetőgörgők
- tűgörgős csapágy | 2 tűgörgős csapágy görgőnként - rozsdamentes acél görgők
- nincs szükség bevágásra a peremközeli vágáshoz, ez optimális vezetést ad az inox csőnek

Gyors futóorsó
- extra erős
- cink présöntvény
- kiváló mérettartósság
- magas felületi minőség (csekély érdesség)
- jól megmunkálható: nagy pontosság

Beépített forgó sorjamentesítő
- Noga sorjamentesítő (globálisan az egyik legjobb pengegyártó)
- kivehető, egyszerű sorjamentesítés, nem kell a teljes RAS-t mozgatni

Csere vágókerék
- Cikksz: 633-75A
- Méret: 19 x 5 mm
- további kisméretű cserekerék a markolatban!
- Külön szerszám nélkül is cserélhető

Markolata
- cink présöntvény
- a kis kerék könnyen felvihető a csőre, nehéz cink-présöntvény forgató markolattal









Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu

Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

Vágókerék INOX-hoz, szénacélhoz, vörösrézhez

- Tartalék vágókorong tűs csapágyazással
- alkalmas a következőkhöz: 633-71/35
- Külső Ø 19 mm
- Belső Ø 5 mm
- Vastagság 5 mm

Cikkszám 633-75A
Cső Ø 3 – 35 mm

Nettó EUR (MRP)
12,80



Racsnis vágó | INOX, szénacél, vörösréz

Problémamegoldás a már felszerelt csővezetékek szétválasztására

- kifejezetten INOX, szénacél és vörösrézcsövek vágásához, Ø 8 – 28 mm
- a finom racsnis funkció segítségével könnyen leválghatja a csöveket
- az orsó könnyen állítható
  Pót vágókerekek, 622-1 cikksz.

Cikkszám 622/28
Cső Ø 8 – 28 mm

Nettó EUR (MRP)
102,50



Vágókerék, INOX, szénacél

- Csere vágókorong INOX, szénacél, réz vágásához alkalmas
- alkalmas: Cikksz. 622/28
- Külső Ø 19 mm
- Belső Ø 6 mm
- Vastagság 3 mm

Cikkszám 622-1
Cső Ø 8 – 28 mm

Nettó EUR (MRP)
16,80



Csővágó sorjamentesítővel INOX, réz, sárgaréz, valamint műanyag- és réteges csövekhez

Cikkszám 633/35	Cikkszám 633/45
Cső Ø 3 – 32 mm	Cső Ø 9 – 45 mm
Nettó EUR (MRP) 34,50	Nettó EUR (MRP) 52,50

Extra erős gyors futóorsóval

- 4 görgős vezetés, bevágásokkal a peremezéshez
- beépített rotációs sorjamentesítő
- magnézium présöntvény, különösen könnyű
- 1 kis vágókerék INOX-, réz- és sárgaréz csövekhez, Cikkszám. 632-1
- 1 kis forgókerék műanyag- és réteges csövekhez, Cikkszám. 633-1
  (a markolatba épített, csak a. 633/35 sz. cikknél)







Kombi csővágó sorjátlanítóval

Cikkszám 627
Cső Ø 6 – 76 mm
Nettó EUR (MRP) 89,00

- **Gyors orsóbeállítás**
- 1 vágókorong műanyag és kompozit csövekhez (8 mm) vagy kemény műanyag csövekhez (2 mm-ig) Cikksz. 627-5
- 1 vágókorong INOX-, acél-, réz- és sárgarézcsövekhez, Cikkszám. 627-2
- Pótkerék a fogantyúban



Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

INOX csővágó Plus sorjátlanítóval

Cikkszám 627-70
Cső Ø 6 – 76 mm

Nettó EUR (MRP)
91,00

Speciális csővágó INOX csövekhez Ø 6 - 76 mm, 1/4 - 3” csövekhez
Gyors orsóbeállítás

Beépített forgó sorjátlanító
- Noga sorjátlanító (a világ egyik legjobb pengegyártója)
- Kivehető, könnyebb sorjázás a teljes RAS mozgatása nélkül

Vezető görgők
- 4 INOX acélból készült vezetőgörgő a cső optimális tartása érdekében
- tűcsapágyazott vezetőgörgők | görgőnként 2 tűcsapágy - rozsdamentes acél görgők
- nincs több mélyedés a peremhez közeli vágáshoz, ezért optimális vezetés a rozsdamentes acélcsőhöz

Vágókorongok
- Gyors vágókerékcsere szerszám nélkül
- tűcsapágyas vágókorong INOX-hoz, Cikkszám. Nr. 627-71
- Méret: 19 x 6,2 mm
- kiegészítő pótkerék a fogantyúban !!!



INOX csővágó Plus sorjátlanítóval

Cikkszám 627-71
Cső Ø 6 – 76 mm

Nettó EUR (MRP)
12,80

- INOX tűcsapágyazású csőkerékhez alkalmas csere vágókorong
- Alkalmas a következőkhöz: Cikksz. 627-70
- Külső Ø 19 mm
- Belső Ø 5 mm
- Vastagság 5 mm



Műanyag csővágó olló

Egykezes működtetéshez automatikus gyors visszaállítással

- Ø 6 - 35 mm
- Kemény és lágy műanyag csövek, kábelcsatornák, szálerősítésű műanyag- és gumitömlők, kompozit anyagból és polipropilénből készült csövek vágásához
- Alacsony erőszükséglet a racsnis technológiának köszönhetően
- Egyenes és deformációmentes, derékszögű vágások
- Könnyű késcsere
- A csövek alacsony deformációja

Cikkszám 634/35
Ø 6 – 35 mm

Nettó EUR (MRP)
45,00



Cső sorjátlanító

- Inox-, vörösréz-, sárgaréz-, alumínium és műanyagcsövek belső- és külső sorjátlanításához
- robusztus minőségi szerszám: merev alumíniumház és nagyon finom sorjátlanító vágóélek
- a sajtolószerelvényekhez szükséges tiszta sorjátlan felületet eredményez

Cikkszám 648/35
Cső Ø 8 – 35 mm

Nettó EUR (MRP)
50,00

Cikkszám 648/54
Cső Ø 10 – 54 mm

Nettó EUR (MRP)
58,30



Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

Műanyagcső vágó olló, automatikus

- Karos áttétellel
- Különféle csövekhez: PVC, PE, PD, PEX, PVDF 2 mm falvastagságig és összekötő csövekhez
- Egykezes használat, visszaütés mentes racsnis mechanika, nagyfokú biztonság
- Robosztus pente edzett acélból, precíz szögben, műanyag csövek probléma mentes vágásához, V profilú köszörüléssel
- Alacsony erőkifejtési igény a különleges fogazásnak köszönhetően
- Precíz vágás, a cső deformálása nélkül, a vágandó cső széles alátámasztása
- Gumírozott markolat és porfestett fém váz a biztosabb, csúszásmentes fogásért
- Biztonsági retesszel a szállításhoz
- Gyorsan kioldható pengével
- Könnyen cserélhető penge

Cikkszám 635/35	Cikkszám 635/42
Cső Ø 35 mm	Cső Ø 42 mm
Nettó EUR (MRP) 46,00	Nettó EUR (MRP) 50,10



VIDEO | 635





BRIcamS kézi endoszkópos HD kamera

Cikkszám 3780
5-coll-LCD-HD

Nettó EUR (MRP)
167,00

- endoszkópos HD kamera 5 colos LCD HD kijelzővel, ami nagyfelbontású, valósidejű képet ad
- minőségi CMOS szenzor (kamera Ø 8 mm), felbontása 1280 x 720 pixel
- HD kijelző felbontása választás szerint 1920 x 1080 és 1280 x 720
- fénykép és videó rögzítés mikro SD kártyára a későbbi ellenőrzéshez
- a kamera és a kijelző fényereje LED világítással három fokozatba állítható
- a kameratömlő vízállósága IP67
- 1 méter kamerakábel
- a 4000 mAh-ás és 3,7 V-os lítium-ion akku akár 5 óra készenléti időt biztosít
- hét nyelvet támogat: német, angol, francia, spanyol, olasz, japán, kínai



Tartalma:
- kijelzős kézi készülék
- 1 méter kamerakábel
- kezelési útmutató
- csavarozható kampó, -mágnes, -90°-os tükör
- USB C töltőkábel
- USB töltőkészülék
- tárolókoffer



Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

BRIcamL csővizsgáló kamerarendszer elforgatható kamerafejjel

Cikkszám 3741
DN50 – DN160

Nettó EUR (MRP)
5.630,00

BRIcamL csővizsgáló kamerarendszer elforgatható kamerafejjel, intelligens kompakt kivitelben. Egyszerűen kezelhető, és az alumínium keretnek köszönhetően könnyen szállítható.
A beépített kefe a vizsgálat végeztével, feltekercseléskor megtisztítja a kábelt, az elhasznált víz pedig a tokban gyűlik össze. A dugó kihúzásával a piszkos víz célzottan kiönthető. A tekercs acélból készült, ami magas ütésállóságot biztosít. A beépített méterszámláló segít a dugulás helyének megállapításában. A 10“ TFT monitor 800x600 pixeles felbontásának köszönhetően semmi nem maradhat rejtve. A beépített lítium-ion akkumulátorral 4 óráig szabadon üzemel. A BRIcamL multifunkcionális kezelőfelülettel rendelkezik, amelyen QWERTZ billentyűzet segítségével írhatunk be szöveget, valamint beépített mikrofon veszi fel a hanganyagot az SD kártyára vagy USB pendrive-ra. A robusztus kezelőtáska levehető, és az egy méter hosszú videókábel segítségével elhelyezhető a kábelegység mellett. A csomag részét képező távirányítás bonyolult kiviteli konfigurációkat is támogatja. A BRIcamL 28 kamerafej 360°-ban elfordítható, függőleges irányban pedig 210°-kal mozgatható. Leginkább a DN50 – DN160 csövekhez megfelelő.
A beépített, fényerőszabályzós LED lámpa kiváló megvilágítást biztosít. A mellékelt 512 Hz-es jeladó lehetővé teszi a kamerafej talajban és betonban történő helymeghatározását is.



Tartalom cikkszámonként:
- **360°/210° forgatható/ forgatható kamerafej Ø 28 mm, IP68**
- Kamerakábel Ø 7 mm | hossza 40 m
- Acéltekercs méterszámlálóval, tisztítóeszközzel
- 512 Hz-es jeladó
- Multifunkciós vezérlőegység IP68-as tokban
- 10" TFT monitor USB/SD rögzítéssel (fotó, videó, hang)
- Vezérlőgombok a kamerafej elforgatásához
- 6600 mAh Li-Ion akkumulátor (kb. 4 óra működésre), töltő/hálózati adapter
- Vezetőgömb és vezetőcsillagok a nagyobb csőméretű kamerafejhez
- Videokábel 1 méteres, 6 tűs kábel
- Távirányító

VIDEO | 3741

Forrasztó készlet - HLS

Cikkszám 3851
10 részes

NEW

Nettó EUR (MRP)
1.147,00

Hordozható forrasztószerszám propán/oxigén forrasztáshoz és lágyforrasztáshoz
Egy kisméretű és ezért könnyen szállítható forrasztószerszám is szerepel a tanúsítási listán. Felszerelve 2 literes oxigén- és 425 g-os propánpalackkal, visszacsapó szelepekkel a propánhoz és az oxigénhez (a balesetvédelmi előírások által előírtak szerint), nyomáscsökkentővel, 3 m-es dupla tömlővel és állítható fogantyúval égőfejjel.
Ez a forrasztóegység mindent kínál, ami a rézcsövek forrasztásához és izzításához szükséges (ha már van, használja a hűtő/légkondicionáló szetteket forrasztórendszer nélkül).
Teljesítmény akár 2850 °C-ig

9 darabos készlet, amely a következőkből áll:
- Propánpalack
- Oxigénpalack
- Propán-oxigén tömlő
- Hordozó keret
- Fogantyú
- Betét, 2-4-es méret
- Oxigén nyomáscsökkentő szelep
- Folyékony gázközeg nyomásszabályozó
- Visszacsapó szelep



Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

Hidraulikus csőhajlító készlet, kombi

Cikkszám 637-10
15 részes

Nettó EUR (MRP)
915,00

A cikkszám tartalma kofferban:
- 1 hidraulikus kézi csőhajlító
- hajlítószegmens alu présöntvényből, 9 db | 10 - 12 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 - 26 - 32 mm
- 5 ellentartó

- Gyorsabb hidraulika előtolással és visszafutással
- méretpontos hajlítások max. 90°-ig
- Hajlítási sugár az átmérő 4 x
- Lágy vörösréz csövekhez, köpenyes réz- és lágyacél-csövekhez, Ø 10 – 22 mm
- rozsdamentes acél csövekhez Ø 10 – 15 mm
- Ø 12 – 32 mm kompozit csövekhez
- hajlítások 90°-ig
- Hajlítási sugár az átmérő 4-szerese
- az olaj utántöltéshez kérjük, hogy "Shell Morlina S2 BL 10" (korábban "Shell Tellus C 10") olajat használjon



Hidraulikus csőhajlítókészlet, angolszász - HRB-Z

Cikkszám 637-30
11 részes

NEW

Nettó EUR (MRP)
626,00

A hüvelykes hidraulikus csőhajlítókészlet lehetővé teszi a lágy, félkemény és bevonatos réz- és lágyacél csövek egyszerű és zökkenőmentes hajlítását hüvelykes külső méretekkel. Ezzel elkerülhetőek a forrasztás-nyomókötések és ezáltal az esetleges szivárgások. Ezzel a hidraulikus csőhajlítókészlettel a szabványnak megfelelő hajlítási sugár megtartható.

- lágy, félkemény és bevonatos réz- és lágyacél csövekhez Ø 1/4" - 7/8"
- rozsdamentes acélcsövekhez Ø 1/4" - 1/2"
- kompozit csövekhez Ø 1/4" - 7/8"
- 90°-ig hajlik; hajlítási sugár 4x átmérő

11 darabos készlet, amely a következőkből áll:
- Hidraulikus kézi csőhajlító
- Hajlítószegmensek, öntött alumínium, 1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 7/8", ellentartó



Hidraulikus csőhajlítókészlet metrikus - HRB-M

Cikkszám 637-40
9 részes

Nettó EUR (MRP)
626,00

NEW

A metrikus hidraulikus csőhajlítókészlet lehetővé teszi a lágy, félkemény és bevonatos réz- és lágyacél csövek egyszerű és zökkenőmentes hajlítását metrikus külső méretekkel. Ezzel elkerülhetőek a forrasztás-nyomókötések és ezáltal az esetleges szivárgások. Ezzel a hidraulikus csőhajlítókészlettel a szabványnak megfelelő hajlítási sugár megtartható.

- lágy, félkemény és bevonatos réz- és lágyacél csövekhez Ø 10 – 22 mm
- rozsdamentes acélcsövekhez Ø 10 - 15 mm
- Ø 12 - 22 mm-es kompozit csövekhez
- Hajlítás 90°-ig; hajlítási sugár 4x átmérő

9 darabos készlet, amely a következőkből áll:
- Hidraulikus kézi csőhajlító
- Hajlítószegmensek, öntött alumínium, 10, 12, 15, 18, 22 mm, 3 ellentartó

* Egyenként is megrendelhető, csak a hűtőkészlet megvásárlásával együtt, metrikus vagy angolszász méretekben.



Bővítő készlet angolszász – EXP-Z

Cikkszám 720-30
9 részes

NEW

Nettó EUR (MRP)
304,00

A hüvelykes tágítókészlettel a szabványoknak megfelelően tágíthatók a hüvelykes méretű rézcsövek, hogy azonos átmérőjű rézcsövet lehessen behelyezni és forrasztással összekötni.
Expander szerszám csak hűtéstechnikához!

9 darabos készlet, amely a következőkből áll:
- Tágító 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8"
- Kézi csőtágító rézcsövekhez



Bővítő készlet metrikus – EXP-M

Cikkszám 720-40
9 részes

NEW

Nettó EUR (MRP)
304,00

A metrikus tágítókészlettel a metrikus méretekkel rendelkező rézcsövek a szabványoknak megfelelően tágíthatók egy azonos átmérőjű rézcső behelyezéséhez és forrasztott kötéssel történő összekapcsolásához.
Expander szerszám csak hűtéstechnikához!

9 darabos készlet, amely a következőkből áll:
- Tágító 6 - 10 - 12 - 16 - 19 - 22 - 25 - 28 mm
- Kézi csőtágító rézcsövekhez



Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

Nyomásvizsgáló pumpa

- a vízvezetékek biztonságos feltöltéséhez és biztonságos szivárgásvizsgálatához DIN 1988
- Sárgaréz dugattyú, 1/2" tömlőcsatlakozás
- Vizsgálati nyomás 60 bar-ig
- Tárolótartály 12 l, pirosra festett
- Tartály méretei 500 x 180 x 140 mm
- Tartalék nyomásmérő Cikkszám 7640-1
- Tartalék nyomótömlő Cikkszám 7640-2

Cikkszám 7640
60 bar

Nettó EUR (MRP)
191,00



Nyomásvizsgáló pumpa INOX

- a csövek biztonságos feltöltéséhez és biztonságos szivárgásvizsgálatához, pl. DIN 1988
- Különösen agresszív, vegyi anyagokat tartalmazó folyadékokhoz
- Szolárrendszerekhez és padlófűtéshez is alkalmas
- 1/2" tömlőcsatlakozás
- Vizsgálati nyomás 60 bar-ig
- 12 literes tárolótartály INOX-ból
- 0,027 liter löketenként
- Tartály méretei 500 x 190 x 140 mm
- Tartalék nyomásmérő Cikkszám 7641-1
- Tartalék nyomótömlő Cikkszám 7640-2

Cikkszám 7641
60 bar

Nettó EUR (MRP)
287,00



Csőtisztító szivattyú

- Szívással- és nyomással tisztító pumpa a csőelzáródásokhoz
- Rövid tartozék mosogatókhoz és mosdókagylókhoz
- Hosszú tartozék WC-khez
- Vegyszerek használata nélkül
- Környezettudatos

Cikkszám 3722
Hossza 55 cm

Nettó EUR (MRP)
91,50



Vízsugaras lefolyótisztító

- a lefolyócsövek dugulásait zseniálisan, egyszerűen a víznyomás pulzálásával távolítja el
- Ø 40 - 150 mm-es csövekhez
- 1,5 m tömlő adapterrel, tömlőcsatlakozó 1/2" x 3/4" belső menettel
- Szabadalmaztatott, nyomás alatt álló ballon
- Vegyszerek használata nélkül
- környezetbarát


Cikkszám 3730/1
Cső Ø 40 – 80 mm

Nettó EUR (MRP)
56,00

Cikkszám 3730/2
Cső Ø 80 – 150 mm

Nettó EUR (MRP)
110,00














Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

Elzáró tömlő

- Csövek egyszerű lezárásához, pl. nyomáspróbákhoz EN 1610
- Pneumatikus elzárórendszer különböző csőátmérőkhöz
- Beteszi, nyomás alá helyezi és kész
- alkalmas sűrített levegős tömlőhöz Cikkszám 3800-2 és nyomásmérővel ellátott légszivattyúhoz Cikkszám 3800-3





Cikkszám 3800-1/1
Cső Ø 30 – 50 mm

Nettó EUR (MRP)
107,00

Cikkszám 3800-1/2
Cső Ø 50 – 80 mm

Nettó EUR (MRP)
122,00

Cikkszám 3800-1/3
Cső Ø 70 – 100 mm

Nettó EUR (MRP)
142,00

Cikkszám 3800-1/4
Cső Ø 90 – 150 mm

Nettó EUR (MRP)
300,00



Sűrített levegő tömlő

- Elzáró tömlőkhöz való sűrített levegő tömlő
- A nyomás veszélyes tartományon kívüli szabályozásához
- Tetszőlegesen meghosszabbítható
- hosszúság: 3 m

Cikkszám 3800-2
Hossza 3 m

Nettó EUR (MRP)
62,00



Lezárókorong belső csöszakaszokhoz belső cső

Belső csövek mechanikus lezáró rendszere

- ideális lefolyócsövek tömítésére és tartós felhasználásra
- extra nagy szárnyas anyájának köszönhetően egyszerűen
- behelyezhető és rögzíthető
- használati és szennyvízálló
- minden fajta csőhöz alkalmas
- maximális ellennyomás: 1,2 bar ill. 12 m
- Ház üvegszál erősítésű ABS műanyagból
- Természetes gumi alapú tömítőgyűrű
- Horganyzott menetes csavar és szárnyas anya - korrózióálló


Original Gripper - kipróbált és bevált a piacon legelőnyösebb mechanikus elzáró tárcsákkal

* 1,2 bar 12 m vízoszlopnak felel meg

Cikkszám 3806/1
Cső Ø 100 mm
Nettó EUR (MRP)
44,00

Cikkszám 3806/2
Cső Ø 150 mm
Nettó EUR (MRP)
74,50

Cikkszám 3806/3
Cső Ø 200 mm
Nettó EUR (MRP)
134,00





Lezárókorong csővégekhez

Mechanikus csőlezáró rendszer nyomásmentes vezetékek csővégeihez, csak a cső végét tömíti le, nem esik a belső csőbe

- ideális lefolyócsövek tömítésére és tartós felhasználásra
- extra nagy szárnyas anyájának köszönhetően egyszerűen behelyezhető és rögzíthető
- használati és szennyvízálló
- minden fajta csőhöz alkalmas
- maximális ellennyomás: 1,2 bar ill. 12 m
- Ház üvegszál erősítésű ABS műanyagból
- Természetes gumi alapú tömítőgyűrű
- Horganyzott menetes csavar és szárnyas anya - korrózióálló

Original Gripper - kipróbált és bevált a piacon legelőnyösebb mechanikus elzáró tárcsákkal

* 1,2 bar 12 m vízoszlopnak felel meg


Cikkszám 3805/1
Cső Ø 40 m
Nettó EUR (MRP)
18,40

Cikkszám 3805/2
Cső Ø 50 mm
Nettó EUR (MRP)
21,50

Cikkszám 3805/3
Cső Ø 75 mm
Nettó EUR (MRP)
28,50

Cikkszám 3805/4
Cső Ø 100 mm
Nettó EUR (MRP)
38,80

Cikkszám 3805/5
Cső Ø 150 mm
Nettó EUR (MRP)
74,50





Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu

Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

Üveg-csempefúró

Egyetlen fúrófej
- akkumulátoros gépekhez optimalizálva
- Szárátmérő Ø 6,35 mm
- 1/4” hatszögletű szár, nem forog a fúrótokmányban
- élezett keresztirányú vágóél precíz fúrást tesz lehetővé, újracsiszolható

Fontos: Csak forgás közben (alacsony fordulatszámon) és kellően hűtve használjuk
Alkalmazás: Kerámia, csempe, keményre égetett csempe, üveg, akrilüveg, tükörüveg





Cikkszám 1368-1/5
Ø 5 x 75 mm

Nettó EUR (MRP)
7,50

Cikkszám 1368-1/6
Ø 6 x 75 mm

Nettó EUR (MRP)
8,00

Cikkszám 1368-1/8
Ø 8 x 85 mm

Nettó EUR (MRP)
11,70

Cikkszám 1368-1/10
Ø 10 x 90 mm

Nettó EUR (MRP)
15,30

Cikkszám 1368-1/13
Ø 13 x 100 mm

Nettó EUR (MRP)
18,00

Cikkszám 1368-1/14
Ø 14 x 100 mm

Nettó EUR (MRP)
21,00

Üveg-csempefúró készlet

- 5 részes
- Méretek: 2 x 6 mm | 2 x 8 mm | 10 mm
- Akkus gépekre optimalizálva
- ¼“-os hatszögszár
- A kihegyezett keresztél pontos fúrást tesz lehetővé, utáncsiszolható

Fontos: csak forgatva (alacsony fordulatszámnál) használható és megfelelően kell hűteni

Felhasználási terület: kerámiák, csempék, keramitcsempe, üveg, akrilüveg, tükörüveg

Cikkszám 1368
5 részes

Nettó EUR (MRP)
53,50




GYÉMÁNT csempefúró BRIdiamondDrill

Fúrás, fúrósegéd nélkül

- M14 tegelyű a sarokcsiszolóval való használathoz és BRIspeedDrill-hez
- kiválóan alkalmas a gránit és kőlapokba, finom kőzetbe, kerámiába és csempébe való tiszta lyukfúrásra
- magas fordulatszámnak köszönhetően rendkívül hosszú élettartam (ajánlás: 8.000 - 14.000 fordulatszám)
- Géltöltet – fúrás közben nincs szükség külön hűtésre A használati idő maximalizálásához ajánlott minden fúrás után lehűteni a fúrót.





Cikkszám 1381-1/6	Cikkszám 1381-1/8
Ø 6 mm	Ø 8 mm
Nettó EUR (MRP) 14,80	Nettó EUR (MRP) 14,80

Cikkszám 1381-1/10	Cikkszám 1381-1/12
Ø 10 mm	Ø 12 mm
Nettó EUR (MRP) 14,80	Nettó EUR (MRP) 15,80

Cikkszám 1381-1/14
Ø 14 mm
Nettó EUR (MRP) 15,80



GYÉMÁNT csempefúró készlet BRIdiamondDrill

Fúrás, fúrósegéd nélkül
7 részes: Ø 2 x 6, 2 x 8, 10, 12, 14 mm

- M14 tegelyű a sarokcsiszolóval való használathoz és BRIspeedDrill-hez
- kiválóan alkalmas a gránit és kőlapokba, finom kőzetbe, kerámiába és csempébe való tiszta lyukfúrásra
- magas fordulatszámnak köszönhetően rendkívül hosszú élettartam (ajánlás: 8.000 - 14.000 fordulatszám)
- Géltöltet – fúrás közben nincs szükség külön hűtésre A használati idő maximalizálásához ajánlott minden fúrás után lehűteni a fúrót.

Cikkszám 1381
7 részes
Nettó EUR (MRP) 95,00



Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

GYÉMÁNT csempefúró készlet BRIspeedDrill

Cikkszám 13810
17 részes

NEW

Nettó EUR (MRP)
399,00

Tiszta és pontos furatkészítés csempében és egyéb finom burkolóanyagban – a BRIspeedDrill -el, mely a leggazdaságosabb és gyorsabb megoldás!

A fürdőszobák többé már nem funkcionális helységek, hanem igazi wellness oázisokká fejlődtek. A fal és padlóburkolás szempontjából viszont még mindig a csempe az első választás. Természetesen itt is vannak változások, a csempék és fali burkolólapok egyre nagyobbak, vastagabbak és mindenekelőtt keményebbek.

A fúrásuknál gyémánt fúrók esetén gondolni kell rá, hogy itt a fúrás tulajdonképpen köszörülés nem pedig fúrás. A fúrás gyémántfúróval valójában köszörülés. Egy 6 mm gyémántfúrónak 8.000 ford./min. fordulatszámra van szüksége. A köszörüléshez fordulatszám szükséges. Gyémántfúrót pl. egy akkus fúróval használni (kb. 1.300 ford./perc) ebből adódóan csak szükségmegoldás és magában hordozza a veszélyt, hogy, a fúró használatkor el fog húzni fúrás közben (a gyémántfúróknak nincsen központosító csúcsa).

Az új BRIspeedDrill-Set a BRINKO- tól most egy kis, kézreálló és ez által könnyen használható gép előnyét kínálja. A BRIspeedDrill –el ellentétben a sarokcsiszolók használata szűk helyeken nagyon nehéz.

A hajszálpontosan használható BRIspeedDrill –el még az általában olyan kis rögzítőfuratok takarólemezei is tökéletesen fogják fedni a furatokat. Egy további előny a megfelelő fordulatszám kb. 8.000 ford./perc, szemben a sarokcsiszolókkal, melynek 11.000 - 17.000 ford./perc a szokásos fordulatszáma ezáltal jelentősen megnő a gyémántfúró kopása.



A cikkszám tartalma:

- Akkus magas fordulatú alapgép 8.000 ford./perc
- DIAMANT csempefúró „BRIdiamondDrill“
- Méretek 2x Ø 6 mm, 2x Ø 8 mm, Ø 10 mm, Ø 14 mm
- Akku 12 V, 2 Ah és 12 V, 4 Ah
- Töltőkészülék
- Adapter M14a
- különböző polírkorongok







GYÉMÁNT csempefúró készlet BRIdiamondDrill

Cikkszám 1381-7
7 részes

Nettó EUR (MRP)
102,50

Fúrás, fúrósegéd nélkül
7 részes: Ø 3 x 6, 3 x 8, 10 mm

- M14 tegelyű a sarokcsiszolóval való használathoz és BRIspeedDrill-hez
- kiválóan alkalmas a gránit és kőlapokba, finom kőzetbe, kerámiába és csempébe való tiszta lyukfúrásra
- magas fordulatszámnak köszönhetően rendkívül hosszú élettartam (ajánlás: 8.000 - 14.000 fordulatszám)
- Géltöltet – fúrás közben nincs szükség külön hűtésre
  A használati idő maximalizálásához ajánlott minden fúrás után lehűteni a fúrót.





GYÉMÁNT csempefúró készlet BRIdiamondDrill

Cikkszám 1381-6
7 részes

Nettó EUR (MRP)
128,50

7 részes: Ø 2 x 6, 8, 10, 12, 14 mm
1 rozsdamentes acél centrírozó vezető 5 – 40 mm

- M14 tegelyű a sarokcsiszolóval való használathoz és BRIspeedDrill-hez
- kiválóan alkalmas a gránit és kőlapokba, finom kőzetbe, kerámiába és csempébe való tiszta lyukfúrásra
- magas fordulatszámnak köszönhetően rendkívül hosszú élettartam (ajánlás: 8.000 - 14.000 fordulatszám)
- Géltöltet – fúrás közben nincs szükség külön hűtésre
  A használati idő maximalizálásához ajánlott minden fúrás után lehűteni a fúrót.





Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

GYÉMÁNT csempefúró készlet BRIdiamondDrill

Cikkszám 1381-4
4 részes

Nettó EUR (MRP)
58,50

Fúrás, fúrósegéd nélkül
4 részes: Ø 2 x 6, 8, 10 mm

- M14 tegelyű a sarokcsiszolóval való használathoz és BRIspeedDrill-hez
- kiválóan alkalmas a gránit és kőlapokba, finom kőzetbe, kerámiába és csempébe való tiszta lyukfúrásra
- magas fordulatszámnak köszönhetően rendkívül hosszú élettartam (ajánlás: 8.000 - 14.000 fordulatszám)
- Géltöltet – fúrás közben nincs szükség külön hűtésre
  A használati idő maximalizálásához ajánlott minden fúrás után lehűteni a fúrót.







GYÉMÁNT csempefúró BRIdiamondDrill


A gyémánt fúrók előnyei:
- Pontos pozícionálás, minimálisra csökkentett elcsúszásveszély
- Biztonság, gyorsaság, hatékonyság és kifinomult tervezés
- Hosszabb élettartam
- Különböző fúróméretek és -szemcsék
- Speciális viasztöltés biztosítja a hűtést, nincs szükség hűtővízre
- viszont meghosszabbítja a szerszám élettartamát
- Ø 8 mm-es hatszögletű tartó

Megbízható vágás, fúrás és köszörülés a következő anyagoknál:
- Padló- és falicsempék, kemény kőporcelánok
- Gránit és márvány
- Üveg és üvegszál

Cikkszám 1379-3/5	Cikkszám 1379-3/6
Ø 5 mm	Ø 6 mm
Nettó EUR (MRP) 14,80	Nettó EUR (MRP) 14,80
Cikkszám 1379-3/8	**Cikkszám 1379-3/10**
Ø 8 mm	Ø 10 mm
Nettó EUR (MRP) 14,80	Nettó EUR (MRP) 14,80
Cikkszám 1379-3/12	
Ø 12 mm	
Nettó EUR (MRP) 15,80	







Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

GYÉMÁNT csempefúró készlet BRIdiamondDrill

Cikkszám 1379-4
4 részes

Nettó EUR (MRP)
58,50

Fúrás, fúrósegéd nélkül
4 részes: Ø 2 x 6, 8, 10 mm

- Kiváló minőségű gyémánt szemcsék a gyors munkavégzéshez
- rendkívül tiszta eredmény
- ideális tiszta lyukak fúrásához gránit- és kőlapokban, porcelánban, kerámiában és csempében
- rendkívül hosszú élettartam a magas fordulatszámnak köszönhetően (ajánlott)
- speciális viasszal töltött mag gondoskodik a hűtésről és kenésről, a fúrás során nincs szükség extra hűtésre - viszont meghosszabbítja a szerszám élettartamát







GYÉMÁNT csempefúró készlet BRIdiamondDrill

Cikkszám 1379-6
7 részes

Nettó EUR (MRP)
128,50

7 részes: Ø 2 x 6, 8, 10, 12, 14 mm
1 Rozsdamentes acél centrírozó vezető 5 – 40 mm

- hatszögletű befogás Ø 8 mm
- Kiváló minőségű gyémánt szemcsék a gyors munkavégzéshez
- Rendkívül tiszta eredmény
- ideális gránit és kőlapok tiszta furatainak fúrásához gránit és kőlapok, porcelán, kerámia és csempe
- rendkívül hosszú élettartam a nagy fordulatszámnak köszönhetően (ajánlott)
- specialis viasszal toltott mag gondoskodik a hűtesről es kenesről, a furas soran nincs szukseg extra hűtesre - viszont meghosszabbitja a szerszam elettartamat
- tetszetős és praktikus, kiváló minőségű tok





Bimetál gyorsacél lyukfűrész szett

Cikkszám 1384
6 részes

Nettó EUR (MRP)
128,50

Szaniter munkákhoz
A cikkszám tartalma törésbiztos műanyag kofferben, 6 részes:
5 bimetál gyorsacél lyukfűrész Ø 44, 57, 68, 75, 114 mm, 4 – 6 fog/coll
1 SDS befogás gyorsacél fúróval cikksz. 1380-2/2

- vágásmélység 40 mm

Acélhoz, színesfémekhez, HT-csőhöz, fához és gázbetonhoz, ideális kapcsolókhoz és dugaszoló aljzatokhoz is.

Minden egyes lyukfűrész külön is kapható cikksz. 1380.



Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.


Dupla lyukasztó | lemezlyukasztó

A keverőcsapok és lefolyócsapok konyhai mosogatókba és más munkalapok anyagaiba történő rögzítéséhez a lehető legméretpontosabb rögzítőfuratra van szükség.
A dupla lyukasztóval a leggyakrabban igényelt 32 mm-es és 35 mm-es méretű rögzítőfuratok tisztán és torzulás nélkül készíthetők.

A dupla lyukasztó alkalmas:
- Vas-, acél-, réz- és aluminium lemezekhez 2 mm-es vastagságig.
- Rozsdamentes acél mosogatók és egyéb rozsdamentes acéllemezek lyukasztásához

Cikkszám 914
Ø 32 + 35 mm

Nettó EUR (MRP)
50,00





Ø 32 mm
méret

Ø 35 mm
méret

Mélyfurat jelölő 2 az 1-ben élezővel

Cikkszám 2528
Hossza 165 mm

Nettó EUR (MRP)
8,10

Egy toll – két funkció
Kupakkal: töltőceruza a pontos jelölésekhez és írni
Kupak nélkül: furatjelölő toll furatokhoz és szerelési munkákhoz

- strapabíró kivitel, praktikus csiptetővel
- beépített hegyezővel az adagoló gombban
- univerzális grafit hegy alkalmas durva vagy sima felületekhez egyaránt
- ergonómikus háromszög forma
- gazdaságos és környezetbarát
- különböző betétekkel utántölthető így szinte minden felületen és anyagon használható

2in1



DRY Profi

Cikkszám 2513
Hossza 150 mm

Nettó EUR (MRP)
15,80

Funkcionális nyomómechanika, stabil nemesacél csőben és automatikus ceruzabél-előtolással

- a speciális kapocsnak köszönhetően egyszerű egy és kétkezes kezelés
- beépített hegyező – gyors hegyezés közvetlenül a tok oldalán
- A ceruzabeleket elölről és hátulról is utántöltheti
- minden felületre (fa, fém, üveg, kerámia,…)
- a benne lévő különleges grafit ceruzabél nedvesen letörölhető a sima felületekről
- külön kapható színes csere-ceruzabél, vízben oldható vagy vízálló. Válogatásként vagy egyedi színenként is kapható, különféle felhasználási lehetőségeket tesz lehetővé világos és sötét aljzatokon



Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

Univerzális kés

Az eredeti BRINKO vágókés

- Ergonomikus 2 komponensű markolat puha műanyaggal
- Szuper éles, duplán csiszolt penge szélessége 18 mm, vastagsága 0,5 mm
- pengevezetés automatikus reteszelő mechanizmussal
- 2 további tartalék penge (fekete pengék) a markolatban
- Szín: sárga, fekete

Cikkszám 2980
160 x 45 x 25 mm

Nettó EUR (MRP)
5,00







Pengeadagoló Black Blades

Eredeti BRINKO fekete pengék
Pattintható pengék, 10 darab, Cikkszám 2980-hoz alkalmasak

- Szuperéles vágóél a precíz vágásokhoz
- megerősített kialakítás
- alkalmas az összes kereskedelmi forgalomban kapható vágókéshez
- dupla élezés a maximális élességért
- maximális élettartam a tűzkeményítésnek köszönhetően
- ideális az anyagok széles skálájához
- Fekete bevonatú penge
- adagolóban szállítjuk
- 8 szegmens
- 100 x 18 x 0,5 mm

10 x

Cikkszám 2982
100 x 18 x 0,5 mm

Nettó EUR (MRP)
4,00



Lakatoskalapács 3 komponensű nyéllel

Vibrációmentes lakatoskalapács 3 komponensű biztonsági nyéllel
A DIN 1041 szabvány szerinti kovácsolt biztonsági gallérral és gumi védőhüvellyel ellátott kalapácsfej mechanikusan, egy nehéz acél ékkel van a nyélbe rögzítve. A biztonsági nyél 3 komponensből áll, amelyek tartósan egymáshoz kötöttek. A belső mag alumíniumötvözetből készült. E köré egy poliamid (A2800) réteget öntöttek, amely kimagaslóan olaj- és oldószerálló.
Ezt egy csúszásgátló kaucsuknyél veszi körül.

Előnyök:
- ütéselnyelő, kíméli az izületeket
- a biztonsági acél törhetetlen
- a nyél nem esik ki, oldhatatlanul a kalapácsfejhez van erősítve
- a csúszásgátló nyél lehetővé teszi az ergonomikus és biztonságos munkát
- a lehető legmagasabb fokú biztonság

Cikkszám 1475/300
Súly 300 g
Nettó EUR (MRP) 22,00

Cikkszám 1475/500
Súly 500 g
Nettó EUR (MRP) 26,00

Cikkszám 1475/1000
Súly 1000 g
Nettó EUR (MRP) 36,50



Kézikalapács 3 komponensű nyéllel

Vibrációmentes kézikalapács 3 komponensű biztonsági nyéllel
A DIN 6475 szabvány szerinti kovácsolt biztonsági gallérral és gumi védőhüvellyel ellátott kalapácsfej mechanikusan, egy nehéz acél ékkel van a nyélbe rögzítve. A biztonsági nyél 3 komponensből áll, amelyek tartósan egymáshoz kötöttek. A belső mag alumíniumötvözetből készült. E köré egy poliamid (A2800) réteget öntöttek,
amely kimagaslóan olaj- és oldószerálló. Ezt egy csúszásgátló kaucsuknyél veszi körül.

Előnyök:
- ütéselnyelő, kíméli az izületeket
- a biztonsági acél törhetetlen
- a nyél nem esik ki, oldhatatlanul a kalapácsfejhez van erősítve
- a csúszásgátló nyél lehetővé teszi az ergonomikus és biztonságos munkát
- a lehető legmagasabb fokú biztonság

Cikkszám 1412/1000
Súly 1000 g
Nettó EUR (MRP) 29,50



Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

Gumikalapács 3 komponensű nyéllel

Cikkszám 1480/32	Cikkszám 1480/40
Fej Ø 32 mm	Fej Ø 40 mm
Nettó EUR (MRP) 32,50	Nettó EUR (MRP) 45,00

Gumikalapács 3 komponensű biztonsági nyéllel és acél középső résszel.
Különösen alkalmas kemény. ám mégis kímélő ütésekhez az összeszerelési munkálatoknál, az egyengetéshez és rögzítéshez. A fehér poliamid betétek egy duplán biztosított rögzítőrendszerrel kerülnek a középső részbe, amely a munka során abszolút biztonságot nyújt. A betét cserélhető, és külön is kapható. A biztonsági nyél 3 komponensből áll, amelyek tartósan egymáshoz kötöttek. A belső mag alumíniumötvözetből készült. E köré egy poliamid (A2800) réteget öntöttek, amely ultra-olaj- és oldószerálló. Ezt egy csúszásgátló kaucsuknyél veszi körül. Fontos! Nem visszacsapásmentes!

Előnyök:
- ütéselnyelő, kíméli az izületeket
- a biztonsági acél törhetetlen
- a nyél nem esik ki, oldhatatlanul a kalapácsfejhez van erősítve
- a csúszásgátló nyél lehetővé teszi az ergonomikus és biztonságos munkát
- a lehető legmagasabb fokú biztonság



Szaniter szerszámtáska

ABS műanyagból készült keményhéjú tok, fekete színű
- Méretek: 480 x 370 x 225 mm
- Alumínium keret
- Csúszásmentes fogantyú
- 2 zár
- vállpánt
- Megerősített fém sarkok a további védelem érdekében a sérülések ellen

Belső felszereltség:
- 2 szerszámtábla teljesen eltávolítható
- 1 dokumentumzseb
- Alsó tálca változtatható alumínium elválasztókkal aluminium

Cikkszám 7410
leer, 480 x 370 x 225 mm

Nettó EUR (MRP)
128,50

ABS







6,50 kg

"Skater" szerszámos kocsi

HDPE keményhéjú tok, fekete színű

- Méretek: 470 x 360 x 220 mm
- Rendkívül robusztus kialakítás, a héj rendkívül ütésálló és majdnem elpusztíthatatlan
- Merev keret edzett alumíniumból
- 3 stabil hátsó zsanér, stabil fedéltartók 4 szegeccsel
- A tok sarkai alumínium rögzítőelemekkel kiegészítésképpen megerősítettek
- Ergonomikus teleszkópos fogantyú
- Beépített golyóscsapágyazott kerekekkel
- Zárható zárak és kiegészítő kombinációs számzár
- kivehető rekeszosztók a táska aljában, fedéllel együtt
- 3 szerszámtálca és irattartó rekesz

Cikkszám 7413
leer, 470 x 360 x 220 mm

Nettó EUR (MRP)
512,50

HDPE





ELLENÁLLÓ



KORRÓZIÓÁLLÓ



SOKKOLÁSBIZTOS



KEREKEK



9,30 kg

BRINKO® powered by haupa®



Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

Eszköztár fiatal vízvezeték-/fűtésszerelők számára

Cikkszám 7421
23 részes, 480 x 370 x 225 mm

NEW

Nettó EUR (MRP)
357,00

ABS

Még egy kezdő vízvezeték- és fűtésszerelőnek is szüksége van a megfelelő eszközökre. Ez nemcsak a szabványos szerszámokra, hanem a speciális termékekre is vonatkozik, amelyek nélkül nem lehetséges a biztonságos munkavégzés és a tökéletes eredmény.

Keményhéjú tok, fekete, 22 speciális szerszámmal felszerelve
- Méretek: 480 x 370 x 225 mm
- Alumínium keret
- Csúszásmentes fogantyú, 2 zár, vállpánt
- Megerősített fém sarkok a sérülések elleni további védelemként
- Szerszámtáska üres, cikkszám

Belső:
- 2 szerszámtábla teljesen kivehető
- 1 dokumentumrekesz
- Alaptálca változtatható alumínium elválasztókkal

Tartalom cikkszámonként:
- 83 racsnis kulcs 4 az 1-ben, 10 x 13 és 17 x 19 mm
- 105/10 szerelőkulcs vízvezeték-szerelési munkákhoz
- 128 univerzális csavarhúzó dugókulcs Ø 9 - 21 mm
- 129-9 Csatlakozó négyszög, négyszög 1/2"
- 633/35 Csővágó csőmaró sorjátlanítóval Ø 32 mm-ig
- 655 Kombinált csapkulcs
- 662 WC-ülőke és szaniter szerelőkulcs BRImultiKey 19 az 1-ben
- 675 Nyitott végű kulcskészlet 86 mm
- 687/250 Vízszivattyú fogó 250 mm
- 689/240 Szerelőfogó | csavarkulcsfogó 240 mm
- 1470/300 Lakatos kalapács 300 g
- 1728/146 Univerzális fémfűrész / mini fémfűrész fix nyellel, piros színben, fűrészlappal együtt
- 2126/7 Csavarhúzó készlet, 7 darabos
  4 darab hornyos csavarhúzó 75 x 2,5, 100 x 4, 125 x 5,5, 50 x 6,5 mm
  2 db Phillips csavarhúzó PZ 1, PZ 2
  1 biztonsági feszültségmérő 150 - 250 volt
- 2528 Mély furatjelölő
- 2980 Univerzális penge schnitzerhez 18 mm
- 180094 Villanyszerelő véső 200 x 12 mm



ABS | 25kg

11,00 kg

BRIbasic tanulói szerszámkészlet

Cikkszám 7416
15 részes, 460 x 350 x 180 mm

Nettó EUR (MRP)
211,00

ABS

Keményhéjú tok, fekete, 14 speciális szerszámmal felszerelve
2 szerszámtábla és dokumentumzseb teljesen kivehető, zárható, 2 kulccsal együtt, alaptálca változtatható alumínium elválasztókkal, megerősített fém sarkok további védelemként a sérülések ellen, Szerszámtáska üres, Cikkszám 220030

Tartalom cikkszámonként:
A szerszámkészlet részei:

- 2122 Csavarhúzó készlet, 6 részes
  4 db hornyos csavarhúzó 80 x 3, 100 x 4, 125 x 5,5, 150 x 6,5 mm
  2 Phillips csavarhúzó PZ 1, PZ 2
- 680/240 Vízpumpa fogó 240 mm
- 1470/300 Lakatos kalapács 300 g
- 633/35 Csővágó
- 2980 Univerzális kés
- 105/10 Vízvezeték-szerelőkulcs
- 1728/146 Univerzális fűrészlap
- 111/2 imbuszkulcs készlet, 7 részes, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm,
- 2839 Mini vízmérték

ABS | 25kg



8,88 kg

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

EXKLUZÍV vízvezetékszerelő szerszámtáska

Cikkszám 7438
38 részes, 480 x 370 x 225 mm

Nettó EUR (MRP)
519,00

ABS

Kemény tok, fekete, 37 speciális szerszámmal felszerelve
- Méretek: 480 x 370 x 225 mm
- Alumínium keret
- csúszásmentes hordozófogantyú, 2 zár, vállpánt
- Megerősített fém sarkok a sérülések elleni további védelemként

Belső felszerelések:
- 2 teljesen kivehető szerszámtálca
- 1 dokumentumzseb
- Alsó tálca változtatható alumínium elválasztókkal

Tartalom cikkszámonként:
A szerszámkészlet részei:

• 22-1/300	300 mm-es szerelőkulcs
• 56	db 10 x 13 mm-es, 17 x 19 mm-es nyitott végű csavarkulcs
• 92	dugókulcskulcs 10 x 11, 12 x 13, 17 x 19, 19 x 22
• 105/10	Szaniter szerelőkulcs
• 106-2	Szaniter keresztkulcs
• 114	Tűs kulcskészlet
• 129-3/250	Megfordítható racsnis kulcsok
• 129-7/125	Reteszelő racsni
• 129-12	BRImultiLock betét 10, 13, 17 mm-es BRImultiLock betétek
• 619/1	Sarokcsőkulcs, 320 mm, 49 mm, 1”
• 631-5	Kis csővágó
• 633/35	Csővágó csőmaró sorjátlanítóval
• 655	Kombinált csapkulcs
• 673/86	Lépcsős kulcs vízhez 86 mm
• 687/250	Vízpumpa fogó 250 mm
• 1333/200-10	10 mm-es villanyszerelő véső
• 1470/500	Lakatos kalapács 500 g
• 1654-1/250	Műhelyreszelő, félköríves
• 1710	Égő tisztító drótkefe
• 1726/146	Univerzális fűrész
• 2070/125	Hornyolt csavarhúzó 5,5 x 125
• 2070/150	Hornyolt csavarhúzó 6,5 x 150
• 2080/1	Csavarhúzó PZ1 x 80 2 - 3 mm
• 2080/2 C	savarhúzó PZ2 x 100 3 - 5,2 mm
• 2088/145	VDE feszültségmérő
• 2524/235	Univerzális toll 235 mm
• 2705/2	2 méteres collstock
• 2980	Univerzális kés
• 2999-1/25 L	apos kefe, 25 mm, 1”
• 3820	Kenderadagoló
• 2836/400 K	Könnyűfém vízmérték 400 mm-es vízmérték



16,49 kg



V-press állkapocs dobozkészlet

Cikkszám 625-10SE
5 részes

Nettó EUR (MRP)
578,00

A préspofák is elhasználódnak a használat során. Cseréjükkel biztosítható a préselés biztonsága, és megfelelő préspofákkal védhető a munkavállaló.
A BRINKO a leggyakrabban használt V15, V22, V28 és V35 méreteket kínálja egy speciálisan felszerelt BRINKO dobozban. A BRINKO-dobozban 2 üres hely is található a köztes méretek, például a V12 és V18 számára. A BRINKO dobozban van egy rekesz további felszerelések, például csővágó vagy sorjátllanító számára is.

Tartalom cikkszámonként: A doboz tartalmát a következő elemek alkotják:
V15, V22, V28 és V35 V-préspofák.

Ezek a préspofák az összes 32 KN géphez is illeszkednek. Akár mas gyartok gépeivel is használhatóak.





A táskában lévő üres terület nagyon jól használható a mindennapi használatra szolgáló általános szerszámok és felszerelések tárolására.
A készlet nem tartalmazza!


625-10/15


625-10/22


625-10/28


625-10/35

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

M-press állkapocs dobozkészlet

Cikkszám 625-13SE
5 részes

Nettó EUR (MRP)
578,00

A préspofák is elhasználódnak a használat során. Cseréjükkel biztosítható a préselés biztonsága, és megfelelő préspofákkal védhető a munkavállaló.
A BRINKO a leggyakrabban használt M15, M22, M28 és M35 méreteket kínálja egy speciálisan felszerelt BRINKO dobozban. A BRINKO-dobozban 2 üres hely is található a köztes méretek, például a M12 és M18 számára. A BRINKO dobozban van egy rekesz további felszerelések, például csővágó vagy sorjátllanító számára is.

Tartalom cikkszámonként: A doboz tartalmát a következő elemek alkotják:
M15, M22, M28 és M35 M-préspofák.

Ezek a préspofák az összes 32 KN géphez is illeszkednek. Akár mas gyartok gépeivel is használhatóak.





A táskában lévő üres terület nagyon jól használható a mindennapi használatra szolgáló általános szerszámok és felszerelések tárolására.
A készlet nem tartalmazza!


625-13/15


625-13/22


625-13/28


625-13/35

ACO203 BT présgép | 5.0 Ah

Cikkszám 625-5PM/ACO203
Cső Ø 12 – 110 mm

Nettó EUR (MRP)
2.340,00

Comfort Line ACO203 - Az új generáció préselési technológiája - BLUETOOTH-al

A cikkszám tartalma tokban:
1 akkumulátoros krimpelőszerszám, 1 újratölthető akkumulátor 18 V 5,0 Ah Li-Ion,
(felépítésében megegyezik a Milwaukee-éval)
1 töltőállomás, tárolóhely legfeljebb 6 PB2 préspofa számára

- Adatátvitel Bluetooth®-on keresztül
- 12 - 54 (108) mm-es fém sajtolókötésekhez, 16 - 110 mm műanyag
- biztonságosan a kézben ül: 2,8 kg, 39 cm hosszú (préspofa nélkül), ergonomikus kialakítás
- Jellemzők: préspont megvilágítás, automatikusan végrehajtott préselés folyamat diagnosztikai funkció, innovatív kefe nélküli motortechnológia a gyorsabb préselési folyamatért és 40 %-kal több préselés akkumulátortöltésenként*
- Teljesítmény: 450 W, dugattyúerő: 32 kN, dugattyúhossz: 40 mm
- Akkumulátor: 18 V Li-Ion 5,0 Ah, akkumulátor kapacitása: akár 250 préselés, Töltési idő: 60 perc
- Kompatibilis a Novopresszel PB2 préspofák Cikkszám 625-30-tól 625-35-ig és PS2 préshurok Cikkszám 625-40 és 625-45 között

Más gyártók 32 KN gépekhez való préspofái is illeszkednek ebbe a présgépbe.

(* más Li-Ion akkumulátorokhoz képest)





8,30 kg

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu
Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

Vákuumos emelők

Cikkszám 1180
0,39 kN

Nettó EUR (MRP)
48,00

A megfelelő szívóemelő, a lehető legbiztonságosabb felhasználáshoz
- Műanyag test, 2x szívókorong Ø 120 mm
- Teherbírás: legfeljebb ◄►max. 80 kg, ▲▼40 kg
- Irányértékek – a megadott érték alatt ajánlott használni. Csúszásgátló gumiköpeny
- Ergonomikus kialakítású billenőkar

Minden sima, zárt felületű anyagon használható:
Üveglapok, csempék, kövek, lemez, bevonatolt falap, stb.

Biztonsági utasítások:
- Nem kerülhet zsír az objektum felületére és a szívókorongokra.
- A súly megemelése előtt végezzen tesztet.
- Soha ne menjen a teher alá, és ne emelje saját maga/mások fölé.



Gumipók | 1 m x 8 mm

Cikkszám 1140/8
Hossza 1 m

Nettó EUR (MRP)
3,00

- Gumi feszítőkötél, 8 mm vastag, és 100 cm hosszú
- Latex mag
- két gumírozott univerzális drótkampóval
- megengedett kötözőerő: 70 N ~ 7,1 kg
- pl. a zsákos teherautó rakományának rögzítéséhez a csúszás ellen
- 10 darab egy zsákban



Légzőaktív védőkesztyű

- Nitril bevonat, érdesített tenyérfelület
- Nagy tapadás és jó kopásállóság
- Nagyon kényelmes viselet a légáteresztő bevonatnak köszönhetően

EN 388
4121



Cikkszám 3454/9
Méret: 9
Nettó EUR (MRP) 5,00

Cikkszám 3454/10
Méret: 10
Nettó EUR (MRP) 5,00

Cikkszám 3454/11
Méret: 11
Nettó EUR (MRP) 5,00

Munkakesztyű BRIGecko

Prémium minőség
- 100 % poliamid, finomkötött
- latexbevonatos tenyérfelület
- folyadéktaszító
- kiváló illeszkedés
- szín: fekete
- Kényelmes viselet, jó tapadást biztosít

EN 388
3143



Cikkszám 3458/9
Méret: 9
Nettó EUR (MRP) 4,00

Cikkszám 3458/10
Méret: 10
Nettó EUR (MRP) 4,00

Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81
Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu

Az árak ajánlott akciós árak, amelyekhez hozzáadódik a törvényes ÁFA. Érvényes 2026.01.31-ig.
Az értékesítés kizárólag szakkereskedőkön keresztül történik. A műszaki változtatások és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

Összecsukható munkapad BRImobileWork

Cikkszám 5641/800
785 x 585 mm

NEW

Nettó EUR (MRP)
327,50

Hátbarát munkavégzés maximális munkabiztonsággal! Könnyen, egy kézzel szállítható - a kerekeknek és a vonórúdnak köszönhetően könnyedén mozgatható, egyszerű összecsukható mechanizmus - gyorsan összeszerelhető. Biztonságos állvány!

A BRImobileWork kompakt összecsukható munkapad a súly, a mobilitás, a stabilitás, a méret és a funkcionalitás tökéletes egyensúlyát kínálja. Ideális építkezéseken való használatra, helytakarékos és mobil.



- Súlya kevesebb, mint 20 kg
- 785 x 585 mm-es munkafelület és 30 mm vastag munkafelület.
- Munkamagasság 800 - 825 mm a négy állítható szintező lábnak köszönhetően egyenetlen felületeken is kiválóan használható
- Terhelhetőség akár 200 kg-ig (felületi terhelhetőség)
- Méretek összecsukott állapotban 785 x 250 x 585 mm
- Két nagy műanyag kerék és kihajtható vonórúd az egyszerű szállítás érdekében összecsukott állapotban könnyű szállítás
- Összeszerelt állapotban a munkapad megdöntésével mozgatható a két kerék segítségével
- A horganyzott négyszögletes csőből készült asztallábak rögzítése egy rugós mechanizmussal ellátott keresztruddal lehetséges stabil, szilárd állvány
- Csúszásmentes munkafelülettel és T profilú acélkerettel
- Lehetőség van csőváz és egyéb tartórendszerek felszerelésére









HU

Akció
érvényes: 2026. 01. 31.-ig.

Top-Deals 2025

Catalogue to go





brinko.de

BRINKO®
powered by haupa®