

MILE VILLAMOSIPARI SZAK-NAGYKERESKEDÉS

H-1104 BUDAPEST, MÁDI U. 52.
(BEJÁRAT A GITÁR UTCA FELŐL)

NYITVA TARTÁS:
H–P 7:00–17:30

FARKAS BERNADETT

TEL.: +36-20-463-2806
FARKAS.BERNADETT@MILE-KFT.HU

ŐSZI NAGYKERESKEDELMI AKCIÓ

TOVÁBBRA IS A JÓL BEVÁLT INGYENES KISZÁLLÍTÁSSAL!

*NETTÓ 40 000 FT ÉRTÉK FELETT!

AKCIÓS AJÁNLATUNK CSAK VISZONTELADÓKNAK ÉS TELEPÍTŐKNEK SZÓL! / **2026. DECEMBER 31-IG.**

A KATALÓGUS ÁRAI NEM TARTALMAZZÁK A 27%-OS ÁFÁT.

BENINCA TECHNOLOGY TO OPEN · A-OK GERMAN TECHNOLOGY · control HIGH QUALITY SELECTION · HI MOTIONS · myone · GARAGE · ORNO · DORRENHAUS · EMAGNET · DORMA · RISE · TOPP tecnologie del movimento



LEGNÉPSZERŰBB SZÁRNYASKAPU SZETTEK

KIT-BILL3

SZÁRNYASKAPU MOZGATÓ SZETT, 2X2,5 MÉTERES SZÁRNYAKHOZ

- 300 MM LÖKETHOSSZ
- 2800N, 30% MUNKACIKLUS
- GYALOGOS BEJÁRÓ FUNKCIÓ
- KERTVILÁGÍTÁS FUNKCIÓ
- ÁTHALADÁS ÉRZÉKELÉS
- PUPILLA, HEADY VEZÉRLŐ
- 2 DB T0.G04VA ADÓ
- LASSÍTÁS, ELEKTROMOS ZÁR VEZÉRLÉSE

3 ÉV GARANCIA!



148.900 FT

BENINCA TECHNOLOGY TO OPEN

KIT-BILL4

SZÁRNYASKAPU MOZGATÓ SZETT, 2X3,5 MÉTERES SZÁRNYAKHOZ

- 400 MM LÖKETHOSSZ
- 2800N, 30% MUNKACIKLUS
- GYALOGOS BEJÁRÓ FUNKCIÓ
- KERTVILÁGÍTÁS FUNKCIÓ
- ÁTHALADÁS ÉRZÉKELÉS
- PUPILLA, HEADY VEZÉRLŐ
- 2 DB T0.G04VA ADÓ
- LASSÍTÁS, ELEKTROMOS ZÁR VEZÉRLÉSE

3 ÉV GARANCIA!



175.900 FT

BENINCA TECHNOLOGY TO OPEN

KIT-BILL5

BENINCA TECHNOLOGY TO OPEN

SZÁRNYASKAPU MOZGATÓ SZETT, 2X4,5 MÉTERES SZÁRNYAKHOZ

- 500 MM LÖKETHOSSZ
- 2800N, 30% MUNKACIKLUS
- GYALOGOS BEJÁRÓ FUNKCIÓ
- KERTVILÁGÍTÁS FUNKCIÓ
- ÁTHALADÁS ÉRZÉKELÉS
- PUPILLA, HEADY VEZÉRLŐ
- 2 DB T0.G04VA ADÓ
- LASSÍTÁS, ELEKTROMOS ZÁR VEZÉRLÉSE

3 ÉV GARANCIA!



185.900 FT

BENINCA TECHNOLOGY TO OPEN

EGYSZERŰ TECHNIKA. HOSSZÚ TÁVRA.

A BILL a Benincà klasszikus, 230 V-os elektromechanikus szárnyaskapu-mozgató családja. Erős, robusztus felépítésű konstrukció, amely lakossági és kisebb forgalmú kapuknál óránként akár 10 nyitási ciklussal is könnyedén megbirkózik.

A gondosan kialakított bronz csigakerék és a minőségi csapágyazás csendes működést és alacsony karbantartási igényt biztosít. Különösebb törődést nem kér, de az éves átvizsgálást – ahogy minden kapuautomatika – a BILL is megérdemli.

A KIT-BILL egy belépő szintű, komplett Benincà szett: nemcsak a két motor viseli a márkanevet. A HEADY vezérlés, a PUPILLA fotocellapár és a két T0.G04 távirányító is gyári termék. A csomag tartalmazza még az áramszüneti kioldókulcsokat, a motorok működéséhez szükséges két segédfázis-kondenzátort, valamint a hegeszthető konzolokat is.

A HEADY digitális vezérlés tudása jóval túlmutat az alap nyitás-zárás funkción. Az alapok mellett az indítóbemenetei variálhatók, akár ipari vezérlőként is használható, akár dupla fotocellapárral. Programozható relékimenetei használhatóak például kert- vagy kapuvilágítás kapcsolására, mágneszár vezérlésére, a második rádiócsatornához pedig szabad relékimenet rendelhető további kiegészítők vezérléséhez. A beépített rádióvevő memóriájába 64db távirányító tanítható, teljes négy gombos funkcióval.

A KIT-BILL3, KIT-BILL4 és KIT-BILL5 szettek műszaki tartalma megegyezik, a különbséget a motorok lökethossza jelenti: a BILL3 300 mm-es, a BILL4 400 mm-es, a BILL5 pedig 500 mm-es lökethosszú motorokkal készül. Így ugyanaz a bevált konstrukció három különböző kapuméretthez tervezhető.

A BILL motorok nem rendelkeznek beépített végállás-kapcsolóval vagy mechanikus ütközővel, ezért a szárnyak megfelelő ütköztetéséről a telepítés során gondoskodni kell. Zárt helyzethez javasoljuk a talajra rögzíthető HM535.02 középső ütközőt. A motorok alapból hegeszthető konzolokkal szerelhetők, igény esetén B.SR dübelezhető konzolszett is választható hozzájuk. A telepítésnél a motorok megfelelő lejtésére is ügyelni kell a csapadékvíz elvezetése érdekében.



LEGNÉPSZERŰBB **TOLÓKAPU** SZETTEK

KIT-WOLF424

TOLÓKAPU MOZGATÓ SZETT – 24VDC

- 450KG KAPUSÚLYIG
- MÁGNESES VÉGÁLLÁS!
- BEÉPÍTETT VEZÉRLŐ ÉS VEVŐ
- PUPILLA FOTOCELLAPÁR
- ARC 128 BITES UGRÓKÓD
- 2DB TO.GO4VA ADÓ
- ENERGIATAKARÉKOS
- 428N – 24VDC

3 ÉV GARANCIA!

BESTSELLER!





79.900 FT

INTENZÍV HASZNÁLATRA

BENINCA® TECHNOLOGY TO OPEN

KIT-WOLF624

TOLÓKAPU MOZGATÓ SZETT – 24VDC

- 600KG KAPUSÚLYIG
- MÁGNESES VÉGÁLLÁS!
- BEÉPÍTETT VEZÉRLŐ ÉS VEVŐ
- PUPILLA FOTOCELLAPÁR
- ARC 128 BITES UGRÓKÓD
- 2DB TO.GO4VA ADÓ
- ENERGIATAKARÉKOS
- 715N – 24VDC

3 ÉV GARANCIA!

BESTSELLER!





93.900 FT

INTENZÍV HASZNÁLATRA

BENINCA® TECHNOLOGY TO OPEN

KIT-WOLF424 / KIT-WOLF624 - ÚJ GENERÁCIÓ A BULL SW UTÁN.

A WOLF424 és WOLF624 a Benincà új, kompakt 24 V-os tolókapu-mozgató családja, amely kínálatunkba a jól ismert KIT-BULL424SW és KIT-BULL624SW szettek utódjaként érkezett. A KIT-WOLF424 szett 400 kg, míg a KIT-WOLF624 600 kg kapusúlyig használható. A KIT-WOLF belépő szintű, komplett Benincà szett: nem csak a motor viseli a márkanevet. A beépített vezérlés, a két TO.GO távirányító és a PUPILLA fotocellapár is Benincà gyártmány, így a hajtás, a vezérlés és a kiegészítők is egységes gyári rendszerként kerülnek a megrendelőhöz. A beépített 433,92 MHz-es rádióvevő kizárólag ARC kódrendszerű távadókat kezel, memóriája 64 kód tárolására alkalmas.

A WOLF egyik fontos műszaki megoldása a HALL-elemes mágneses végállásérzékelés. Nincs mechanikus végállás-kapcsoló, amely télen befagyhat, a fogaslécre rakódott hó vagy jég pedig nem akadályozza a végállás érzékelését. A mágnesek időjárásálló műanyag konzolokon rögzíthetők a fogaslécre, helyzetük pedig egyszerűen beállítható és ellenőrizhető.

A kompakt házban erőteljes 24 V-os egyenáramú motor dolgozik, csigaáttételen keresztül hajtva a 14 fogú, M4 modulú meghajtó fogaskereket. Az alacsonyra helyezett kihajtás megkönnyíti a WOLF felszerelését különböző kaputípusokhoz.
A motor öntanuló, a már ismert 'AUTO' paranccsal: zárt kapuhelyzetből indítva a vezérlés beállítja a munkaidőt, lassítási pontokat, kiskapunyitás arányát. Természetesen ezek a paraméterek később finomhangolhatók. A motor sebessége is állítható, maximuma 11 m/perc. Programozható bemenetei és AUX kimenete számos más funkcióra is alkalmassá teszi, például: a bemenetekhez többek között PP, külön NYIT/ZÁR, kiskapu, STOP, fotocella- és élvédelmi gumiszegély rendelhető. Az AUX kimenet pedig beállítható például kapuállapot-jelzésre, második rádiócsatornára, kertvilágítás vezérlésére, villogó működtetésére, illetve külső kiegészítők tápellátására (max. 500 mA terhelhetőség).

Az ESA+ energiatakarékos működés alacsony készenléti fogyasztást biztosít; a WOLF424 és WOLF624 standby energia-fogyasztása megfelel az Európai Bizottság (EU) 2023/826 rendeletében meghatározott követelményeknek.
A WOLF motorok áramszünet esetén is nyitják-zárják a kaput: opcionális SW.CB vagy LD.CB töltőelektronikával és 2 db 1,2 Ah-s akkuval vésznyitás is lehetséges (max. 6-8 ciklus, kapu paramétereitől függően).

A pro.UP gyári WiFi-s okosnyitóval pedig a kapu nem csak távolról nyitható-zárható, de menedzselhető is: max. 500 felhasználó, különböző jogosultságok kezelése, hozzáférési idő intervallumok kezelése, megosztás másokkal applikáció használata nélkül, diagnosztika és programozás távolról.



KIT-BOB

BENINCA TECHNOLOGY TO OPEN

SZÁRNYASKAPU MOZGATÓ SZETT

- 2X2,1M-ES SZÁRNYAKHOZ
- 2X250KG KAPUSÚLYIG
- HEADY VEZÉRLŐ
- GYALOGOS BEJÁRÓ FUNKCIÓ
- PUPILLA FOTOCELLAPÁR
- 2DB TO.GO4VA ADÓ
- 1800N, 230VAC

3 ÉV GARANCIA!



169.900 FT

ROBUSZTUS TECHNIKA. NAGYOBB TELEPÍTÉSI SZABADSÁG.

A BOB a Benincà 230 V-os szárnyaskapu-mozgató családja, amely ideális választás olyan kapuknál, ahol a kapuszárnyak nem ülnek mélyen, vagy kifelé nyílnak. A hajtások alapja az erős villanymotor, a bronz csigakerék és a robusztus kihajtás. A BOB motorok fő előnye a motor alján lévő, állítható mechanikus ütközők alkalmazása. Ezekkel az ütközőkkel a kapu nyitott és zárt véghelyzete precízen állítható, ezért nem szükséges középső kapu ütközőt felszerelni. A hegeszthető konzolcsomag mellett a B.SR konzolokkal is rögzíthetők a motorok.
A KIT-BOB is komplett Benincà szett: nemcsak a két motor, hanem a HEADY vezérlés, a PUPILLA fotocellapár és a két TO.GO távirányító is mind gyári termékek.

KIT-BOB2124.DK

BENINCA TECHNOLOGY TO OPEN

SZÁRNYASKAPU MOZGATÓ SZETT – 24VDC

- 2X2,1 M-ES SZÁRNYAKHOZ
- TRUST24 VEZÉRLÉS
- BEÉPÍTETT AKKUTÖLTŐ
- ELEKTROMOS ZÁR VEZÉRLÉSE
- PUPILLA FOTOCELLAPÁR
- 2DB TO.GO4VA ADÓ
- 1500N, 24VDC
- PRO.UP KOMPATIBILIS!

2DB AJÁNDÉK 12V 1,2 AH AKKUVAL!



3 ÉV GARANCIA!

INTENZÍV HASZNÁLATRA



ESA system saving automatic system energy

169.900 FT

ROBUSZTUS BOB MECHANIKA. KIFINOMULT 24 V-OS VEZÉRLÉS.

A már jól ismert BOB mechanika korszerű, finoman szabályozható 24 V-os villanymotorral párosul: KIT-BOB2124.DK és KIT-BOB3024E.DK. Az alap a jól bevált BOB konstrukció: robusztus hajtáslánc, bronz csigakerék, alsó kihajtás és állítható mechanikus ütközők. A BOB2124.DK enkóder nélküli, ezért motoronként 2 vezeték elegendő a bekötéshez. A 3024E.DK pedig enkóderes: a motor két vezetéke mellett +3 szál szükséges a bekötéshez.
A KIT-BOB2124.DK és KIT-BOB3024E.DK komplett Benincà szettek: a motorok mellett a TRUST24 vezérlés, a PUPILLA fotocellapár és a két TO.GO távirányító is gyári termékek. Mindkét szett kompatibilis a szintén gyári PRO.UP WiFi okosnyitó- és programozóval.

KIT-SAM

CSUKLÓKAROS KAPUMOZGATÓ SZETT – 24VDC



2DB AJÁNDÉK 12V 1,2 AH AKKUVAL!



EXTRA CSENDES

- EXTRA CSENDES KIVITEL
- 2X2,5 MÉTERES SZÁRNYAKHOZ
- 2X250 KG KAPUSÚLYIG
- MAX. 28CM MÉLYEN ÜLŐ KAPUKHOZ
- BEÉPÍTETT TRUST24 VEZÉRLŐ 433 MHZ VEVŐVEL
- 2 DB TO.GO4VA 4 CSATORNÁS ADÓ
- PUPILLA FOTOCELLAPÁR / ARC 128 BITES UGRÓKÓD
- 220 NM, 24 VDC, INTENZÍV HASZNÁLATRA
- BEÉPÍTETT AKKUTÖLTŐ ÉS ENKÓDER
- PRO.UP KOMPATIBILIS!

ESA system saving automatic system energy



3 ÉV GARANCIA!

219.900 FT BENINCA TECHNOLOGY TO OPEN

KPR

CSUKLÓKAROS KAPUMOZGATÓ SZETT

- 2X3 MÉTERES SZÁRNYAKHOZ
- 2X400 KG KAPUSÚLYIG
- HEADY VEZÉRLŐ BEÉPÍTETT 433 MHZ VEVŐVEL
- PUPILLA FOTOCELLAPÁR, 2 DB TO.GO4VA ADÓ
- 325 NM, 230V AC



3 ÉV GARANCIA!



285.900 FT BENINCA TECHNOLOGY TO OPEN



KIT-BOB30M

SZÁRNYASKAPU MOZGATÓ SZETT



- 2X3 M-ES SZÁRNYAKHOZ
- 2X200 KG KAPUSÚLYIG
- HEADY VEZÉRLŐ
- PUPILLA FOTOCELLAPÁR
- 2DB TO.G04VA ADÓ
- 2300 N
- 230 VAC

3 ÉV GARANCIA!



199.900 FT

BENINCA® TECHNOLOGY TO OPEN

KIT-BOB3024E.DK

SZÁRNYASKAPU MOZGATÓ SZETT – 24VDC



- 2X3 M-ES SZÁRNYAKHOZ
- TRUST24 VEZÉRLÉS
- BEÉPÍTETT AKKUTÖLTŐ
- ELEKTROMOS ZÁR VEZÉRLÉSE
- PUPILLA FOTOCELLAPÁR
- 2DB TO.G04VA ADÓ
- ENKÓDERES VÉGÁLLÁS
- 1500N, 24VDC
- PRO.UP KOMPATIBILIS!

2DB AJÁNDÉK 12V 1,2 AH AKKUVAL!





INTENZÍV HASZNÁLATRA

3 ÉV GARANCIA!

saving automatic system energy ESA system

215.900 FT

BENINCA® TECHNOLOGY TO OPEN

KIT-BOB50M

SZÁRNYASKAPU MOZGATÓ SZETT



- 2X5 M-ES SZÁRNYAKHOZ
- 2X350 KG KAPUSÚLYIG
- HEADY VEZÉRLŐ ,PUPILLA FOTOCELLAPÁR
- 2 DB TO.G04VA ADÓ
- VÉGÁLLÁSKAPCSOLÓK, 230 VAC

3 ÉV GARANCIA!



258.900 FT

BENINCA® TECHNOLOGY TO OPEN

KIT-BOB5024E

INTENZÍV HASZNÁLATRA

SZÁRNYASKAPU SZETT – 24 VDC



- 2X5 M-ES SZÁRNYAKHOZ, 2X250KG KAPUSÚLYIG
- 24 VDC, INTENZÍV HASZNÁLATRA
- BRAINY24 VEZÉRLŐ, PUPILLA FOTOCELLAPÁR
- 2200N, 24VDC
- 2 DB TO.G04VA ADÓ
- 2200 N

3 ÉV GARANCIA!




299.900 FT

BENINCA® TECHNOLOGY TO OPEN

HM500.A00

HARMONIKA RENDSZERŰ SZÁRNYASKAPU VASALAT SZETT

- 1 SZÁRNYHOZ
- OLYAN HELYEKRE AJÁNLOTT, AHOL NINCS ELEGENDŐ HELY A KAPUSZÁRNY KINYÍLÁSÁHOZ
- 5 MÉTERES SZÁRNYMÉRETIG
- 400KG KAPUSÚLYIG
- A TAKARÓ LEMEZEK, AZ ÖSSZEKÖTŐ RUDAZAT ÉS A ZSANÉROK NEM TARTOZÉKAI A SZETTNEK



HI MOTIONS

78.990 FT

KIT-UNDER/UNDER TURBO

FÖLDBE REJTETT KAPUMOZGATÓ SZETT / GYORS

- 2X3,5/2X2,1 MÉTERES SZÁRNYAKHOZ
- 2X500/2X350 KG KAPUSÚLYIG
- HEADY VEZÉRLŐ BEÉPÍTETT 433 MHZ VEVŐVEL
- PUPILLA FOTOCELLAPÁR
- 2 DB TO.G04VA ADÓ
- 370/220 NM, 230 VAC,
- 22/11 MÁSODPERC NYITÁSIDŐ (90 FOKNÁL)

3 ÉV GARANCIA!



348.900/373.900 FT



TOLÓKAPU AUTOMATIKÁK

KIT-BULL6

TOLÓKAPU MOZGATÓ SZETT

- 600 KG KAPUSÚLYIG
- BEÉPÍTETT VEZÉRLŐ
- BEÉPÍTETT 433 MHZ VEVŐ
- GYALOGOS BEJÁRÓ FUNKCIÓ
- PUPILLA FOTOCELLAPÁR
- 2 DB TO.GO4VA ADÓ
- 230 VAC, 650 N
- LASSÍTÁS

3 ÉV GARANCIA!



117.900 FT

KIT-BULL624SE

saving automatic system energy ESA+ system

TOLÓKAPU MOZGATÓ SZETT – 24VDC

- 600KG KAPUSÚLYIG
- BEÉPÍTETT VEZÉRLŐ ÉS VEVŐ
- PUPILLA FOTOCELLAPÁR
- 2 DB TO.GO4VA ADÓ
- SZINKRONIZÁLHATÓ
- INTEGRÁLT AKKUTÖLTŐ
- 650N, 24VDC, MECHANIKUS VÉGÁLLÁSKAPCSOLÓ
- PRO.UP KOMPATIBILIS!

INTENZÍV HASZNÁLATRA

3 ÉV GARANCIA!



126.900 FT

KIT-BULL624 TURBO

saving automatic system energy ESA+ system

GYORS TOLÓKAPU SZETT – 24VDC

- 600KG KAPUSÚLYIG
- BEÉPÍTETT VEZÉRLŐ ÉS VEVŐ
- PUPILLA FOTOCELLAPÁR, 2 DB TO.GO4VA ADÓ
- SZINKRONIZÁLHATÓ
- LASSÍTÁS, KISKAPU FUNKCIÓ
- BEÉPÍTETT AKKUTÖLTŐ
- 25 M/PERC SEBESSÉG!
- 24VDC
- PRO.UP KOMPATIBILIS!

INTENZÍV HASZNÁLATRA

3 ÉV GARANCIA!



179.900 FT

KIT-BULL8M

TOLÓKAPU MOZGATÓ SZETT

- 800 KG KAPUSÚLYIG
- OLAJKENÉSES MOTOR
- BEÉPÍTETT VEZÉRLŐ ÉS 433 MHZ VEVŐ
- PUPILLA FOTOCELLAPÁR
- 2 DB TO.GO4VA ADÓ
- LASSÍTÁS, ZÁRÁS ÁTHALADÁS UTÁN
- 230 VAC, 280 W, 940 N

3 ÉV GARANCIA!



161.900 FT

KANO KIT-C48/C60/C65

ÚSZÓKAPU VASALAT SZETT

- C48/C60/C65 NYERS ACÉL SÍN
- AJÁNLOTT 300/400KG KAPUSÚLYIG
- 2 DB GÖRGŐCSOPORT
- FELFUTÓGÖRGŐ
- ALSÓ FOGADÓ KONZOL FELFUTÓHOZ
- KIT-C48 4,5 MÉTERES SÍNNEL, KIT-C60 ÉS C65 6 MÉTERESSEL!




31.900/51.900/59.800 FT

HM280.S40

TELESZKÓPOS TOLÓKAPU VASALAT SZETT

- OLYAN HELYEKRE AJÁNLOTT, AHOL NINCS ELEGENDŐ HELY A TOLÓKAPU NYITÁSÁHOZ.
- A KAPU ÍGY FELE ANNYI IDŐ ALATT NYÍLIK ÉS ZÁRÓDIK
- A TAKARÓ LEMEZEK ÉS A FELSŐ VEZETŐ "U" PROFIL NEM TARTOZÉKAI A SZETTNEK





HI MOTIONS **83.490 FT**

KIT-BULL10M

TOLÓKAPU MOZGATÓ SZETT

- 1000 KG KAPUSÚLYIG
- BEÉPÍTETT VEZÉRLŐ
- FOTOCELLA, 2DB TO.G04VA ADÓ
- LASSÍTÁS, FÉK, KISKAPU FUNKCIÓ
- 40% MUNKAHÁNYAD
- 230 VAC, 350 W
- 1000 N

3 ÉV GARANCIA!



188.900 FT

CE

BENINCA® TECHNOLOGY TO OPEN

KIT-BULL1224 TURBO

GYORS, IPARI TOLÓKAPU SZETT – 24VDC

- 1200KG KAPUSÚLYIG
- BEÉPÍTETT VEZÉRLŐ ÉS 433MHZ VEVŐ
- PUPILLA FOTOCELLAPÁR, 2DB TO.G04VA ADÓ
- LASSÍTÁS, KISKAPU FUNKCIÓ
- BEÉPÍTETT AKKUTÖLTŐ
- 24M/PERC SEBESSÉG, 390N, IP44
- SZINKRONIZÁLHATÓ
- 24VDC, INTENZÍV HASZNÁLATRA (80%)
- PRO.UP KOMPATIBILIS!





3 ÉV GARANCIA!

255.900 FT

INTENZÍV HASZNÁLATRA

KIT-BULL1524SE

IPARI TOLÓKAPU MOZGATÓ SZETT – 24VDC

- 1500KG KAPUSÚLYIG
- BEÉPÍTETT VEZÉRLŐ ÉS 433MHZ VEVŐ
- PUPILLA FOTOCELLAPÁR
- 2DB TO.G04VA ADÓ
- SZINKRONIZÁLHATÓ
- LASSÍTÁS, KISKAPU FUNKCIÓ
- INTEGRÁLT AKKUTÖLTŐ
- 916N, 24VDC, MÁGNESES VÉGÁLLÁS
- INTENZÍV HASZNÁLATRA
- PRO.UP KOMPATIBILIS!





3 ÉV GARANCIA!

199.900 FT

INTENZÍV HASZNÁLATRA

KIT-BULL17 OMI

GYORS, IPARI TOLÓKAPU MOZGATÓ SZETT

- 1700 KG KAPUSÚLYIG
- OLAJKENÉSES MOTOR
- BEÉPÍTETT VEZÉRLŐ ÉS 433 MHZ VEVŐ
- PUPILLA FOTOCELLAPÁR
- 2 DB TO.G04VA ADÓ
- LASSÍTÁS, ZÁRÁS ÁTHALADÁS UTÁN
- 10.5-24M/PERC SEBESSÉG
- 230 VAC, 280 W, 1880 N





3 ÉV GARANCIA!

297.900 FT

KIT-BULL20M/20HE

TOLÓKAPU MOZGATÓ SZETT/IPARI TOLÓKAPU MOZGATÓ SZETT

- 2000 KG KAPUSÚLYIG
- BEÉPÍTETT VEZÉRLŐ
- PUPILLA FOTOCELLAPÁR
- 2 DB TO.G04VA ADÓ
- LASSÍTÁS, FÉK
- KISKAPU FUNKCIÓ
- 230 VAC, 1667 N
- OLAJKENÉSES MOTOR (20HE)
- 80% MUNKAHÁNYAD (20HE)





3 ÉV GARANCIA!

211.900/236.900 FT

CRV6

MŰANYAG FOGASLÉC

- 1000 MM HOSSZÚ
- FÉM BETÉTTEL
- 6 FELFOGATÓFÜLLEL



1.890 FT

CRS6

MŰANYAG FOGASLÉC

- „FORDÍTOTT FÜLES" KIVITEL
- 1000 MM HOSSZÚ
- FÉM BETÉTTEL
- 6 FELFOGATÓ-FÜLLEL



2.990 FT

CRMACC8

FÉM FOGASLÉC

- 1000 MM HOSSZÚ
- 8 MM SZÉLES
- HORGANYZOTT KIVITEL
- TÁVTARTÓKKAL ÉS CSAVAROKKAL



2.450 FT

CRMACC12

FÉM FOGASLÉC

- 1000 MM HOSSZÚ
- 12 MM SZÉLES
- HORGANYZOTT KIVITEL
- TÁVTARTÓKKAL ÉS CSAVAROKKAL



2.990 FT



WIFI/GSM KAPUVEZÉRLÉS

AZ OKOSÍTÁS EGYSZERŰBB ÚTJA

A SMARTIE-3 kompakt, 3 csatornás Wi-Fi–RF HUB, amellyel meglévő kapuautomatikák és más automatizált eszközök mobiltelefonról is vezérelhetők. A készülék a Tuya és Smart Life alkalmazásokon keresztül kapcsolódik a 2,4 GHz-es Wi-Fi-hálózathoz, a kapuvezérléssel pedig 433,92 MHz-es rádiójelen kommunikál, így a kapunál nincs szükség Wi-Fi-lefedettségre vagy a meglévő vezérlés cseréjére. Három független csatornája több funkció vagy automatika kezelését teszi lehetővé.

ECO/LUX vezérlésekkel, valamint **UNI1-433 és UNI3-433 univerzális rádióvevőkkel kompatibilis**, ezért meglévő rendszerek utólagos okosítására a legpraktikusabb megoldás. USB-C 5 V tápellátású, telepítése gyors és szerelőbarát.

SMARTIE-3

OKOSTELEFONOS WIFI-RF VEZÉRLŐ HUB – 433MHZ

- 3 EGYMÁSTÓL FÜGGETLEN RÁDIÓ CSATORNA
- NAGY HATÓTÁVOLSÁG
- UNI-433 VEVŐKKEL, ÉS ECO, LUX VEZÉRLŐKKEL KOMPATIBILIS
- USB-C TÁPCSATLAKOZÓ (5V/1A)
- AJÁNLOTT VEVŐ: UNI-3
- TUYA APP



17.990 FT

NEM CSAK NYITJA. KAPCSOLATBAN IS TARTJA

A Benincà pro.UP gyári WiFi modul a kompatibilis vezérlések okostelefonos elérésére és távoli kezelésére alkalmas, 100%- os kompatibilitással. A BeMOVE ingyenes iOS és Android alkalmazással a kapu mobilról vezérelhető, másokkal megosztható. Nyitott- zárt kapuállapot valós időben látható, kiegészítők bekötése nélkül.

A rendszer 2,4 GHz-es Wi-Fi mellett vezetékes Ethernet kapcsolatot is támogat, így a telepítés a helyi hálózati adottságokhoz igazítható. A BeUP rendszerrel pedig telepítők számára távoli diagnosztikai és programozási lehetőségeket is biztosít. Gyári Benincà megoldás új telepítésekhez és kompatibilis meglévő automatikák okosításához..

PRO.UP ÚJ!

BENINCA TECHNOLOGY TO OPEN

WIFI OKOSVEZÉRLŐ ÉS PROGRAMOZÓ

- BEMOVE APP A FELHASZNÁLÓKNAK VEZÉRLÉSHEZ
- BEUP APP A TELEPÍTŐKNEK DIAGNOSZTIKÁHOZ ÉS PROGRAMOZÁSHOZ
- TRUST24 VEZÉRLŐVEL SZERELT SZÁRNYASKAPU SZETTEKKEL, WOLF, BULL624SE ÉS 624 TURBO TOLÓKAPU SZETTEKKEL ÉS JIM3 GARÁZSNYITÓVAL KOMPATIBILIS
- WIFI 802.11B/G/N – 2.4 GHZ
- ETHERNET RJ45



37.990 FT

MULTIONE-4G-CLOUD ÚJ!

GSM KAPUNYITÓ MODUL

- TÁVOLI VEZÉRLÉS INGYENES GSM HÍVÁSSAL, VAGY APP-ON KERESZTÜL
- EGYSZERŰ BEÁLLÍTÁS APP-ON, VAGY WEBEN KERESZTÜL
- 1DB NO/NC KIMENET (MONOSTABIL/BISTABIL MÓDOK)
- 1DB OPTOCSATOLÓS NO/NC BEMENET
- SMS/PUSH ÉRTESÍTÉSEK
- 16-24VAC/10-30VDC
- 4G/LTE TÁMOGATÁS



34.990 FT

KAPUNYITÁS EGY HÍVÁSSAL: A JÖVŐ HÁLÓZATÁRA KÉSZÍTVE

A MULTIONE GSM már 4G kivitelben kínál egyszerű, alkalmazás- és internetkapcsolat nélküli mobiltelefonos kapunyitást. A 4G-re váltás a régebbi mobilhálózatok fokozatos kivezetése miatt hosszú távon is stabilabb megoldást biztosít új telepítésekhez és korszerűsítésekhez.

A kártyafüggetlen modul hívással vezérelhető, akár 250/500 engedélyezett telefonszám kezelésére alkalmas. Egy optocsatolós bemenettel, programozható NO/NC relékimenettel, SMS- és hívásértesítéssel, valamint eseménylistával rendelkezik. A relékimenet monostabil, bistabil vagy időzített működésre is állítható. Ideális kapuk, sorompók és beléptetési pontok GSM-alapú távvezérléséhez.

KAPUTECHNIKA VEZÉRLÉSEK



TRUST24 ÚJ! BENINCA TECHNOLOGY TO OPEN

24VDC KÉTMOTOROS VEZÉRLŐ BEÉPÍTETT 433MHZ VEVŐVEL

- BEÉPÍTETT AKKUMULÁTOR TÖLTŐ
- 2X130W TERHELHETŐSÉG
- 12/24 VDC ELEKTROMOS ZÁR KIMENET
- ARC KÓDRENDSZER
- PRO.UP KOMPATIBILIS!
- ENKÓDER BEMENETEK
- 3 ÉV GARANCIA

54.790 FT

CORE BENINCA TECHNOLOGY TO OPEN

EGYMOTOROS VEZÉRLŐ

- 750W TERHELHETŐSÉG
- 64 KÓDOS MEMÓRIA
- ARC/HCS KÓDRENDSZER
- ENKÓDER BEMENET
- KISKAPU FUNKCIÓ
- GYALOGOS BEJÁRÓ FUNKCIÓ
- ÁTHALADÁS ÉRZÉKELÉS
- STOP BEMENET
- 230VAC
- 3 ÉV GARANCIA



34.390 FT

HEADY BENINCA TECHNOLOGY TO OPEN

KÉTMOTOROS DIGITÁLIS VEZÉRLŐ BEÉPÍTETT 433 MHZ VEVŐVEL

- 64 KÓD, LCD KIJELZŐ
- LASSÍTÁS
- ARC/HCS KÓD
- KISKAPU FUNKCIÓ
- ÁTHALADÁS ÉRZÉKELÉS
- 230 VAC, EL. ZÁR VAGY LÁMPA KIMENET
- PROGRAMOZÓI JELSZÓ, CIKLUSSZÁMLÁLÓ
- 2 X 500W, 230 VAC
- 3 ÉV GARANCIA



39.590 FT

BRAINY.PLUS ÚJ! BENINCA TECHNOLOGY TO OPEN

KÉTMOTOROS DIGITÁLIS VEZÉRLŐ BEÉPÍTETT 433MHZ VEVŐVEL

- 512 RÁDIÓKÓD, LCD KIJELZŐ
- LASSÍTÁS, ENKÓDER BEMENETEK
- ARC/HCS KÓD
- KISKAPU FUNKCIÓ
- ÁTHALADÁS ÉRZÉKELÉS
- 230 VAC, EL. ZÁR, VAGY LÁMPA KIMENET
- PROGRAMOZÓI JELSZÓ, CIKLUSSZÁMLÁLÓ
- MOTORONKÉNT ÁLLÍTHATÓ MUNKAIDŐ ÉS ERŐ
- ESA+ ENERGIATAKARÉKOS MÓD
- PRO.UP KOMPATIBILIS
- 2 X 600W, 230 VAC
- 3 ÉV GARANCIA



64.990 FT

ECO-1+/ECO-2+

EGY/KÉTMOTOROS VEZÉRLŐ BEÉPÍTETT 433 MHZ UNIVERZÁLIS VEVŐVEL

- 350W / 2X350 W TERHELHETŐSÉG
- 100 KÓDOS MEMÓRIA
- GYALOGOS BEJÁRÓ FUNKCIÓ
- LASSÍTÁS, 230 VAC
- 2 ÉV GARANCIA

MINDKÉT ECO-HOZ AJÁNDÉK **TX-LINE** TÁVADÓ!







19.890/23.290 FT

LUX-1+/LUX-2+

EGY/KÉTMOTOROS VEZÉRLŐ BEÉPÍTETT 433 MHZ UNIVERZÁLIS VEVŐVEL,

- 350 W/2X350W TERHELHETŐSÉG
- 100 KÓDOS MEMÓRIA
- LASSÍTÁS
- GYALOGOS BEJÁRÓ FUNKCIÓ
- KERTVILÁGÍTÁS,
- 2DB FOTOCELLA BEMENET
- STOP BEMENET
- ELEKTROMOS ZÁR VEZÉRLÉSE
- 230 VAC
- 2 ÉV GARANCIA





MINDKÉT LUX-HOZ AJÁNDÉK **TX-LINE** TÁVADÓ!



24.390/25.690 FT

TX-STEEL

4 CSATORNÁS ADÓ

- 433MHZ, FIX KÓD
- ECO VEZÉRLŐKKEL ÉS UNI VEVŐKKEL KOMPATIBILIS
- KB. 50 MÉTER HATÓTÁVOLSÁG
- GOMBKOMBINÁCIÓKKAL TOVÁBBI 6 CSATORNA



2.290 FT

TX-SLIP

4 CSATORNÁS ADÓ

- 433MHZ
- ECO VEZÉRLŐKKEL ÉS UNI VEVŐKKEL KOMPATIBILIS
- VÉLETLEN MEGNYOMÁS ELLENI VÉDELEM
- KB. 50 MÉTER HATÓTÁVOLSÁG
- GOMBKOMBINÁCIÓKKAL TOVÁBBI 6 CSATORNA



2.290 FT

TX-LINE

4 CSATORNÁS ADÓ

- 433MHZ, FIX KÓD
- ECO VEZÉRLŐKKEL ÉS UNI VEVŐKKEL KOMPATIBILIS
- KB. 50 MÉTER HATÓTÁVOLSÁG
- 5 FÉLE SZÍNBEN!




1.990 FT

LD.24MOT

24VDC EGYMOTOROS VEZÉRLŐ RÁDIÓVEVŐ NÉLKÜL

- AJÁNLOTT TOLÓKAPUKHOZ, SOROMPÓKHOZ ÉS GARÁZSNYITÓ MOTOROKHOZ
- 300W TERHELHETŐSÉG
- VÉGÁLLÁS BEMENETEK
- NYIT, ZÁR ÉS PP BEMENETEK
- LASSÍTÁS, AUTOMATA ZÁRÁS
- 3 ÉV GARANCIA



31.990 FT

BENINCÀ
TECHNOLOGY TO OPEN

ÚJ!



ADÓK ÉS VEVŐK

LEO.4VA

BENINCÀ 4 CSATORNÁS, UGRÓKÓDOS TÁVIRÁNYÍTÓ, 433 MHZ

- ARC128 ÉS HCS KÓDRENDSZER
- NAGY HATÓ-TÁVOLSÁG
- KOMPAKT, KESKENY KIVITEL

5.690 FT

TO.GO4VA

BENINCÀ 4 CSATORNÁS, UGRÓKÓDOS TÁVIRÁNYÍTÓ, 433 MHZ

- ARC128 ÉS HCS KÓDRENDSZER
- NAGY HATÓTÁVOLSÁG
- FEKETE SZÍNŰ
- 12V 23AE, HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ ELEMMEL
- 3 ÉV GARANCIA



5.690 FT

TO.CLIP

BENINCÀ 3 FUNKCIÓS KONZOLSZETT TO.GO4VA ADÓHOZ

- AJÁNLOTT GÉPKOCSIKBA



2.190 FT

SMART

FALI NYOMÓGOMB HÁZ TO.GO4VA ADÓHOZ (ADÓ NÉLKÜL)



2.890 FT

HAPPY4

BENINCÀ 4 CSATORNÁS, UGRÓKÓDOS TÁVIRÁNYÍTÓ, 433 MHZ, ARC/HCS KÓD, 23AE ELEMMEL

- 12V 23AE, HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ ELEMMEL
- 3 ÉV GARANCIA



6.490 FT

IRI.TX4VA

BENINCÀ 4 CSATORNÁS, UGRÓKÓDOS EXKLUZÍV TÁVIRÁNYÍTÓ, 433 MHZ

- ARC128 ÉS HCS KÓDRENDSZER
- NAGY HATÓTÁVOLSÁG
- FEKETE SZÍNŰ
- 12V 23AE, HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ ELEMMEL
- 3 ÉV GARANCIA



10.590 FT

IRI.TX4AK

BENINCÀ 4 CSATORNÁS, UGRÓKÓDOS EXKLUZÍV TÁVIRÁNYÍTÓ, 433 MHZ

- ARC128 KÓDRENDSZER
- NAGY HATÓTÁVOLSÁG
- FEHÉR SZÍNŰ
- 12V 23AE, HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ ELEMMEL
- 3 ÉV GARANCIA



8.990 FT

BE-CODE

BENINCÀ RÁDIÓS KÓDZÁR, 433MHZ

- ENINCA RÁDIÓVEVŐKHÖZ
- 433MHZ, ELEMES KIVITEL
- LED HÁTTÉR-VILÁGÍTÁS
- 254 KÓD, IP55
- 2DB CR123A ELEMMEL



31.990 FT

IRI.KPAD

BENINCÀ RÁDIÓS KÓDZÁR, 433MHZ

- BENINCA RÁDIÓVEVŐKHÖZ
- VANDÁLBIZTOS KIVITEL
- ARC/HCS KÓDRENDSZER
- ELEMES MŰKÖDÉS
- 256 FELHASZNÁLÓ



28.990 FT

ONE.2WB

BENINCÀ 2 CSATORNÁS, DOBOZOS VEVŐ

- MONOSTABIL/BISTABIL/IDŐZÍTETT/ NYOMVA TARTÁSOS ÜZEMMÓD
- HCS/ARC KÓDRENDSZER
- 12/24 VAC/VDC
- 512 KÓDOS MEMÓRIA
- 3 ÉV GARANCIA



10.990 FT

ONE.2WO

BENINCÀ 2 CSATORNÁS, KÜLTÉRI VEVŐ

- MONOSTABIL/BISTABIL/IDŐZÍTETT/ NYOMVA TARTÁSOS ÜZEMMÓD
- HCS/ARC KÓDRENDSZER
- 12/24 VAC/VDC
- 512 KÓDOS MEMÓRIA
- 3 ÉV GARANCIA



15.990 FT

ONE.4WB

BENINCÀ 4 CSATORNÁS, DOBOZOS VEVŐ

- AJÁNLOTT KERTVILÁGÍTÁSRA, EGYÉB 230VAC ESZKÖZÖK KAPCSOLÁSÁRA
- 230VAC BEMENET
- ARC/HCS KÓDRENDSZER
- 4DB 5 AMPERES RELÉS KIMENET
- 512 ELTÁROL-HATÓ ADÓ
- MONOSTABIL / BISTABIL / IDŐZÍTHETŐ KIMENETEK



32.990 FT

ES.MINI

BENINCÀ MINI 2 CSATORNÁS VEVŐ, 433MHZ

- 60MM KÖTŐDOBOZBA SZERELHETŐ
- 230VAC BEMENET, RELÉS KIMENETEK
- 500W MOTOR TERHELHETŐSÉG
- 1250W VILÁGÍTÁS TERHELHETŐSÉG
- MONOSTABIL/ BISTABIL/IDŐZÍTETT MÓDOK



22.490 FT


UNIVERZÁLIS ADÓK ÉS VEVŐK

control HIGH QUALITY SELECTION

TX-MULTICOLOR5

UNIVERZÁLIS 4 CSATORNÁS, MÁSOLÓS TÁVIRÁNYÍTÓ

- MEGLÉVŐ TÁVIRÁNYÍTÓ MÁSOLHATÓ VELE
- GOMBONKÉNT KÜLÖNBÖZŐ MÁRKÁK IS
- CR2032 ELEMMEL
- 280-868MHZ





3.290 FT

CE RoHS compliant

TX-MULTICOLOR1/2

control HIGH QUALITY SELECTION

UNIVERZÁLIS 4 CSATORNÁS, MÁSOLÓS TÁVIRÁNYÍTÓ

- MEGLÉVŐ TÁVIRÁNYÍTÓ MÁSOLHATÓ VELE
- GOMBONKÉNT KÜLÖNBÖZŐ MÁRKÁK IS
- CR2032 ELEMMEL
- 280-868MHZ



3.290 FT

CE RoHS compliant

TX-MULTICOLOR3/4

control HIGH QUALITY SELECTION

UNIVERZÁLIS 4 CSATORNÁS, MÁSOLÓS TÁVIRÁNYÍTÓ

TX-MULTICOLOR3



- TX-MULTICOLOR1-GYEL AZONOS MŰKÖDÉS
- MASSZÍV, FÉM HÁZ
- CR2032 ELEMMEL

CE RoHS compliant

KIFUTÓ! CSAK A KÉSZLET EREJÉIG!

TX-MULTICOLOR4



2.490 FT

TX-MULTISLIP

UNIVERZÁLIS 4 CSATORNÁS, MÁSOLÓS TÁVIRÁNYÍTÓ

- TX MULTICOLOR1-GYEL AZONOS MŰKÖDÉS
- CR2032 ELEMMEL
- MASSZÍV, FÉM HÁZAS KIVITEL



2.990 FT

TX-MC-LIGHTER

UNIVERZÁLIS 4 CSATORNÁS TÁVIRÁNYÍTÓ, 433 MHZ

- SZIVARGYÚJTÓBA DUGHATÓ
- TX MULTICOLOR ADÓVAL AZONOS KOMPATIBILITÁS
- USB TÖLTŐ KIMENET, 5V

KIFUTÓ! CSAK A KÉSZLET EREJÉIG!



6.490 FT

TX-MC-SMALL

UNIVERZÁLIS 2 CSATORNÁS, MÁSOLÓS TÁVIRÁNYÍTÓ

- TX MULTICOLOR1-GYEL AZONOS MŰKÖDÉS
- CR2032 ELEMMEL



3.290 FT

RX-MULTI+TX

control HIGH QUALITY SELECTION

UNIVERZÁLIS 2 CSATORNÁS RÁDIÓVEVŐ

- AZ ADÓK 95%-ÁVAL KOMPATIBILIS!
- 6-36 VAC/10-50 VDC
- MULTI FREKVENCIA, 433-900MHZ
- FOLYAMATOS KONTAKTUST AD, AMÍG A RÁDIÓJELET KAPJA
- 2 ÉV GARANCIA



VIGYÁZAT, HAMISÍTJÁK!

MOST AJÁNDÉK **TX-LINE** TÁVADÓ!



5.790 FT

UNI-1

433 MHZ, 1 CSATORNÁS UNIVERZÁLIS VEVŐ

- BENINCÀ ÉS SOK EGYÉB GYÁRTMÁNYÚ TÁVADÓ MEMORIZÁLÁSA
- TÁPFESZÜLTSÉG: 12-24VAC/VDC
- 100 KÓDOS MEMÓRIA
- 2 ÉV GARANCIA



6.190 FT

UNI-3

433 MHZ, 3 CSATORNÁS UNIVERZÁLIS VEVŐ

- BENINCÀ ÉS SOK EGYÉB GYÁRTMÁNYÚ TÁVADÓ MEMORIZÁLÁSA
- 100 KÓDOS MEMÓRIA
- A MÁSODIK CSATORNA MONOSTABIL/ BISTABIL/IDŐZÍTHETŐ
- 12-24 VAC/VDC
- 2 ÉV GARANCIA



7.790 FT



PUPILLA

KÜLTÉRI INFRASOROMPÓ

- 180 FOKBAN FORGATHATÓ LENCSE
- 15M HATÓTÁVOLSÁG
- HOSSZÚ ÉLETTARTAM
- KESKENY KIVITEL
- SZINKRONIZÁLHATÓ
- 22-30VAC/ 20-28VDC
- 3 ÉV GARANCIA



BENINCA TECHNOLOGY TO OPEN

11.690 FT

COL.P

ALUMÍNIUM FOTOCELLA OSZLOP

- 1DB, 50CM MAGAS
- AJÁNLOTT PUPILLA-HOZ



BENINCA TECHNOLOGY TO OPEN

8.290 FT

IRI.CELL

VANDÁLBIZTOS FÉM HÁZ PUPILLA INFRASOROMPÓHOZ

- KESKENY KIVITEL
- 3 ÉV GARANCIA



BENINCA TECHNOLOGY TO OPEN

16.790 FT

PUPILLA.B

NAPELEMES INFRASOROMPÓ

- FORGATHATÓ LENCSE
- AKKUMULÁTOROS ADÓ OLDAL NAPELEMES TÖLTÉSSEL
- 24 VAC/VDC
- 3 ÉV GARANCIA



BENINCA TECHNOLOGY TO OPEN

35.990 FT

CON-BEAM408

KÜLTÉRI INFRASOROMPÓ

- 90 FOKBAN FORGATHATÓ LENCSÉK
- 10M HATÓTÁVOLSÁG
- 12-24VAC/VDC
- 100X40X35MM MÉRET
- 2 ÉV GARANCIA
- FIX LENCSÉK

KIFUTÓ! CSAK A KÉSZLET EREJÉIG!



3.690 FT

CON-BEAM409

KÜLTÉRI INFRASOROMPÓ

- 90 FOKBAN FORGATHATÓ LENCSÉK
- 10M HATÓTÁVOLSÁG
- 12-24VAC/VDC
- 100X40X35MM MÉRET
- 2 ÉV GARANCIA



3.990 FT

PX BEAM

PRIZMÁS INFRASOROMPÓ

- 10 M HATÓTÁVOLSÁG
- 10–24 VAC/12-36 VDC
- NO/NC KIMENET
- POLÁR SZŰRŐ, IP67
- 85 X 43 X 39 MM
- 2 ÉV GARANCIA



11.990 FT

XLB.L

LED VILLOGÓ – 24V

- 19-30VDC/15-30VAC
- 1HZ VILLOGÁSI FREKVENCIA
- KERTVILÁGÍTÁS FUNKCIÓ
- 160X40X22MM MÉRET



BENINCA TECHNOLOGY TO OPEN

6.790 FT

STAR

LED VILLOGÓ BEÉPÍTETT ANTENNÁVAL

- 12-255 VAC/VDC
- HOSSZÚ ÉLETTARTAM!
- 3 ÉV GARANCIA



BENINCA TECHNOLOGY TO OPEN

8.990 FT

STAR.O

LED VILLOGÓ BEÉPÍTETT ANTENNÁVAL, NARANCS SZÍNŰ BÚRÁVAL

- 12-255 VAC/VDC
- HOSSZÚ ÉLETTARTAM!
- 3 ÉV GARANCIA



BENINCA TECHNOLOGY TO OPEN

8.990 FT

BIZTONSÁG MINDEN TELEPÍTÉSI HELYZETRE

Az automata kapuk biztonsági eszközöket is igényelnek. Leggyakrabban alkalmazott eszköz a biztonsági fotocella. A PUPILLA a Beninca jól bevált típusa. Adó- és vevőegysége nagy intenzitású, rövid fényimpulzusokkal kommunikál, így akár 15–20 méteres távolságban is alkalmazható. A PX-BEAM esetén viszont a kapu túloldalán nincs szükség aktív, vezetékes adóra: a fénysugarat egy prizma veri vissza a vevő felé. A prizma tisztántartására azonban figyelni kell.

A BENINCA PUPILLA.B adó egységét pedig napelem tölti, ezért ennél sincs szükség a kapu túloldalára vezeték kiépítésére. Jó választás meglévő térkő, aszfalt vagy más kész burkolat esetén, ahol egy új nyomvonal kialakítása felesleges bontással járna.



KIT-SOLAR

SZIGETÜZEMŰ TÁPEGYSÉG SZETT

- AJÁNLOTT 24VDC KAPUMOZGATÓHOZ, SOROMPÓKHOZ
- 100W-OS NAPELEM
- MPPT TÖLTŐ, 24V STABIL KIMENET
- 2DB 12AH FIAMM AKKUVAL

174.900 FT

KAPUTECHNIKA – EGYÉB KIEGÉSZÍTŐK

A433

KÜLTÉRI ANTENNA – 433 MHZ

- 4,5 MÉTER KÁBELLEL
- TARTÓ KONZOLLAL



4.190 FT

AWO BENINCA

KÜLTÉRI ANTENNA – 433MHZ

- 5 MÉTER RG58 KÁBELLEL
- IP54, 3 ÉV GARANCIA



11.790 FT

TOKEY.E BENINCA

KÜLTÉRI KULCSOS KAPCSOLÓ

- 2 MIKROKAPCSOLÓS
- FÉM HÁZBAN
- EURO ZÁRBETÉTTEL
- 2 ÉV GARANCIA
- NO/NC



12.290 FT

HM199.1 HI MOTIONS

HIDRAULIKUS FÉK – 7NM

- LEJTŐRE SZERELT TOLÓKAPUK FÉKEZÉSÉRE
- M4 FOGASKERÉKKEL



99.900 FT

GP-23AE

ULTRA TARTÓS ALKÁLI ELEM, 12V



189 FT

GP-27A


ALKÁLI ELEM, 27A, 12V



249 FT

GP-CR2032

LÍTIUM GOMBELEM, 3V



139 FT

HM199.2 HI MOTIONS

HIDRAULIKUS FÉK – 30NM

- LEJTŐRE SZERELT TOLÓKAPUK FÉKEZÉSÉRE
- M4 FOGASKERÉKKEL



157.900 FT

KIT-GATEUPS

SZÜNETMENTES SZETT 230VAC KAPUMOZGATÓKHOZ 600W

- 230V-OS MEGLÉVŐ KAPUMOZGATÓKHOZ
- KÜLTÉRI FÉM DOBOZBAN
- RÁDIÓRÓL, VAGY NYOMÓGOMBRÓL INDÍTHATÓ
- 12V-OS AKKUVAL



106.900 FT

SZÜNETMENTESÍTÉS 230 V-OS KAPUAUTOMATIKÁKHOZ

A hagyományos 230 V-os kapumozgatók szünetmentesítésére az Overgate saját fejlesztésű és gyártású KIT-GATE UPS terméke kínál megoldást. A rendszer beépített 18 Ah-s akkumulátort és 600 W-os szinuszos invertert tartalmaz. A tartaléküzemben rendelkezésre álló nyitások száma nem minden hajtásnál azonos. A motor teljesítményigénye, a kapu mechanikai adottságai és a tényleges terhelés egyaránt befolyásolják, hogy egy feltöltött rendszerrel hány nyitás végezhető el.
Éppen ezért, elsősorban áramszüneti vésznyitásra javasoljuk a használatát. A KIT-GATE UPS nem egyszerűen egy általános UPS, hanem kapuautomatikákhoz fejlesztett, azok működési sajátosságaihoz igazított Overgate megoldás.

125KHZ STANDALONE BELÉPTETŐK



KIT-CON-M1

KÜLTÉRI, FÉM RFID PROXIMITY KÁRTYAOLVASÓ ÉS KÓDZÁR

- ÖNÁLLÓ MŰKÖDÉSŰ
- 125 KHZ EM SZABVÁNY
- 4000 FELHASZNÁLÓ
- 1DB NO/NC RELÉS KIMENET
- CSENGŐ FUNKCIÓ
- LED HÁTTÉRVILÁGÍTÁS,
- WG26 KIMENET
- VANDÁLBIZTOS KIVITEL
- 12 VDC, FALON KÍVÜLI
- 6DB CON-TAG RFID
- KULCSTARTÓVAL

VANDÁLBIZTOS, IP65!

9.990 FT

KIT-CON-A3S ÚJ!

ÉRINTŐS BELTÉRI, MŰANYAG RFID PROXIMITY KÁRTYAOLVASÓ ÉS KÓDZÁR

- ÖNÁLLÓ MŰKÖDÉSŰ
- 125KHZ EM ÉS 13,56MHZ MIFARE MŰKÖDÉS
- 10000 FELHASZNÁLÓ
- NO/NC RELÉS KIMENET
- CSENGŐ FUNKCIÓ
- 12VDC, FALON KÍVÜLI
- 6DB CON-TAG RFID KULCSTARTÓVAL



4.990 FT

CON-R1

KÜLTÉRI FÉM RFID SEGÉDOLVASÓ

- 125KHZ EM SZABVÁNY
- WG26 KIMENET
- IP65 VÉDETTSÉG
- LED VILÁGÍTÁS
- FALON KÍVÜLI
- 9-15VDC/100MA



6.690 FT

CON-R2

KÜLTÉRI, MŰANYAG RFID SEGÉDOLVASÓ

- 125 KHZ EM SZABVÁNY
- WG26 KIMENET
- IP65 VÉDETTSÉG
- LED VILÁGÍTÁS
- FALON KÍVÜLI



2.890 FT

KIT-CON-T6/T7

ÉRINTŐGOMBOS, BELTÉRI, MŰANYAG RFID PROXIMITY KÁRTYAOLVASÓ ÉS KÓDZÁR

- ÖNÁLLÓ MŰKÖDÉSŰ
- 125 KHZ, EM SZABVÁNY
- 4000 FELHASZNÁLÓ
- NO/NC RELÉS KIMENET
- CSENGŐ FUNKCIÓ
- 12VDC, FALON KÍVÜLI
- 6DB CON-TAG RFID KULCSTARTÓVAL





7.490 FT

KIT-CON-M6/M7

KÜLTÉRI, 2 RELÉS, FÉM RFID PROXIMITY KÁRTYAOLVASÓ ÉS KÓDZÁR

- 125KHZ EM SZABVÁNY
- 4000 FELHASZNÁLÓ
- 2DB NO/NC KIMENET
- CSENGŐ NYOMÓGOMB
- LED HÁTTÉRVILÁGÍTÁS
- WG26 KIMENET
- VANDÁLBIZTOS, IP65
- 12VDC, FALON KÍVÜLI
- 6DB CON-TAG RFID KULCSTARTÓVAL



13.990 FT **VANDÁLBIZTOS, IP65!**

KIT-CON-A8/A88

KÜLTÉRI, FÉM RFID PROXIMITY KÁRTYA-OLVASÓ ÉS KÓDZÁR

- ÖNÁLLÓ MŰKÖDÉSŰ
- 125KHZ EM SZABVÁNY
- 8000 FELHASZNÁLÓ
- NO/NC RELÉS KIMENET
- CSENGŐ NYOMÓGOMB
- LED HÁTTÉRVILÁGÍTÁS
- WG26 WIEGAND KIMENET
- VANDÁLBIZTOS, IP65 KÜLTÉRI
- 12VDC, FALON KÍVÜLI KIVITEL
- 6DB CON-TAG RFID KULCSTARTÓVAL



9.990 FT **VANDÁLBIZTOS, IP65!**

KIT-CON-FP2

KÜLTÉRI, FÉM, UJJLENYOMATOLVASÓS RFID PROXIMITY KÁRTYAOLVASÓ ÉS KÓDZÁR

- ÖNÁLLÓ MŰKÖDÉSŰ
- 125KHZ EM SZABVÁNY
- 10000 KÓD / 600 UJJLENYOMAT KAPACITÁS
- NO/NC RELÉS KIMENET
- LED HÁTTÉRVILÁGÍTÁS, WG26 KIMENET
- 12 VDC, FALON KÍVÜLI
- TELJESEN KIÖNTÖTT, VÍZMENTES KIVITEL
- 6DB CON-TAG RFID KULCSTARTÓVAL



17.590 FT

VANDÁLBIZTOS, IP65!

BELÉPTETŐ **KIEGÉSZÍTŐK**



CON-CARD

PROXIMITY KÁRTYA

- RFID 125KHZ EM SZABVÁNY
- MASSZÍV, VÍZÁLLÓ, TK4100 CHIP
- 0,8MM VASTAG, NYOMTATHATÓ
- BANKKÁRTYA MÉRETŰ

89 FT/DB

CON-TAG

PROXIMITY KULCSTARTÓ

- RFID 125KHZ EM SZABVÁNY
- MASSZÍV, TK4100 CHIP

89 FT/DB

ZOA-014

ÖNTVÉNY NYOMÓGOMB

- FALON KÍVÜLI KIVITEL
- MÉRETE: 80X30X18MM
- NO KONTAKTUS



1.290 FT

ZOA-014.LED

ÖNTVÉNY NYOMÓGOMB

- FALON KÍVÜLI KIVITEL
- MÉRETE: 80X30X18MM
- LED VISSZAJELZÉS
- NO/NC
- 12VDC LED TÁP



1.790 FT

CON-EXIT8

FALON KÍVÜLI EXIT NYOMÓGOMB

- BELTÉRI, ALUMÍNIUM KIVITEL
- PIROS GOMB (CON-EXIT8)
- 53X53X28MM MÉRET



2.490 FT

CON-C1/C2

ÉRINTŐS, MŰANYAG NYOMÓGOMB

- NO/NC KIMENET
- KÉK/ZÖLD LED VILÁGÍTÁS
- FALON KÍVÜLI KIVITEL
- 86X50X21 / 86X86X21MM
- 12/24VDC
- 500.000 CIKLUSRA TESZTELVE



1.860 FT

CON-M6D

FALON KÍVÜLI NYOMÓGOMB

- „EXIT" FELIRATTAL
- NO/NC KONTAKTUS
- 100.000 CIKLUSRA TESZTELVE
- 86X86CM
- BELTÉRI KIVITEL



790 FT

CON-EXIT7

FALON KÍVÜLI NYOMÓGOMB

- „EXIT" FELIRATTAL
- 100.000 CIKLUSRA TESZTELVE
- BELTÉRI KIVITEL



550 FT

CON-TAG.WR

ÍRHATÓ-ÚJRAÍRHATÓ RFID PROXIMITY KULCSTARTÓ, 125kHz EM

- EM4305 CHIP
- FEKETE, SZÜRKE, KÉK SZÍNEKBEN




199 FT

ZOA.SS/LS

MÁGNESZÁR (ELEKTROMOS ELLENOLDAL)

- MEMÓRIÁS, KIAKASZTHATÓ
- **RÖVID** KRÓMOZOTT ELŐLAPPAL: **ZOA.SS**
- **HOSSZÚ** KRÓMOZOTT ELŐLAPPAL: **ZOA.LS**
- 6-12 VAC/DC - 1A



4.690 FT

ZOA-TUBE

FLEXIBILIS FÉM KÁBELÁTVEZETŐ

- RÁSZERELHETŐ TÍPUS
- 25 CM HOSSZÚ
- KRÓM KIVITEL



2.750 FT

ZOA-166/3,2A

12V/36W TÁPEGYSÉG

- MÉRETE: 130X75X45MM
- 230VAC BEMENET
- 2 ÉV GARANCIA



2.490 FT

ZOA-166/5A

12V/60W TÁPEGYSÉG

- MÉRETE: 130X75X45MM
- 230VAC BEMENET
- 2 ÉV GARANCIA




2.990 FT

CON-168-5A

SZÜNETMENTES TÁPEGYSÉG – 5A

- SÍKMÁGNESEK, ELEKTROMOS ZÁRAK VEZÉRLÉSÉRE, BEÉPÍTETT IDŐZÍTŐVEL
- 12V/5A KIMENET, 230VAC BEMENET
- AKKUTÖLTŐ FUNKCIÓ
- FÉM SZEKRÉNYBEN
- AKKU NÉLKÜL



3.990 FT

KÖZLEKEDÉSI LÁMPÁK



WE.TL2

JELZŐLÁMPA SOROMPÓKHOZ, KAPUKHOZ


IZZÓK NÉLKÜL
MODEE 7W, 2700K,
680 LUMEN
FÉNYFORRÁS: 790FT/DB
ALUMÍNIUM HÁZ
2 ÉV GARANCIA

21.990 FT

ASFERA801L

LED KOMPAKT JELZŐLÁMPA

- 80MM LENCSEÁTMÉRŐ
- KOMPAKT MÉRET
- NAGY FÉNYERŐ
- ALACSONY FOGYASZTÁS
- FORGATHATÓ, ÁLLÍTHATÓ KONZOLLAL
- IDŐJÁRÁSÁLLÓ, KÜLTÉRI KIVITEL
- IP66, 40 LED
- PIROS, SÁRGA, VAGY ZÖLD LENCSÉVEL
- 2 ÉV GARANCIA



13.900 FT

ASFERA801LRV

LED KOMPAKT JELZŐLÁMPA

- PIROS-ZÖLD, KÉT SZÍNŰ
- 80MM LENCSEÁTMÉRŐ
- KOMPAKT MÉRET
- NAGY FÉNYERŐ
- ALACSONY FOGYASZTÁS
- IDŐJÁRÁSÁLLÓ, KÜLTÉRI KIVITEL
- IP66,40LED
- 2 ÉV GARANCIA



19.900 FT

ASFERA80

LED KOMPAKT JELZŐLÁMPA

- PIROS-ZÖLD
- 2X80MM LENCSEÁTMÉRŐ
- KOMPAKT MÉRET
- NAGY FÉNYERŐ
- ALACSONY FOGYASZTÁS
- IDŐJÁRÁSÁLLÓ, KÜLTÉRI KIVITEL
- IP66,2X40LED
- 2 ÉV GARANCIA



23.900 FT

ASF230

LED MODULÁRIS JELZŐLÁMPA

- 120MM LENCSEÁTMÉRŐ
- NAGY FÉNYERŐ
- ALACSONY FOGYASZTÁS
- IDŐJÁRÁSÁLLÓ, KÜLTÉRI KIVITEL
- MODULÁRIS KIVITEL
- IP66, 36 LED
- PIROS, SÁRGA, VAGY ZÖLD LENCSÉVEL
- 2 ÉV GARANCIA



15.900 FT

ASF36L1RV230

LED JELZŐLÁMPA

- PIROS-ZÖLD, KÉT SZÍNŰ
- 120MM LENCSEÁTMÉRŐ
- NAGY FÉNYERŐ
- ALACSONY FOGYASZTÁS
- IDŐJÁRÁSÁLLÓ, KÜLTÉRI KIVITEL
- IP66, 2X18LED
- 2 ÉV GARANCIA



23.900 FT

ASFRV230

LED JELZŐLÁMPA

- PIROS-ZÖLD
- 2X120MM LENCSE-ÁTMÉRŐ
- NAGY FÉNYERŐ
- ALACSONY FOGYASZTÁS
- IDŐJÁRÁSÁLLÓ, KÜLTÉRI KIVITEL
- IP66, 2X36 LED
- 2 ÉV GARANCIA




32.900 FT

ARSFPOF/ ARSFPOX

LENCSE MATRICA SZETT

- IRÁNY + X JELZÉS
- 120MM ÁTMÉRŐ



3.290 FT

ARSFPO

JELZŐLÁMPA LENCSE PIKTOGRAMOKKAL

- 10 FÉLE DESIGN
- 120MM ÁTMÉRŐ



9.890 FT

AMPS/APS

KONZOL PÁR JELZŐLÁPÁKHOZ

- CSŐRE VALÓ SZERELÉSHEZ
- APS: 3 MÉTERES GALVANIZÁLT CSŐ AMPS KONZOLHOZ, 60MM ÁTMÉRŐ



3.990/**24.900** FT

LD.TL-CTRL/ LD.TL-CTRL24

JELZŐLÁMPA VEZÉRLÉS

- 4 MŰKÖDÉSI LOGIKA
- 4 BEMENET, 3 KIMENET
- 2DB LÁMPÁHOZ
- ÁLLÍTHATÓ IDŐZÍTÉSEK
- 2 ÉV GARANCIA
- 230VAC/ 24VDC



34.900/**37.900** FT

SOROMPÓK

INTENZÍV HASZNÁLATRA

KIT-LADY4/4P

4M-ES SOROMPÓ SZETT KARRAL

- BEÉPÍTETT VEZÉRLŐEGYSÉG 433 MHZ RÁDIÓVEVŐVEL
- 3-5 MÁSODPERC NYITÁSIDŐ
- INTENZÍV HASZNÁLATRA
- BETONOZHATÓ TALPLEMEZZEL
- FÉNYVISSZAVERŐ MATRICÁKKAL

3 ÉV GARANCIA!

SZÜRKE SZÍNBEN IS!

358.900 FT

379.900 FT

GUMISZEGÉLLYEL

KIT-LADY5/5P

5M-ES SOROMPÓ SZETT KARRAL

- BEÉPÍTETT VEZÉRLŐEGYSÉG 433 MHZ RÁDIÓVEVŐVEL
- 3-5 MÁSODPERC NYITÁSIDŐ
- INTENZÍV HASZNÁLATRA
- BETONOZHATÓ TALPLEMEZZEL
- FÉNYVISSZAVERŐ MATRICÁKKAL

3 ÉV GARANCIA!

SZÜRKE SZÍNBEN IS!

419.900 FT

439.900 FT

BENINCA® TECHNOLOGY TO OPEN

KIT-EVA5

5M-ES SOROMPÓ SZETT KARRAL

- BEÉPÍTETT VEZÉRLŐEGYSÉG 433 MHZ RÁDIÓVEVŐVEL
- 4-6 MÁSODPERC NYITÁSIDŐ
- INTENZÍV HASZNÁLATRA
- BETONOZHATÓ TALPLEMEZZEL
- FÉNYVISSZAVERŐ MATRICÁKKAL
- 230 VAC, MOTOR 24 VDC

3 ÉV GARANCIA!

497.900 FT

KIT-EVA7

7M-ES SOROMPÓ SZETT KARRAL

- BEÉPÍTETT VEZÉRLŐEGYSÉG 433 MHZ RÁDIÓVEVŐVEL
- 5-7 MÁSODPERC NYITÁSIDŐ
- INTENZÍV HASZNÁLATRA
- BETONOZHATÓ TALPLEMEZZEL
- FÉNYVISSZAVERŐ MATRICÁKKAL
- 230 VAC, MOTOR 24 VDC

3 ÉV GARANCIA!

689.900 FT

KIT-EVA8

8M-ES SOROMPÓ SZETT KARRAL

- BEÉPÍTETT VEZÉRLŐEGYSÉG 433 MHZ RÁDIÓVEVŐVEL
- 5-7 MÁSODPERC NYITÁSIDŐ
- INTENZÍV HASZNÁLATRA
- BETONOZHATÓ TALPLEMEZZEL
- FÉNYVISSZAVERŐ MATRICÁKKAL
- 230 VAC, MOTOR 24 VDC

3 ÉV GARANCIA!

916.900 FT



INTENZÍV HASZNÁLATRA

KIT-DIVA3

3M-ES SOROMPÓ SZETT KARRAL

- BRUSHLESS 24VDC MOTORRAL
- BEÉPÍTETT VEZÉRLŐEGYSÉG 433MHZ RÁDIÓVEVŐVEL
- 1 MÁSODPERC NYITÁSIDŐ (LASSÍTÁS NÉLKÜL)
- INTENZÍV HASZNÁLATRA
- TALPLEMEZZEL ÉS FÉNY-VISSZAVERŐ MATRICÁKKAL
- RGB VILÁGÍTÁS A KARON ÉS A SOROMPÓTESTEN
- BEÉPÍTETT AKKUTÖLTŐ

3 ÉV GARANCIA!

699.900 FT



KIT-DIVA3-HOZ AJÁNDÉK 2 DB **TO.GO** TÁVADÓ!

AKÁR 1 SEC NYITÁSI IDŐ!

KIT-VE650

6,5M-ES SOROMPÓ SZETT KARRAL

- BEÉPÍTETT VEZÉRLŐEGYSÉG 433 MHZ RÁDIÓVEVŐVEL
- 5-7 SEC NYITÁSIDŐ
- BETONOZHATÓ TALPLEMEZZEL
- FÉNYVISSZAVERŐ MATRICÁKKAL

3 ÉV GARANCIA!

INTENZÍV HASZNÁLATRA

629.900 FT



VE.AF/EVA.AF

SOROMPÓKAR TARTÓVILLA

- LADY ÉS EVA SOROMPÓKHOZ
- NARANCSSÁRGA, VAGY SZÜRKE SZÍNŰ
- 3 ÉV GARANCIA




43.900 FT

LADY.L

SOROMPÓKAR VILLOGÓ SZETT

- LADY4P ÉS LADY5P GUMISZEGÉLYES SOROMPÓKAROKHOZ
- 3 ÉV GARANCIA



25.300 FT

EVA.L

VILLOGÓ SZETT EVA5A KARHOZ

- A KARON LÉVŐ GUMISZEGÉLY ALÁ SZERELHETŐ



18.900 FT

V33

INDUKTÍV HUROK ÉRZÉKELŐ

- 1DB NO/NC RELÉ KONTAKTUS
- 24VAC/VDC
- 2 ÉV GARANCIA
- ÁLLÍTHATÓ ÉRZÉKENYSÉG



23.300 FT

AJTÓAUTOMATIKA, **AJTÓFÉKEK**

D503

KAROS AJTÓFÉK

- ALUMÍNIUM HÁZBAN, STANDARD KARRAL
- MAX. 950MM SZÉLES AJTÓKHOZ
- EN3, 45-65KG AJTÓSÚLYIG
- 2 TARTOMÁNYBAN ÁLLÍTHATÓ ZÁRÁSI SEBESSÉG (180°-15°ÉS 15°-0°)
- 180°NYITÁSI SZÖG (EN3)
- CE MINŐSÍTÉS (EN1154 ÉS EN1634!)
- 3 ÓRÁS TŰZÁLLÓSÁG, MIN. 500.000 CIKLUS
- TŰZ- ÉS FÜSTGÁTLÓ AJTÓKHOZ IS!
- 182X41X60MM MÉRET, 202X19MM FURATTÁVOLSÁG
- FEHÉR, EZÜST ÉS FEKETE SZÍNBEN
- KIAKASZTHATÓ KAR + 2.890 FT
- 2 ÉV GARANCIA

5.690 FT

DORRENHAUS

CON-D150

AJTÓNYITÓ AUTOMATIKA CSÚSZÓKARRAL

- BEFELÉ NYÍLÓ AJTÓKHOZ
- 150KG AJTÓSÚLYIG
- 1500MM AJTÓSZÉLESSÉGIG
- 3-7 MÁSODPERC NYITÁSIDŐ (90°)
- 515X95X90MM MÉRET
- 2DB PROGRAMOZÓ TÁVIRÁNYÍTÓVAL



74.900 FT cóntrol

CON-MW.PRO

MIKROHULLÁMÚ RADAR ÉRZÉKELŐ

- ÁLLÍTHATÓ ÉRZÉKENYSÉG
- 12-30VAC/12-36VDC
- 24,125GHZ, IP54
- 2 ÉV GARANCIA



11.200 FT cóntrol

D3000S

DORRENHAUS ÚJ!

KAROS AJTÓFÉK

- ALUMÍNIUM HÁZBAN, STANDARD KARRAL
- 950-1500MM SZÉLES AJTÓKHOZ
- EN 3-6 (ÁLLÍTHATÓ), 60-150KG AJTÓSÚLYIG
- 2 TARTOMÁNYBAN ÁLLÍTHATÓ ZÁRÁSI SEBESSÉG (180°-15°ÉS 15°-0°)
- 180°NYITÁSI SZÖG
- 2 ÓRÁS TŰZÁLLÓSÁG, MIN. 500.000 CIKLUS
- TŰZ- ÉS FÜSTGÁTLÓ AJTÓKHOZ IS!
- 265X61X46MM MÉRET
- BACK CHECK FUNKCIÓ (NYITÓ IRÁNYÚ FÉK)
- CE MINŐSÍTÉS (EN1154 ÉS EN1634!)
- 2 ÉV GARANCIA



16.990 FT

D2024

DORRENHAUS

KAROS AJTÓFÉK

- ALUMÍNIUM HÁZBAN, STANDARD KARRAL
- MAX. 1100MM SZÉLES AJTÓKHOZ
- EN 2/3/4 (ÁLLÍTHATÓ), 25-85KG AJTÓSÚLYIG
- 2 TARTOMÁNYBAN ÁLLÍTHATÓ ZÁRÁSI SEBESSÉG (180°-15°ÉS 15°-0°)
- 180°NYITÁSI SZÖG
- CE MINŐSÍTÉS (EN1154 ÉS EN1634!)
- 3 ÓRÁS TŰZÁLLÓSÁG, MIN. 500.000 CIKLUS
- TŰZ- ÉS FÜSTGÁTLÓ AJTÓKHOZ IS!
- 233X60X42MM MÉRET, 50-50X45MM FURATTÁVOLSÁG
- FEHÉR, EZÜST ÉS FEKETE SZÍNBEN
- BACK CHECK FUNKCIÓ (NYITÓ IRÁNYÚ FÉK)
- SZÜRKE KIAKASZTHATÓ KAR + 3.390 FT
- 2 ÉV GARANCIA



9.990 FT

D2000H

DORRENHAUS

CSÚSZÓSÍNES AJTÓFÉK

- ALUMÍNIUM HÁZBAN, KIAKASZTHATÓ SÍNNEL
- MAX. 950MM SZÉLES AJTÓKHOZ
- EN3, 40-65KG AJTÓSÚLYIG
- 2 TARTOMÁNYBAN ÁLLÍTHATÓ ZÁRÁSI SEBESSÉG (180°-15°ÉS 15°-0°)
- 180°NYITÁSI SZÖG
- CE MINŐSÍTÉS (EN1154 ÉS EN1634!)
- 3 ÓRÁS TŰZÁLLÓSÁG, MIN. 500.000 CIKLUS
- TŰZ- ÉS FÜSTGÁTLÓ AJTÓKHOZ IS!
- 233X60X42MM MÉRET, 50-50X45MM FURATTÁVOLSÁG
- EZÜST, FEHÉR ÉS FEKETE SZÍNBEN
- BACK CHECK FUNKCIÓ (NYITÓ IRÁNYÚ FÉK)
- 2 ÉV GARANCIA



11.290 FT

TS-COMPACT

TS COMPACT KAROS AJTÓFÉK

- ALUMÍNIUM HÁZBAN, STANDARD KARRAL
- MAX. 1100MM SZÉLES AJTÓKHOZ
- EN2/4, 72KG AJTÓSÚLYIG
- 2 TARTOMÁNYBAN ÁLLÍTHATÓ ZÁRÁSI SEBESSÉG (180°-15°ÉS 15°-0°)
- 180°NYITÁSI SZÖG
- EV1 EZÜST SZÍNBEN
- 2 ÉV GARANCIA



8.190 FT DORMA

TS-PROFIL

TS PROFIL KAROS AJTÓFÉK

- ALUMÍNIUM HÁZBAN, STANDARD KARRAL
- MAX. 1100MM SZÉLES AJTÓKHOZ
- EN2/3/4, 60-85KG AJTÓSÚLYIG
- 2 TARTOMÁNYBAN ÁLLÍTHATÓ ZÁRÁSI SEBESSÉG (180°-15°ÉS 15°-0°)
- 180°NYITÁSI SZÖG
- TŰZ- ÉS FÜSTGÁTLÓ AJTÓKHOZ IS!
- EV1 EZÜST SZÍNBEN
- 2 ÉV GARANCIA



13.790 FT DORMA

D3036

KAROS AJTÓFÉK

- 950-1500MM AJTÓSZÉLESSÉGIG
- EN3-6, 60-150KG AJTÓSÚLYIG
- CE (EN1154 ÉS EN1634)
- 3 ÓRÁS TŰZÁLLÓSÁG,
- BACK CHECK FUNKCIÓ (NYITÓ IRÁNYÚ FÉK)
- 180° NYITÁSI SZÖG
- 2 ÉV GARANCIA



15.990 FT

D3036H

CSÚSZÓSÍNES AJTÓFÉK

- KIAKASZTHATÓ SÍNNEL
- 850-1100MM SZÉLES AJTÓKHOZ
- EN1-4, 25-85KG AJTÓSÚLYIG
- 180°NYITÁSI SZÖG
- ÁLLÍTHATÓ ZÁRÁSI SEBESSÉG (180°-15°ÉS 15-0°KÖZÖTT)
- BACK CHECK FUNKCIÓ (NYITÓ IRÁNYÚ FÉK)
- 2 ÉV GARANCIA



17.990 FT

SÍKMÁGNESEK, ZÁRAK

KIT-ZOA-180

RÁTÉT SÍKMÁGNES "ZL" KONZOLSZETTEL

- 180 KG TARTÓERŐ
- 12/24 VDC (JUMPERREL ÁLLÍTHATÓ)
- TÁPFESZÜLTSÉGET JELZŐ LED
- MÉRETE: 210X40X21MM




9.690 FT

EMAGNET®

KIT-ZOA-230

RÁTÉT SÍKMÁGNES "ZL" KONZOLSZETTEL

- 230KG TARTÓERŐ,VISSZAJELZŐ LED
- 12/24VDC (JUMPERREL ÁLLÍTHATÓ)
- MÉRETE: 250X47X25MM




10.690 FT

KIT-ZOA-280

RÁTÉT SÍKMÁGNES "ZL" KONZOLSZETTEL

- 280KG TARTÓERŐ, VISSZAJELZŐ LED
- 12/24VDC (JUMPERREL ÁLLÍTHATÓ)
- MÉRETE: 250X53X27MM




11.590 FT

KIT-ZOA-350

RÁTÉT SÍKMÁGNES "ZL" KONZOLSZETTEL

- 350KG TARTÓERŐ, VISSZAJELZŐ LED
- 12/24VDC (JUMPERREL ÁLLÍTHATÓ)
- MÉRETE: 250X64X32MM




16.990 FT

KIT-ZOA-500

RÁTÉT SÍKMÁGNES "ZL" KONZOLSZETTEL

- 500KG TARTÓERŐ, VISSZAJELZŐ LED
- 12/24VDC (JUMPERREL ÁLLÍTHATÓ)
- MÉRETE: 265X73X39MM



22.590 FT

OR-ZS-853N/853B

BLUETOOTH UJJLENYOMATOLVASÓS SMART KILINCS

- BLUETOOTH 4.0
- UJJLENYOMATOLVASÓ
- PIN KÓDOS, ÉRINTŐS NYITÁS
- **38-50MM AJTÓVASTAGSÁGIG**
- NIKKEL, VAGY FEKETE SZÍNBEN
- 4DB AAA ELEMMEL MŰKÖDIK




35.990 FT

ORNOGROUP

KIT-ZOA-60

AJTÓTARTÓ MÁGNES SZETT "Z" KONZOLLAL – 12VDC VAGY 24VDC

- 60KG TARTÓERŐ, 12VDC VAGY 24VDC
- MÉRETE: 80X38X25MM



6.790 FT

KIT-OP19002

TŰZGÁTLÓ AJTÓ TARTÓ MÁGNES

- 55KG TARTÓERŐ, 24VDC, 70mA
- FALI SZERELÉS, KIOLDÓ GOMB
- CE 1155 – NFS61937



11.690 FT

ZOA-050

ELEKTROMOS BILLENŐZÁR SZÁRNYASKAPUKHOZ

- FÜGGŐLEGES SZERELÉSŰ
- ZÁRBETÉT 3 DB KULCCSAL
- 12VDC/3A
- MÉRETE: 120X66X35MM
- 2 ÉV GARANCIA



8.490 FT

ZOA-042

ELEKTROMOS RÁTÉT ZÁR

- FEKETÉRE FESTETT FÉM HÁZ
- BALOS VAGY JOBBOS KIVITEL
- KIOLDÓGOMB, 9–12 VDC/3A
- ZÁRBETÉT 5 DB KULCCSAL




4.990 FT

KIT-ZOA-280INOX

KÜLTÉRI, INOX RÁTÉT SÍKMÁGNES "ZL" KONZOLSZETTEL

- 280KG TARTÓERŐ, 12/24VDC
- KÜLTÉRI HASZNÁLATRA IS!



17.490 FT

ZOA-074

ELEKTROMOS CSAPZÁR

- TÁPFESZÜLTSÉGRE ZÁR (12VDC)
- ÁLLÍTHATÓ KÉSLELTETÉS, VISSZAJELZÉS
- 16MM ÁTMÉRŐJŰ CSAPPAL
- MÉRETE: 205X35X42MM



5.290 FT

BENINCA TECHNOLOGY TO OPEN

GARÁZSKAPU AUTOMATIZÁLÁS



KIT-JIM

GARÁZSKAPU NYITÓ SZETT – 600N

- 3 M BORDÁSSZÍJAS SÍNNEL (2X1,5M)
- 24 VDC MOTOR, 8,9 M/PERC SEB.
- MAX 2500MM MAGAS KAPUKHOZ
- MAX 11 M²-ES KAPUKHOZ (600N)
- 2 DB TO.GO4VA TÁVIRÁNYÍTÓ
- PRO.UP KOMPATIBILIS
- FUTÁRRAL FELÁR ELLENÉBEN SZÁLLÍTHATÓ

3 ÉV GARANCIA!

INTENZÍV HASZNÁLATRA

79.990 FT

KIT-JIM4

GARÁZSKAPU NYITÓ SZETT – 1200N

- 3,6 MÉTER BORDÁSSZÍJAS SÍNNEL (2X1,8M)
- MAX 22 M²-ES KAPUKHOZ (1200N)
- MAX 3500MM MAGAS KAPUKHOZ
- KÜLÖN NYIT-ZÁR BEMENETEK
- TÖBBI PARAMÉTERE AZONOS KIT-JIM-MEL
- FUTÁRRAL A SÍN MÉRETE MIATT NEM SZÁLLÍTHATÓ! ;(

3 ÉV GARANCIA!

129.990 FT

JACK24.50/24.80

TENGELYVÉGI MOTOR

- IPARI GARÁZSKAPUKHOZ
- 9-15NM-ES KAPUMÉRETIG AJÁNLOTT
- BEÉPÍTETT VEZÉRLÉS ÉS 433MHZ VEVŐ
- BEÉPÍTETT AKKUTÖLTŐ ELEKTRONIKA
- 50/80NM NYOMATÉK, 34/22RPM
- 24VDC MOTOR, INTENZÍV HASZNÁLATRA
- ESA+ ENERGIATAKARÉKOS FUNKCIÓ
- PRO.UP KOMPATIBILIS
- 110M SZÉLESSÉG
- 512 KÓDOS MEMÓRIA

3 ÉV GARANCIA!

EGYSZERŰ TELEPÍTÉS

INTENZÍV HASZNÁLATRA



156.990/163.990 FT


VN.20

TENGELYVÉGI MOTOROK

- IPARI GARÁZSKAPUKHOZ
- MAX 35NM-ES KAPUKHOZ
- LÁNCOS VAGY GYORSKIOLDÁSÚ VÁLTOZAT
- VEZÉRLÉS NÉLKÜL!,
- 230 (130NM), VAGY 400VAC (180NM) KIVITEL

3 ÉV GARANCIA!

INTENZÍV HASZNÁLATRA



156.990 FT

VN.MT40V

TENGELYVÉGI MOTOR – 400VAC

- IPARI GARÁZSKAPUKHOZ
- MAX 35NM-ES KAPUKHOZ
- LÁNCOS KIOLDÁSÚ VÁLTOZAT
- VEZÉRLÉS NÉLKÜL
- ELEKTROMOS FÉKKEL
- 400VAC, 340NM, 24RPM, IP40
- INTENZÍV HASZNÁLATRA!



429.900 FT

CELL.P

VEZÉRLŐ 230VAC TENGELYVÉG-MOTOROKHOZ

- NYITÁS - ZÁRÁS GOMBOK A DOBOZON
- BEÉPÍTETT 433MHZ VEVŐ
- KÜLÖN NYITÁS-ZÁRÁS BEMENETEK
- KÜLÖN NYITÁS-ZÁRÁS VÉGÁLLÁS-BEMENETEK
- 750W TERHEL-HETŐSÉG
- 230VAC

3 ÉV GARANCIA!



29.990 FT

THINKY-P

VEZÉRLŐ TENGELYVÉG-MOTOROKHOZ

- KÜLÖN NYITÁS - ZÁRÁS BEMENETEK
- VÉGÁLLÁS BEMENETEK
- 230VAC/400VAC MOTOROKHOZ
- ÁTHALADÁS ÉRZÉKELÉS
- BEÉPÍTETT 433MHZ RÁDIÓVEVŐ
- LCD KIJELZŐ
- 230VAC/400VAC

3 ÉV GARANCIA!



86.990 FT

VN.RV

LÁNCOS ÁTTÉTEL VN TENGELY-VÉGI MOTOROKHOZ

- 1:2 ÁTTÉTEL
- 1"-OS TENGELYHEZ



27.790 FT

VN.RM

LÁNCOS ÁTTÉTEL VN TENGELY-VÉGI MOTOROKHOZ

- 1:1 ÁTTÉTEL
- 1"-OS TENGELYHEZ



28.890 FT

ADAPT

ADAPTER KIFELÉ NYÍLÓ, KÉTSZÁRNYAS GARÁZSKAPUKHOZ

- GALVANIZÁLT KIVITEL, LETŰZŐVEL
- 3 PONTOS RÖGZÍTÉS
- RUGÓS LETŰZŐVEL
- FUTÁRRAL FELÁR ELLENÉBEN SZÁLLÍTHATÓ



62.500 FT

KIT-JIM TURBO

BORDÁSSZÍJAS GARÁZSNYITÓ SZETT – 600N, GYORS KIVITEL

INTENZÍV HASZNÁLATRA

- 15,5 M/PERC SEBESSÉG (+75%)
- KÜLÖN NYIT-ZÁR BEMENETEK
- TÖBBI PARAMÉTERE AZONOS KIT-JIM-MEL
- FUTÁRRAL FELÁR ELLENÉBEN SZÁLLÍT-HATÓ



107.990 FT

PARKOLÁS- ÉS ÁTHALADÁSGÁTLÓK



KIT-CAESAR.PLUS ÚJ!

ÁTHALADÁSGÁTLÓ OSZLOP SZETT

- ELEKTROMECHANIKUS MŰKÖDÉS
- ROMA.CP VEZÉRLŐEGYSÉG,
- INTEGRÁLT RÁDIÓVEVŐVEL
- FÖLDBE SÜLLYESZTETT HÁZZAL
- 600MM MAGASSÁG, 200MM ÁTMÉRŐ
- 6 MÁSODPERC EMELKEDÉSI ÉS SÜLLYEDÉSI IDŐ
- MANUÁLIS KIOLDÁSI LEHETŐSÉG
- MAX. 500 CIKLUS/NAP
- 24VDC, 220VW, IP67

899.000 FT

KIT.SPARTACUS ÚJ!

RISE

ÁTHALADÁSGÁTLÓ OSZLOP SZETT

- HIDRAULIKUS MŰKÖDÉS
- MAX.CP-BL VEZÉRLŐEGYSÉG, INTEGRÁLT RÁDIÓVEVŐVEL
- FÖLDBE SÜLLYESZTETT HÁZZAL
- KÖRBEFUTÓ LED VILÁGÍTÁS
- 600MM MAGASSÁG, 200MM ÁTMÉRŐ
- 3 MÁSODPERC EMELKEDÉSI ÉS SÜLLYEDÉSI IDŐ
- 230VAC, 500W, MAX. 3500 CIKLUS/NAP, IP67



979.000 FT

Automata hidraulikus forgalomkorlátozó oszlop 230 Vac táp-ellátással, 600 mm-es magasságban, 6 mm falvastagságú oszloppal. Korrózióálló „Nero Grafite" festéssel, vagy felár ellenében, szálcsiszolt AISI 316 INOX acél burkolattal is elérhető. Az oszlopba integrált LED- világítás növeli a láthatóságot.
A vezérlés akár két oszlop egyidejű kezelésére is alkalmas, különböző funkciókkal, és indító bemenetekkel kiegészítve, beépített rádióvevője pedig 64db távirányítót képes megtanulni. Az EN 124 (25T) szabványnak megfelelő alapozódobozba helyezett hidraulikaszivattyú teljesen zárt rendszerű, amely nem igényel karbantartást. A beépített nyomáshatároló megvédi a szerkezetet a szivattyú károsodásától.
Áramszünetkor az oszlop az utolsó helyzetében marad, kioldó kulccsal leengedhető. Opcióként doboz-fűtés és hangjelző is rendelhető hozzá.

KIT-SPARTACUS.MANUAL

RISE

FÉLAUTOMATA ÁTHALADÁSGÁTLÓ OSZLOP

ÚJ!

- FÖLDBE SÜLLYESZTETT HÁZZAL
- 600MM MAGASSÁG, 200MM ÁTMÉRŐ
- 25 TONNA TEHERBÍRÁS LEENGEDETT ÁLLAPOTBAN



644.900 FT

GL.HEAT ÚJ!

FŰTÉS SPARTACUS OSZLOPOKHOZ



108.900 FT RISE

GL.PKEY ÚJ!

KIOLDÓ KULCS SPARTACUS-HOZ



26.900 FT RISE

VE.SOM

BENINCA TECHNOLOGY TO OPEN

MANUÁLIS PARKOLÁSGÁTLÓ

- LAKATOS ZÁRSZERKEZET



68.990 FT

KIT-VE.SOR

BENINCA TECHNOLOGY TO OPEN

MOTOROS PARKOLÁSGÁTLÓ SZETT

- DA.S04 VEZÉRLŐEGYSÉGGEL
- DA.E MODULLAL
- A RENDSZER 4DB-IG BŐVÍTHETŐ
- 3 ÉV GARANCIA





162.990 FT

REDŐNYMOZGATÁS **RÁDIÓS MOTOROK**



A-OK GERMAN TECHNOLOGY

AM35-6E

PRÉMIUM RÁDIÓS REDŐNYMOTOR

- BEÉPÍTETT VEZÉRLŐ ÉS 433MHZ VEVŐ
- 6NM, 35MM ÁTMÉRŐ
- MECHANIKUS VÉGÁLLÁSKAPCSOLÓ
- 40MM ADAPTERSZETTEL ÉS FÉM FELFOGATÓ LEMEZZEL
- 28 RPM FORDULATSZÁM
- 230VAC, 115W, IP44, 597MM HOSSZÚSÁG
- A-OK TÁVIRÁNYÍTÓKKAL, ÉRZÉKELŐKKEL ÉS HUB-BAL KOMPATIBILIS

5 ÉV GARANCIA!

13.990 FT

AM35-10E/13E

A-OK GERMAN TECHNOLOGY

PRÉMIUM RÁDIÓS REDŐNYMOTOR

- BEÉPÍTETT VEZÉRLŐ ÉS 433MHZ VEVŐ
- 10/13NM, 35MM ÁTMÉRŐ
- MECHANIKUS VÉGÁLLÁSKAPCSOLÓ
- 40MM ADAPTERSZETTEL ÉS FÉM FELFOGATÓ LEMEZZEL
- 17/14 RPM FORDULATSZÁM
- 230VAC, 115W, IP44, 597MM HOSSZÚSÁG
- A-OK TÁVIRÁNYÍTÓKKAL, ÉRZÉKELŐKKEL ÉS HUB-BAL KOMPATIBILIS



5 ÉV GARANCIA!



13.800/14.800 FT

AM35-10ER-P/13ER-P

A-OK GERMAN TECHNOLOGY

PRÉMIUM AKADÁLYÉRZÉKELŐS, RÁDIÓS REDŐNYMOTOR

- CSENDES, IGÉNYES KIVITEL
- BEÉPÍTETT VEZÉRLŐ
- 433MHZ VEVŐ
- 10/13NM, 35MM ÁTMÉRŐ
- 17/14RPM, ELEKTR. VÉGÁLLÁS
- 40MM ADAPTERSZETTEL
- FÉM FELFOGATÓ LEMEZZEL
- 230VAC, IP44
- A-OK TÁVIRÁNYÍTÓKKAL, ÉRZÉKELŐKKEL ÉS HUB-BAL KOMPATIBILIS



5 ÉV GARANCIA!

9 FOKOZATBAN ÁLLÍTHATÓ ÉRZÉKENYSÉG



15.900/16.900 FT

AZ A-OK AM35 RÁDIÓS REDŐNYMOTOROK

Kompakt, 35 mm átmérőjű, 230 V AC tápellátású, prémium minőségű csőmotorok, beépített 433 MHz-es rádióvevővel. A 10 és 13 Nm-es kivitelek különböző méretű redőnyök automatizálásához kínálnak megoldást, 40 mm-es oktogonális adapterszettel és fém felfogató lemezzel.

Az AM35-10E és 13E típusok mechanikus végállás-kapcsolóval készülnek; fordulatszámuk teljesítménytől függően 17 vagy 14 fordulat/perc. A rádiós vezérlés a motorba beépített. A motorok A-OK távirányítókkal, érzékelőkkel és az AC520-02 Wi-Fi HUB-bal is kompatibilisek, így a rendszer modern és rugalmasan bővíthető.

Az AM35-10ER-P és AM35-13ER-P változatok elektronikus végállással és akadályérzékeléssel egészítik ki a sorozatot. Az érzékenység 9 fokozatban állítható, így a működés az adott redőnyhöz finomhangolható. Az akadályérzékelés megfelelő merev feltolásgátló alkalmazásával növeli az üzembiztonságot.

Az alul látható EW széria pedig integrált Wi-Fi modullal és ezáltal mobiltelefonos vezérelhetőséggel is rendelkezik, szintén 5 év garanciával!

Valamennyi AM35 rádiós motor IP44 védettségű, csendes, helytakarékos konstrukció.

AM35-10EW

ÚJ!

A-OK GERMAN TECHNOLOGY

PRÉMIUM RÁDIÓS ÉS WIFI REDŐNYMOTOR

- CSENDES, IGÉNYES KIVITEL, KÉTIRÁNYÚ KOMMUNIKÁCIÓ
- BEÉPÍTETT VEZÉRLŐ ÉS 433MHZ VEVŐ, BEÉPÍTETT WIFI MODUL
- 10NM, 35MM ÁTMÉRŐ, MECHANIKUS VÉGÁLLÁSKAPCSOLÓ
- 40MM ADAPTERSZETTEL ÉS FÉM FELFOGATÓ LEMEZZEL
- 17 RPM FORDULATSZÁM, 230VAC, 115W, IP44
- A-OK TÁVIRÁNYÍTÓKKAL, ÉRZÉKELŐKKEL ÉS AC520 HUB-BAL KOMPATIBILIS



5 ÉV GARANCIA!



16.900 FT

AM35-13EW

ÚJ!

A-OK GERMAN TECHNOLOGY

PRÉMIUM RÁDIÓS ÉS WIFI REDŐNYMOTOR

- CSENDES, IGÉNYES KIVITEL, KÉTIRÁNYÚ KOMMUNIKÁCIÓ
- BEÉPÍTETT VEZÉRLŐ ÉS 433MHZ VEVŐ, BEÉPÍTETT WIFI MODUL
- 13NM, 35MM ÁTMÉRŐ, MECHANIKUS VÉGÁLLÁSKAPCSOLÓ
- 40MM ADAPTERSZETTEL ÉS FÉM FELFOGATÓ LEMEZZEL
- 14 RPM FORDULATSZÁM, 230VAC, 115W, IP44
- A-OK TÁVIRÁNYÍTÓKKAL, ÉRZÉKELŐKKEL ÉS AC520 HUB-BAL KOMPATIBILIS



5 ÉV GARANCIA!



17.900 FT

REDŐNYMOZGATÁS **ADÓK/VEZÉRLŐK**



AC140

PRÉMIUM ÉRINTŐS TÁVIRÁNYÍTÓK

- 1-2-6-16 CSATORNÁS KIVITEL
- MÁGNESES FALI TARTÓVAL
- FEL-LE-STOP GOMBOK
- 433MHZ, 1DB CR2450 ELEMMEL
- KIEMELKEDŐ HATÓTÁVOLSÁG!
- 2 ÉV GARANCIA

4.290/4.590/5.390/6.490 FT

AC127

TÁVIRÁNYÍTÓK MÁGNESES FALI TARTÓVAL

- 1-2-6-16 CSATORNÁS KIVITEL
- MÁGNESES FALI TARTÓVAL
- IGÉNYES FEHÉR PIANO LAKK FELÜLET
- FEL-LE-STOP GOMBOK
- 433MHZ, 1DB CR2032 ELEMMEL
- KIEMELKEDŐ HATÓTÁVOLSÁG!
- 2 ÉV GARANCIA



4.290/4.590/5.390/6.490 FT

AC153 ÚJ!

PRÉMIUM TÁVIRÁNYÍTÓK

- 1-2-6-16 CSATORNÁS KIVITEL
- FEL-LE-STOP GOMBOK
- KIEMELKEDŐ HATÓTÁVOLSÁG!
- 2 ÉV GARANCIA



7.990/12.990/10.790 FT

AC136

ECONOMY TÁVIRÁNYÍTÓK

- 1-2-6-16 CSATORNÁS KIVITEL
- FEL-LE-STOP GOMBOK
- 433MHZ, CR2450 ELEMMEL
- KIEMELKEDŐ HATÓTÁVOLSÁG!
- 2 ÉV GARANCIA



2.150/2.750/3.090/4.690 FT

AC125/126

1/2 CSATORNÁS FALI TÁVIRÁNYÍTÓ

- FALRA CSAVAROZHATÓ VAGY RAGASZTHATÓ
- FEL-LE-STOP GOMBOK
- 433MHZ, 1 DB 27A ELEMMEL
- 2 ÉV GARANCIA



2.990/3.390 FT

AC226-01

REDŐNYTOKBA SZERELHETŐ 433MHZ RÁDIÓS VEZÉRLŐ

- 433MHZ, IP55 KÜLTÉRI KIVITEL
- 230VAC, MAX. 500W, 23X32X127MM
- A-OK TÁVIRÁNYÍTÓKKAL, ÉRZÉKELŐKKEL ÉS HUB-BAL KOMPATIBILIS!
- 2 ÉV GARANCIA



6.490 FT

AC520-02

WIFI – 433MHZ RÁDIÓS HUB

- OKOSTELEFONOS VEZÉRLÉS
- 433MHZ RÁDIÓJELET KÜLD
- ANDROID, IOS TUYA APPLIKÁCIÓ
- A-OK RÁDIÓS MOTOROKKAL ÉS VEZÉRLŐKKEL KOMPATIBILIS



9.990 FT

AC-131-01

RÁDIÓS FÉNYERŐSSÉG ÉRZÉKELŐ, NAPELEMES

- ABLAKRA SZERELHETŐ KIVITEL
- NAPELEMES TÖLTÉS
- USB TÖLTÉSI LEHETŐSÉG
- A-OK RÁDIÓS MOTOROKKAL ÉS VEZÉRLŐKKEL KOMPATIBILIS



12.900 FT

AC151-06

6 CSATORNÁS, IDŐZÍTŐS FALI TÁVIRÁNYÍTÓ 433 MHZ

- LCD KIJELZŐVEL
- MÁGNESES FALI TARTÓVAL
- FEL-LE-STOP GOMBOK
- NAPI ÉS RANDOM IDŐZÍTÉSI MÓD
- MANUÁLIS MÓD
- KIEMELKEDŐ HATÓTÁVOLSÁG!
- 2 ÉV GARANCIA



8.890 FT

KAPCSOLÓS **REDŐNYMOTOROK**



AM35-10

A-OK GERMAN TECHNOLOGY

PRÉMIUM KAPCSOLÓS REDŐNYMOZGATÓ MOTOR

- CSENDES ÉS IGÉNYES KIVITEL
- 10NM, 35MM ÁTMÉRŐ
- MECHANIKUS VÉGÁLLÁSKAPCSOLÓ
- 40MM ADAPTERSZETTEL
- FÉM FELFOGATÓ LEMEZZEL
- 17 RPM, 230VAC

5 ÉV GARANCIA!





9.190 FT

CE RoHS compliant

AM35-13

A-OK GERMAN TECHNOLOGY

PRÉMIUM KAPCSOLÓS REDŐNYMOZGATÓ MOTOR

- CSENDES ÉS IGÉNYES KIVITEL
- 13NM, 35MM ÁTMÉRŐ
- MECHANIKUS VÉGÁLLÁSKAPCSOLÓ
- 40MM ADAPTERSZETTEL
- FÉM FELFOGATÓ LEMEZZEL
- 14 RPM, 230VAC

5 ÉV GARANCIA!





10.190 FT

CE RoHS compliant

AM-35-10R ÚJ!

A-OK GERMAN TECHNOLOGY

PRÉMIUM AKADÁLYÉRZÉKELŐS, KAPCSOLÓS REDŐNYMOTOR

- CSENDES, IGÉNYES KIVITEL
- 10NM, 35MM ÁTMÉRŐ
- 17RPM, ELEKTR. VÉGÁLLÁS
- ÁLLÍTHATÓ ÉRZÉKENYSÉG
- 40MM ADAPTERSZETTEL
- FÉM FELFOGATÓ LEMEZZEL
- 230VAC, IP44

5 ÉV GARANCIA!

CE RoHS compliant







14.990 FT

AM-35-13R ÚJ!

A-OK GERMAN TECHNOLOGY

PRÉMIUM AKADÁLYÉRZÉKELŐS, KAPCSOLÓS REDŐNYMOTOR

- CSENDES, IGÉNYES KIVITEL
- 13NM, 35MM ÁTMÉRŐ
- 14RPM, ELEKTR. VÉGÁLLÁS
- ÁLLÍTHATÓ ÉRZÉKENYSÉG
- 40MM ADAPTERSZETTEL
- FÉM FELFOGATÓ LEMEZZEL
- 230VAC, IP44

5 ÉV GARANCIA!

CE RoHS compliant







15.990 FT

MV-35SD6

moove HIGH QUALITY SELECTION

RÖVID, KAPCSOLÓS REDŐNYMOTOR

- MECHANIKUS VÉGÁLLÁS
- 6NM, 35MM ÁTMÉRŐ, 390MM HOSSZÚ
- 17PRM, 81W, IP44, 230VAC

5 ÉV GARANCIA!







7.690 FT CE RoHS compliant

AM35-6

A-OK GERMAN TECHNOLOGY

PRÉMIUM KAPCSOLÓS REDŐNYMOZGATÓ MOTOR

- CSENDES ÉS IGÉNYES KIVITEL
- 6NM, 35MM ÁTMÉRŐ
- MECHANIKUS VÉGÁLLÁSKAPCSOLÓ
- 40MM ADAPTERSZETTEL
- FÉM FELFOGATÓ LEMEZZEL
- 28 RPM, 230VAC

5 ÉV GARANCIA!







8.990 FT CE RoHS compliant

ABLAKMOZGATÁS

AM56-LE250

PRÉMIUM, RÁDIÓS LÁNCOS ABLAKMOZGATÓ MOTOR

- BUKÓ VAGY KIFELÉ EMELKEDŐ ABLAKOKHOZ
- 250N TOLÓ- ÉS HÚZÓERŐ
- 100-400MM ÁLLÍTHATÓ LÖKET
- ELEKTRONIKUS VÉGÁLLÁS
- 470-1500MM SZÉLES ABLAKOKHOZ
- ALUMÍNIUM HÁZ, TŰZÁLLÓ KONZOLOKKAL
- 230VAC, 28W, 455X42X55MM MÉRET, IP42

3 ÉV GARANCIA!



24.900 FT

AM56-L250

PRÉMIUM, LÁNCOS ABLAKMOZGATÓ MOTOR

- BUKÓ VAGY KIFELÉ EMELKEDŐ ABLAKOKHOZ
- 250N TOLÓ- ÉS HÚZÓERŐ
- 100-400MM ÁLLÍTHATÓ LÖKET
- ELEKTRONIKUS VÉGÁLLÁS
- 470-1500MM SZÉLES ABLAKOKHOZ
- ALUMÍNIUM HÁZ, TŰZÁLLÓ KONZOLOKKAL
- 230VAC, 28W, 455X42X55MM MÉRET, IP42

3 ÉV GARANCIA!


22.900 FT

AM56-D250

24VDC PRÉMIUM LÁNCOS ABLAKMOZGATÓ MOTOR

- 250N TOLÓ- ÉS HÚZÓERŐ
- 100-400MM ÁLLÍTHATÓ LÖKET
- ELEKTRONIKUS VÉGÁLLÁS
- 470-1500MM SZÉLES ABLAKOKHOZ
- 24VDC, 28W, 455X42X55MM
- IP42

3 ÉV GARANCIA!




22.900 FT

AM56-D800N-400 ÚJ!

DUPLA LÁNCOS ABLAKMOZGATÓ MOTOR – 24VDC

- BUKÓ, VAGY KIFELÉ EMELKEDŐ ABLAKOKHOZ
- 800N TOLÓ ÉS HÚZÓERŐ
- 400MM LÖKET
- 1,2-2,5 MÉTER SZÉLES ABLAKOKHOZ
- 1093X42X80MM MÉRET, 24VDC

3 ÉV GARANCIA!



49.900 FT

AM26-DT400N ÚJ!

SZINKRONIZÁLHATÓ LÁNCOS ABLAKMOZGATÓ MOTOR – 24VDC

- 400N TOLÓ- ÉS HÚZÓERŐ
- 300MM LÖKET, IP32, 17W, 24VDC
- CSAK PÁRBAN HASZNÁLHATÓ!

3 ÉV GARANCIA!



38.900 FT

AM36-DT800N ÚJ!

VÍZÁLLÓ LINEÁRIS ABLAKMOZGATÓ MOTOR – 24VDC

- 800N TOLÓ- ÉS HÚZÓERŐ
- 300MM LÖKET
- IP67, 30W, 24VDC
- SZINKRONIZÁLHATÓ
- CSAK PÁRBAN HASZNÁLHATÓ!

3 ÉV GARANCIA!



27.900 FT

AM36-200/300/500/700

24VDC PRÉMIUM LINEÁRIS ABLAKMOZGATÓ MOTOR

- BUKÓ, KIFELÉ EMELKEDŐ, NYÍLÓ ABLAKOKHOZ, PERGOLÁKHOZ ÉS KUPOLÁKHOZ
- 200/300/500/700MM LÖKET
- 485/585/785/985MM TELJES HOSSZ
- 800N TOLÓ- ÉS HÚZÓERŐ
- IP65 KÜLTÉRI KIVITEL!
- 24VDC, 24W, AKADÁLYÉRZÉKELÉS
- SZUPER CSENDES MŰKÖDÉS

3 ÉV GARANCIA!



28.900/31.500/39.900/46.900 FT

AM36-L1000N-XR

VÍZÁLLÓ LINEÁRIS ABLAKMOZGATÓ MOTOR – 230VAC

- 1000N TOLÓ- ÉS HÚZÓERŐ
- 168MM LÖKET
- IP67, 36W, 230VAC

ÚJ!

3 ÉV GARANCIA!



32.900 FT

AM51-DT4000N

VÍZÁLLÓ LINEÁRIS ABLAKMOZGTÓ MOTOR – 24VDC

- 4000N TOLÓ- ÉS HÚZÓERŐ
- 400MM LÖKET
- IP67, 48W, 24VDC
- CSAK PÁRBAN HASZNÁLHATÓ

ÚJ!

3 ÉV GARANCIA!!



136.900 FT

NAPELLENZŐ/REDŐNYKAPU/ZSALUZIA AUTOMATIZÁLÁS



AM45E-30/50E

PRÉMIUM RÁDIÓS, NHK-S CSŐMOTOR

- CSENDES ÉS IGÉNYES KIVITEL
- BEÉPÍTETT VEZÉRLŐ ÉS 433MHZ VEVŐ
- 30/50NM, 17/12RPM, 45MM ÁTMÉRŐ
- MECHANIKUS VÉGÁLLÁSKAPCSOLÓ
- 60MM OKTOGONÁLIS ADAPTERSZETTEL
- FÉM FELFOGATÓ LEMEZZEL
- 232W, 230VAC, IP44

3 ÉV GARANCIA!

21.900/22.900 FT

AM45-30/50

PRÉMIUM KAPCSOLÓS CSŐMOTOR

- CSENDES ÉS IGÉNYES KIVITEL
- 30/50NM, 16/12RPM, 45MM ÁTMÉRŐ
- MECHANIKUS VÉGÁLLÁSKAPCSOLÓ
- 60MM OKTOGONÁLIS ADAPTERSZETTEL
- FÉM FELFOGATÓ LEMEZZEL
- 232W, 230VAC, IP44

3 ÉV GARANCIA!



12.300/13.300 FT

AM45-30M/50M

PRÉMIUM NHK-S KAPCSOLÓS CSŐMOTOR

- CSENDES ÉS IGÉNYES KIVITEL
- 30/50NM, 17/12RPM, 45MM ÁTMÉRŐ
- MECHANIKUS VÉGÁLLÁSKAPCSOLÓ
- 60MM OKTOGONÁLIS ADAPTERSZETTEL
- FÉM FELFOGATÓ LEMEZZEL
- 232W, 230VAC, IP44

3 ÉV GARANCIA!



16.900/17.900 FT

AM45-30E/50E

PRÉMIUM RÁDIÓS CSŐMOTOR

- CSENDES ÉS IGÉNYES KIVITEL
- BEÉPÍTETT VEZÉRLŐ ÉS 433MHZ VEVŐ
- 30/50NM, 17/12RPM, 45MM ÁTMÉRŐ
- MECHANIKUS VÉGÁLLÁSKAPCSOLÓ
- 60MM OKTOGONÁLIS ADAPTERSZETTEL
- FÉM FELFOGATÓ LEMEZZEL
- 232W, 230VAC, IP44

3 ÉV GARANCIA!



15.900/17.900 FT

AM45-30ER-P/50ER-P

PRÉMIUM AKADÁLYÉRZÉKELŐS, RÁDIÓS CSŐMOTOR

- CSENDES ÉS IGÉNYES KIVITEL
- BEÉPÍTETT VEZÉRLŐ ÉS 433MHZ VEVŐ
- 30/50NM, 17/12RPM, 45MM ÁTMÉRŐ
- ELEKTRONIKUS VÉGÁLLÁS
- 60MM OKTOGONÁLIS ADAPTERSZETTEL
- FÉM FELFOGATÓ LEMEZZEL
- 232W, 230VAC, IP44

3 ÉV GARANCIA!



18.600/19.600 FT

WB3-40/60

MEREV FELTOLÁSGÁTLÓ

- 3 TAGÚ, BILINCSES KIVITEL
- 40/60MM ÁTMÉRŐJŰ TENGELYEKHEZ
- MAGYAR TERMÉK!



650 FT

AC252-01

KÜLSŐ VEZÉRLÉS BEÉPÍTETT 433MHZ VEVŐVEL

- 230VAC REDŐNY ÉS ABLAKMOZGATÓ MOTOROKHOZ
- FEL-LE NYOMÓGOMBOK
- TOVÁBBI NYOMÓGOMB BEMENETEK
- 230VAC, MAX. 500W
- 5 PERC MUNKAIDŐ
- A-OK TÁVIRÁNYÍTÓKKAL, ÉRZÉKELŐKKEL ÉS HUB-BAL KOMPATIBILIS!
- 2 ÉV GARANCIA



7.890 FT

AC212-03

MINI 433MHZ RÁDIÓS VEZÉRLŐ

- 60MM ÁTMÉRŐJŰ KÖTŐDOBOZBA SZERELHETŐ, NYOMÓGOMB BEMENETEKKEL
- MAXIMUM 20DB TÁVIRÁNYÍTÓ (MEMÓRIA)
- 230VAC, MAXIMUM 300W
- A-OK TÁVIRÁNYÍTÓKKAL, ÉRZÉKELŐKKEL ÉS HUB-BAL KOMPATIBILIS!
- 2 ÉV GARANCIA



6.490 FT

AC116

4 GOMBOS TÁVIRÁNYÍTÓ

- 433MHZ
- A-OK RÁDIÓ-RENDSZEREKKEL KOMPATIBILIS
- 27A ELEMMEL



2.790 FT

NAPELLENZŐ/REDŐNYKAPU/ZSALUZIA AUTOMATIZÁLÁS



AM60E-80E/120E

PRÉMIUM RÁDIÓS, NHK-S CSŐMOTOR

- CSENDES ÉS IGÉNYES KIVITEL
- BEÉPÍTETT VEZÉRLŐ ÉS 433MHZ VEVŐ
- 80/120NM, 12/9RPM, 60MM ÁTMÉRŐ
- MECHANIKUS VÉGÁLLÁSKAPCSOLÓ
- 70MM OKTOGONÁLIS ADAPTERSZETTEL
- FÉM FELFOGATÓ LEMEZZEL
- 232W, 230VAC, IP44

3 ÉV GARANCIA!

26.990/28.990 FT

A-OK GERMAN TECHNOLOGY

AM60-100/140

A-OK GERMAN TECHNOLOGY

PRÉMIUM KAPCSOLÓS CSŐMOTOR

- CSENDES ÉS IGÉNYES KIVITEL
- BEÉPÍTETT VEZÉRLŐ ÉS 433MHZ VEVŐ
- 100/140NM, 12/9RPM, 60MM ÁTMÉRŐ
- MECHANIKUS VÉGÁLLÁSKAPCSOLÓ
- 70MM OKTOGONÁLIS ADAPTERSZETTEL
- FÉM FELFOGATÓ LEMEZZEL
- 350W, 230VAC, IP44

3 ÉV GARANCIA!





25.900/26.900 FT

AM60-100E/140E

A-OK GERMAN TECHNOLOGY

PRÉMIUM RÁDIÓS CSŐMOTOR

- CSENDES ÉS IGÉNYES KIVITEL
- BEÉPÍTETT VEZÉRLŐ ÉS 433MHZ VEVŐ
- 100/140NM, 12/9RPM, 60MM ÁTMÉRŐ
- MECHANIKUS VÉGÁLLÁSKAPCSOLÓ
- 70MM OKTOGONÁLIS ADAPTERSZETTEL
- FÉM FELFOGATÓ LEMEZZEL
- 350W, 230VAC, IP44

3 ÉV GARANCIA!





31.900/32.900 FT

AC302-01/02

433MHZ RÁDIÓS SZÉL- ÉS FÉNYÉRZÉKELŐ

- NAPELEMES(01)/230VAC(02) TÁPELLÁTÁS
- UV ÁLLÓ, IP55 KÜLTÉRI, MŰANYAG HÁZ
- 9 FOKOZATBAN ÁLLÍTHATÓ ÉRZÉKENYSÉGEK
- A-OK RÁDIÓS MOTOROKKAL ÉS VEZÉRLŐKKEL KOMPATIBILIS
- 2 ÉV GARANCIA





23.300/19.400 FT

KIT-WEATHER

ESŐ- ÉS SZÉLÉRZÉKELŐ SZETT

- 230V-OS ABLAK- ÉS REDŐNYMOTOROKHOZ
- 1000W TERHELHETŐSÉG
- SEGÉDKIMENET TŰZJELZŐKHÖZ
- KÜLÖN NYIT-ZÁR BEMENETEK
- ÁLLÍTHATÓ MUNKAIDŐ
- 3 MŰKÖDÉSI MÓD
- FŰTÖTT ESŐÉRZÉKELŐVEL
- SZÉLÉRZÉKELŐVEL





55.900 FT

LD.230MOT

EGYMOTOROS VEZÉRLŐ – 230VAC

- CSŐMOTOROKHOZ ÉS ABLAKMOZGATÓKHOZ
- NYIT/ZÁR/PP/STOP BEMENETEK
- MAX 1000W TELJESÍTMÉNY
- 1-250 SEC MUNKAIDŐ
- FOTOCELLA KEZELÉS



20.900 FT

AM55-2X3EL/2X5EL

A-OK GERMAN TECHNOLOGY

PRÉMIUM ZSALUZIA MOTOR

- 2X3 / 2X5NM, 35RPM
- 55MM ÁTMÉRŐ, 230+80MM HOSSZ
- HIRSCHMANN CSATLAKOZÓVAL
- PRECÍZ ELEKTRONIKUS VÉGÁLLÁS ÁLLÍTÁS AC620-01-GYEL
- VÉSZLEÁLLÍTÓ GOMB
- IP54 KÜLTÉRI, 230VAC,
- EXTRA CSENDES MŰKÖDÉS, <55DB
- AJÁNLOTT 8/14M² ZSALUZIÁKHOZ

3 ÉV GARANCIA!



13.990/16.790 FT

AC268-01

RÁDIÓS VEZÉRLÉS AM55 MOTOROKHOZ

- HIRSCHMANN CSATLAKOZÓ
- IP54 KÜLTÉRI, SÍNBE REJTHETŐ
- 433MHZ, 230VAC, <110DBM
- A-OK TÁVIRÁNYÍTÓKKAL, ÉRZÉKELŐKKEL ÉS HUB-BAL KOMPATIBILIS!
- 2 ÉV GARANCIA



8.190 FT

AC620-01

VÉGÁLLÁS PROGRAMOZÓ AM55 MOTOROKHOZ

- HIRSCHMANN CSATLAKOZÓ
- 5 MÉTER KÁBELLEL
- REDŐNYMOTOROKHOZ IS HASZNÁLHATÓ



6.690 FT



CSOMAGAJÁNLATOK

PACK-TO.G04VA
BENINCÀ 4 CSATORNÁS, UGRÓKÓDOS TÁVIRÁNYÍTÓ



(5.398 FT/DB)
269.900 FT **50** DB

PACK-TX-MULTICOLOR1
UNIVERZÁLIS, 4 CSATORNÁS, MÁSOLÓS ADÓ

VÁLASZTHATÓ (EGYFÉLE) SZÍNBEN



(2.995 FT/DB)
59.900 FT **20** DB

PACK-RX-MULTI
UNIVERZÁLIS 2 CSATORNÁS RÁDIÓVEVŐ



(5.412 FT/DB)
129.900 FT **24** DB

PACK-TX-LINE
4 CSATORNÁS ADÓ (FEKETE SZÍNBEN)



(1.790 FT/DB)
179.000 FT **100** DB

PACK-TX-MULTISLIP
UNIVERZÁLIS, 4 CSATORNÁS, MÁSOLÓS TÁVIRÁNYÍTÓ



(2.700 FT/DB)
67.500 FT **25** DB

PACK-ZOA LS
RÁTÉT SÍKMÁGNES "ZL" KONZOLSZETTEL

VÁRHATÓ BEÉRKEZÉS NOVEMBERBEN!



(5.360 FT/DB)
53.600 FT **10** DB

PACK-PX-BEAM
PRIZMÁS FOTOCELLA



(10.395 FT/DB)
207.900 FT **20** DB

PACK-CON.BEAM409
KÜLTÉRI INFRASOROMPÓ



(3.495 FT/DB)
69.900 FT **20** DB

PACK-STAR
LED VILLOGÓ BEÉPÍTETT ANTENNÁVAL



(16.790 FT/DB)
167.900 FT **10** DB

PACK-AM56-L250
LÁNCOS ABLAKMOZGATÓMOTOR



(20.487 FT/DB)
163.900 FT **8** DB

PACK-AM56-LE250
RÁDIÓS LÁNCOS ABLAKMOZGATÓMOTOR



(23.238 FT/DB)
185.900 FT **8** DB

PACK-D503S
KAROS AJTÓFÉK



(4.990 FT/DB)
49.900 FT **10** DB

MÉG TÖBB FANTASZTIKUS ÖSSZEÁLLÍTÁSÉRT IRÁNY A WEBSHOP!



KÉSZLETBŐL GYORSABBAN. JOBB ÁRRÉSSEL.

Csomagajánlatainkat azoknak a partnereinknek állítottuk össze, akik rendszeresen szolgálnak ki lakossági vásárlókat vagy vállalkozásokat, és a legkeresettebb termékekből saját készletet szeretnének építeni. A többdarabos összeállítások kedvezőbb beszerzési feltételeket és nagyobb értékesítési árrést biztosítanak, miközben a raktárról azonnal elérhető termék gyorsabb kiszolgálást és újabb értékesítési lehetőséget jelent. Nem egyszeri akciókban gondolkodunk: célunk, hogy partnereink tudatos készletezéssel versenyképesebb fogyasztói ajánlatot és termékenként magasabb profitot érhessenek el. Tankolj be abból, ami forog – a kedvezmény maradjon Nálad!

PACK-AM35-10
KAPCSOLÓS REDŐNYMOTOR



(8.745 FT/DB)
174.900 FT **20** DB

PACK-AM35-10E
RÁDIÓS REDŐNYMOTOR



(12.494 FT/DB)
199.900 FT **16** DB

PACK-AM35-10ER-P
AKADÁLYÉRZÉKELŐS, RÁDIÓS REDŐNYMOTOR



(14.744 FT/DB)
235.900 FT **16** DB

PACK-AM35-13
KAPCSOLÓS REDŐNYMOTOR



(9.410 FT/DB)
188.200 FT **20** DB

PACK-AM35-13E
RÁDIÓS REDŐNYMOTOR



(13.744 FT/DB)
219.900 FT **16** DB

PACK-AM35-13ER-P
AKADÁLYÉRZÉKELŐS, RÁDIÓS REDŐNYMOTOR



(15.869 FT/DB)
253.900 FT **16** DB

PACK-KIT-CON-M1
KÜLTÉRI FÉM RFID KÁRTYAOLVASÓ ÉS KÓDZÁR



(8.990 FT/DB)
89.900 FT **10** DB

PACK-KIT-CON-M6
KÜLTÉRI FÉM RFID KÁRTYAOLVASÓ ÉS KÓDZÁR



(13.490 FT/DB)
134.900 FT **10** DB

PACK-KIT-ZOA180
RÁTÉT SÍKMÁGNES "ZL" KONZOLSZETTEL



(8.690 FT/DB)
86.900 FT **10** DB

PACK-CON-CARD
PROXIMITY KÁRTYA



(72 FT/DB)
14.500 FT **200** DB

PACK-CON-TAG
PROXIMITY KULCSTARTÓ (5 SZÍNBEN)

VÁLASZTHATÓ (EGYFÉLE) SZÍNBEN



(71,80 FT/DB)
35.900 FT **500** DB

PACK-CON-TAG.MF
PROXIMITY MIFARE KULCSTARTÓ (5 SZÍNBEN)

VÁLASZTHATÓ (EGYFÉLE) SZÍNBEN



(84 FT/DB)
42.300 FT **500** DB

MÉG TÖBB FANTASZTIKUS ÖSSZEÁLLÍTÁSÉRT IRÁNY A WEBSHOP!

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK



ÚJ! **OR-AE-1339/T**

KÁBELDOBOS HOSSZABBÍTÓ – 15M

- 3X1MM2 H05VV-F, 15 MÉTERES KÁBEL
- TÚLTERHELÉS ELLENI VÉDELEM
- FÉM VÁZ, IP20, MAX. 2300W/10A
- 4 DB SCHUKO FÖLDELT DUGALJ

7.690 FT

OR-AE-13300

KÁBELDOBOS HOSSZABBÍTÓ – 25M

- 3X1,5MM2 H05VV-F
- 25 MÉTERES KÁBEL
- TÚLTERHELÉS ELLENI VÉDELEM
- FÉM VÁZ, IP20, MAX. 3200W/13,9A
- 4 DB SCHUKO FÖLDELT DUGALJ



9.990 FT ÚJ!

OR-AE13290

HOSSZABBÍTÓ – 10M

- 3X1,5 MM2 H07RN-F
- 10 MÉTERES KÁBEL
- TÚLTERHELÉS ELLENI VÉDELEM
- OLAJÁLLÓ, IPARI KIVITEL
- IP44, MAX. 3680W/16A



4.990 FT ÚJ!

OR-AE13301

KÁBELDOBOS HOSSZABBÍTÓ – 50M

- 3X1,5MM2 H05VV-F
- 4 DB SCHUKO FÖLDELT DUGALJ
- 50 MÉTERES KÁBEL
- TÚLTERHELÉS ELLENI VÉDELEM
- FÉM VÁZ, IP20, MAX. 3200W/13,9A



21.490 FT ÚJ!

OR-AE13294

KÁBELDOBOS HOSSZABBÍTÓ – 30M

- 3X2,5MM2 H07RN-F
- 4 DB SCHUKO FÖLDELT DUGALJ
- 30 MÉTERES KÁBEL
- TÚLTERHELÉS ELLENI VÉDELEM
- OLAJÁLLÓ, IPARI KIVITEL
- FÉM VÁZ, IP20, MAX. 3200W/13,9A



28.990 FT ÚJ!

OR-JB-13802/13804

KÜLTÉRI KÖTŐDOBOZOK – IP54

- 75X75X41MM / 100X100X41MM
- SZÜRKE ÉS FEKETE SZÍNEKBEN
- 12DB GUMIS KÁBELBEMENET



289/399 FT ÚJ!

OR-JB-13815/2

KÜLTÉRI KÖTŐDOBOZ – IP68

- 2X(7-12MM) KÁBELEKHEZ
- 2DB M20 TÖMSZELENCÉVEL
- UV, POR, VÍZ, LÁNG, ÉS ÜTÉSÁLLÓ (IK09)
- BELÜL 3X1 VEZETÉKES GYORS-CSATLAKOZÓVAL ÉS SORKAPOCCSAL 0,75-4MM2 KÁBELEKHEZ
- 141X53X37MM



990 FT ÚJ!

OR-JB-13815/3

KÜLTÉRI KÖTŐDOBOZ – IP68

- 2X(7-12MM) ÉS 1X 5-10MM KÁBELEKHEZ
- 2DB M20 TÖMSZELENCÉVEL
- UV, POR, VÍZ, LÁNG, ÉS ÜTÉSÁLLÓ (IK09)
- BELÜL 3X1 + 1X1 VEZETÉKES GYORS-CSATLAKOZÓVAL ÉS SORKAPOCCSAL 0,75-4MM2 KÁBELEKHEZ
- 82X69X39MM



1.270 FT ÚJ!

OR-JB-13815/4T

KÜLTÉRI KÖTŐDOBOZ – IP68

- 2X(7-12MM) ÉS 2X 5-10MM KÁBELEKHEZ
- 2DB M20 TÖMSZELENCÉVEL
- UV, POR, VÍZ, LÁNG, ÉS ÜTÉSÁLLÓ (IK09)
- BELÜL 3X1 + 1X1 VEZETÉKES GYORS-CSATLAKOZÓVAL ÉS SORKAPOCCSAL 0,75-4MM2 KÁBELEKHEZ
- 82X69X39MM



1.390 FT ÚJ!

OR-AE-13600/13617

KÜLTÉRI KÁBELTOLDÓ – IP68

- 3X1,5MM2/5X2,5MM2 KÁBELEKHEZ
- BELSŐ CSAVAROS KÁBELCSATLAKOZÓK
- FÖLD ÉS VÍZ ALÁ IS SZERELHETŐ
- AJÁNLOTT KÁBELEK: H05VV-F ÉS H07RN-F
- UV, VÍZ, POR ÉS LÁNGÁLLÓ



770/990 FT ÚJ!

OR-6588 GE28ZW

KŐ HATÁSÚ KÜLTÉRI GÖMB LÁMPATEST – 28MM

- 280MM ÁTMÉRŐ
- E27 FOGLALAT
- 18W MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY
- IP65, 1,5M KÁBELLEL ÉS VILLÁSDUGÓVAL



13.990 FT ÚJ!

OR-6589 GE28ZW

KŐ HATÁSÚ KÜLTÉRI GÖMB LÁMPATEST – 38MM

- 380MM ÁTMÉRŐ,
- E27 FOGLALAT
- 18W MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY
- IP65, 1,5M KÁBELLEL ÉS VILLÁSDUGÓVAL



14.990 FT ÚJ!

OR-SH-17901

RGB-W WIFI LED FÉNYFORRÁS – 5,5W

- 500LM FÉNYÁRAM, 5,5W
- E27 FOGLALAT, TUYA APP
- DIMMELHETŐ
- IEEE 802.11 B/G/N
- 2,4GHZ

ÚJ!



1.990 FT

A KATALÓGUS ÁRAI **NEM TARTALMAZZÁK** A 27%-OS ÁFÁT.

Mile

MILE VILLAMOSIPARI SZAK-NAGYKERESKEDÉS
H-1104 BUDAPEST, MÁDI U. 52.

FARKAS BERNADETT
+36-20-463-2806
FARKAS.BERNADETT@MILE-KFT.HU