

Mile
A legjobbnak maradni...

Wera
BE A TOOL REBEL

Kedvenceink

Szigetelt szerszámok



160 i/7 Rack Kraftform Plus Series 100 szigetelt csavarhúzó készlet + tartó


e-mile.hu
wera.de

05006147001



- Szigetelt pengék az 1.000 V-ig történő biztonságos munkavégzéshez
- Sima kemény zónák a nagy sebességű csavarozáshoz, puha fogású zónák a nagy nyomátékátvitelhez
- Take it easy szerszámkeresővel: profil szerinti színekódolás és méretjelölés
- Hatszögletű kialakítás az elgurulás megakadályozására
- Lasertip hegyek a csavarfejbe történő még biztosabb illeszkedésért

160 iSS/7 Kraftform Plus Series 100 csavarhúzó készlet, csökkentett pengeátmérővel


e-mile.hu
wera.de

05135961001



- Kraftform csavarhúzók csökkentett pengeátmérővel és egyes méretek esetén keskenyebb nyél kialakítással
- Lehetővé teszi a csavarozást még szűk helyeken is
- Kraftform nyél a gyors és ergonomikus munkavégzéshez
- Mélyen fekvő csavarok és rugós elemek is könnyen elérhetőek
- Biztonságos munkavégzés 1.000 V-ig, darabonként tesztelt

1060 i/1062 i/6 Kraftform VDE csavarhúzó készlet


e-mile.hu
wera.de

05051575001



- Többkomponensű Kraftform nyél a gyors és fáradtságmentes munkavégzéshez
- Darabonként tesztelt 10.000 V-on a biztonságos munkavégzéshez a megengedett 1.000 V-ig
- Nyél jelölések a szerszámok egyszerűbb megtalálásához és rendszerezéséhez
- Hatszögletű kialakítás az elgurulás megakadályozására
- A Wera Black Point hegy pontos illeszkedést és optimális korrózióvédelmet biztosít

Kraftform Kompakt VDE Big Pack 1


e-mile.hu
wera.de

05006617001



- 2 db szigetelt Kraftform 817 VDE pengetartó csavarhúzó nyél elgurulás elleni védelemmel
- VDE pengék (157mm hosszú) praktikus forgató funkcióval, elgurulás elleni védelemmel és Take it easy szerszámkeresővel: profil szerinti színekódolás és lézergravírozott méretjelölés
- Szigetelt szerszámok a biztonságos munkavégzéshez 1.000 V-ig, néhány penge csökkentett átmérővel
- IEC 60900 szerint darabonként tesztelt szerszámok
- Strapabíró feltekerhető tartóban
- Wera 2go rendszerrel kompatibilis

A készleteinkben található szerszámok külön-külön is elérhetőek, így később gond nélkül pótolhatóak. A honlapunkon az egyes készleteknél az oldal aljára legörgetve megtalálhatóak az elemek felsorolásai cikkszámokkal.

Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1



05006618001



- 1 db Kraftform Kompakt VDE 837 i RA pengetartó csavarhúzó nyél racsní funkcióval (40 fog, 9°-os visszatérési szög), 1 db 817 VDE pengetartó csavarhúzó nyél
- A 837 i RA a nyélbe integrált racsnival gyors és biztonságos munkavégzést biztosít
- Gyors csavarozás: a racsní "forgatás" funkcióval is rendelkezik
- Ergonómikus, intuitív váltás az óramutató járásával megegyező/ellentétes és 0 pozíciók között
- VDE pengék (157mm hosszú) praktikus forgató funkcióval, elgurulás elleni védelemmel és Take it easy szerszámkeresővel: profil szerinti szinkódolás és lézergravírozott méretjelölés



**SZAKÉRTŐI
TIPP**

Gyorsabban, egyszerűbben, hatékonyabban.

A racsnis markolat használatával egyszerűbbé és gyorsabbá válik többek között a fej feletti munkavégzés is. Hogyan? Az új racsnis mechanizmus által kínált két ujjas "pörgetés" funkcióval. A meghúzást és a lazítást leszámítva így a fásasztó csuklómozgások helyett két ujjunkkal ki- és becsavarhatjuk a csavarokat.

Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 1 Tool finder



05006612001



- 2 db szigetelt Kraftform 817 VDE pengetartó csavarhúzó nyél elgurulás elleni védelemmel
- VDE pengék (157mm hosszú) praktikus forgató funkcióval, elgurulás elleni védelemmel és Take it easy szerszámkeresővel: profil szerinti szinkódolás és lézergravírozott méretjelölés
- IEC 60900 szerint darabonként tesztelt szerszámok
- Knipex többfunkciós installációs fogó: kábelvágáshoz, hajlításhoz, sorjátlanításhoz, szigetelés eltávolításához és krimpeléshez
- Precíziós (indukciósan edzett) élű kábelolló Cu- és Al-kábelhez 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm méretig

Kraftform Kompakt VDE 16 extra slim 1 Tool finder



05006608001



- 817 VDE szigetelt pengetartó csavarhúzó nyél elgurulás elleni védelemmel
- 157mm hosszú VDE szigetelt pengék
- Csökkentett pengeátmérő a mélyebben fekvő csavarokhoz
- A pengék Take it easy szerszámkeresővel: profil szerinti szinkódolás és lézergravírozott méretjelölés

Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 2 Tool finder



05006610001



- A 837 i RA a nyélbe integrált racsnival gyors és biztonságos munkavégzést biztosít
- 817 VDE pengetartó csavarhúzó nyél
- VDE pengék (157mm hosszú) praktikus forgató funkcióval, elgurulás elleni védelemmel és Take it easy szerszámkeresővel: profil szerinti szinkódolás és lézergravírozott méretjelölés
- 1x Knipex 185mm-es hegyes kombinált fogó

Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool finder



05006640001



- Különösen hasznos finom menetek esetén
- A turbo funkció nélkül hagyományos csavarhúzóként használható
- Strapabíró, karbantartásmentes acél hajtómű
- VDE pengék (157mm hosszú) praktikus forgató funkcióval, elgurulás elleni védelemmel és Take it easy szerszámkeresővel: profil szerinti színkódolás és lézergravírozott méretjelölés
- Csökkentett pengeátmérő a mélyebben fekvő csavarokhoz



SAKÉRTŐI TIPP


Töltés nélkül is hatékony.

A ki- és bekapcsolható Turbo funkció megnégyszerezi a kézi csavarozás sebességét. Tisztán mechanikus működés. Magasabb nyomatékértékre húzás előtt és lazításnál javasolt ezt a funkciót kikapcsolni, hogy elkerüljük a hajtómű esetleges sérülését.

Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool finder



05006609001



- Kraftform Kompakt VDE szigetelt nyomaték csavarhúzó készlet
- Állítható Kraftform VDE nyomaték markolat kizárólag Wera VDE cserélhető pengékhez
- 817 VDE szigetelt pengetartó csavarhúzó nyél elgurulás elleni védelemmel
- VDE pengék (157mm hosszú) praktikus forgató funkcióval, elgurulás elleni védelemmel és Take it easy szerszámkeresővel: profil szerinti színkódolás és lézergravírozott méretjelölés

7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed nyomaték csavarhúzó, 0,4-2,0 Nm



05075870001



- VDE pengetartó nyomaték csavarhúzó 5 előre beállított értékkel (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm)
- Gyors: a kívánt nyomatékérték extrém gyors beállítása
- Biztonságos: túlhúzzhatatlan átcúszós nyomaték funkció – óramutató járásával megegyező / ellentétes műveletekhez is
- Nyomatékszár funkció: a nagy meghúzási vagy lazítási nyomatékokhoz (nyomaték funkció nélkül)
- Szabadon forgó hüvellyel és befogóval a Wera VDE cserélhető pengékhez

7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed nyomaték csavarhúzó, 2,4-4,0 Nm



05075876001



- VDE pengetartó nyomaték csavarhúzó 5 előre beállított értékkel (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm)



SAKÉRTŐI TIPP

A biztonságos meghúzásért.

Safe-Torque nyomaték szerszámaink különlegessége, hogy a bennük található, innovatív átcúszó mechanizmusnak köszönhetően nem lehet őket túlhúzni. Így elkerülhetők a túlhúzásból adódó csavarfej leszakadások vagy menetprofil sérülések.

Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder Set 1



05006632001



- IEC 60900 szerint darabonként tesztelt szerszámok
- 1 db Kraftform Kompakt VDE 837 i RA pengetartó csavarhúzó nyél racsnli funkcióval (40 fog, 9°-os visszatérési szög), 1 db 817 VDE pengetartó csavarhúzó nyél
- 1 db 410 i VDE A RA szigetelt racsnli T-hajtószer 1/4"-es dugókulcs fejekhez és 1/4"-es rátűzőkulcsokhoz
- 1 db Kraftform Kompakt A VDE 712 i adapter penge 1/4"-es dugókulcs fejekhez és rátűzőkulcsokhoz
- VDE pengék (157mm hosszú) praktikus forgató funkcióval, elgurulás elleni védelemmel és Take it easy szerszámkeresővel: profil szerinti színkódolás és lézergavírozott méretjelölés
- 9 db Zyklop dugókulcs fej kétkomponensű szigeteléssel (sárga alap szigetelő réteg, amely láthatóvá válik, ha a külső piros szigetelőréteg megsérül)
- Helytakarékos és biztonságos tárolás taxtil tartóban, amely a Wera 2go rendszerhez rögzíthető



6004 Joker VDE 4 Set 1 szigetelt önbeálló kulcs készlet



05020170001



- A 4 db önbeálló Joker 6004 VDE minden metrikus és colos méretet lefed 7-19mm és 1/4" – 3/4" között
- Darabonként tesztelt szerszámok szigetelt markolattal a biztonságos munkavégzéshez 1.000 V-ig, lecsúszásgátló kialakítással és csúszó funkcióval a nem szigetelt pófák érintésmentes és biztonságos nyitására
- Automatikus és folyamatos megfogása a hatszög csavaroknak és anyáknak
- A racsnli mechanizmus gyors és folyamatos csavarozást biztosít
- 30°-os átfogási szög a pófák sarkos bemarásainak köszönhetően

8100 SB VDE 1 Zyklop Racsnli hajtókar készlet, szigetelt, irányváltó karral, 3/8"-os meghajtással, metrikus



05004970001



- Szigetelt és darabonként tesztelt Zyklop racsnli hajtókar, dugókulcs fejek, rátűzőkulcsok és hosszabbítók a biztonságos munkavégzéshez 1.000 V-ig
- Finomfogazású racsnli 80 foggal és mindössze 4,5°-os visszatérési szöggel
- Rendkívül keskeny kialakítás puha, ergonomikus markolattal a könnyű munkavégzésért nagyon szűk helyeken is
- Strapabíró és rendkívül kompakt textil tartó dugókulcs tartókkal, amelyek bajonettzáras rögzítés segítségével biztosítja a stabil rögzítést és a könnyű kiemelést
- A szövettartó védi az érzékeny felületeket és Wera 2go kompatibilis